

PAU D'ARCO
MADEIRAS E ACESSÓRIOS

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Chapa, corte, fita e ferragem

142 itens em 18 categorias. MDF, compensados, fitas de borda, ferragens, laminados, madeira serrada e de lei, tintas, esquadrias e ferramentas. Corte e fita de borda na loja e entrega em toda a Região Serrana do Rio de Janeiro.

- **SEM PREÇO: VALORES SOB CONSULTA**

Rua Tenente Luiz Meirelles, 623, Várzea, Teresópolis, RJ, 25955-001
(21) 2642-7860 · paudarco@paudarcomadeiras.com.br
WhatsApp: toque aqui para mandar a sua lista
Segunda a sexta: 8h às 18h · Sábado: 8h às 12h
Desde 1986 · CNPJ 31.302.714/0001-88
Gerado em 27/10/2026

ÍNDICE

142 itens

MADEIRA SERRADA E ESTRUTURAL — 13 itens — pág. 4

Tábuas e peças de pinus brutas, aparelhadas e clear, caibros, ripas, vigas e colunas de maçaranduba e escoras roliças de eucalipto, para telhado, fôrma e obra.

MADEIRAS DE LEI — 5 itens — pág. 17

Angelim em tábua e prancha, tauari aparelhado, garapa seca em estufa e filé de jatobá, para marcenaria, escada, bancada e estrutura aparente.

ASSOALHOS E MOLDURAS — 4 itens — pág. 22

Assoalho de cumaru, peroba mica e tauari, vendido por metro quadrado, e molduras Madepower em 19 modelos, por metro linear.

DECKS E PERGOLADOS — 10 itens — pág. 26

Régua de ipê e de cumaru para deck e deck maciço na medida da obra, com DOF. Pergolado, treliça, guarda-corpo e deck modular estão sob consulta: a loja confirma espécie, bitola e disponibilidade no atendimento.

COMPENSADOS — 8 itens — pág. 36

Compensado naval e moveleiro Combi Vale Norte e compensado resinado plastificado com cola WBP para fôrma, de 4 a 25 mm, além de OSB e painéis de pinus.

MDF E HDF — 12 itens — pág. 44

Chapas Duratex de 2,75 x 1,85 m: MDF cru, HDF de 3 mm, Branco Ártico, Branco Ultra Premium e padrões amadeirados e lisos, de 6 a 25 mm.

FITAS DE BORDA — 8 itens — pág. 56

Fitas Rehau e Proadec de 19 a 65 mm nos padrões dos painéis Duratex, branco e preto TX, e cola hot melt para coladeira de borda.

LAMINADOS — 7 itens — pág. 64

Laminado decorativo Formica e Pertech em branco, preto, ovo e lousa, em chapas de 3,08 x 1,25 m e 2,51 x 1,25 m, e laminado compacto Formica para bancada.

FERRAGENS PARA MÓVEIS — 20 itens — pág. 71

Dobradiças, corrediças, pistões, dispositivos de montagem, rodízios, fechaduras de gaveta e puxadores FGVTN, Häfele, Rometal, Italy Line e Zen Design.

SISTEMAS DE CORRER — 3 itens — pág. 91

Sistemas de correr Rometal e Joelini para porta de armário e trilhos de alumínio em barras de 2 e 3 m.

PORTAS DE MADEIRA — 6 itens — pág. 94

Portas maciças de tauari e angelim Mapaf e Jomadi e portas lisas Fabripal em tauari, angelim, curupixa e ipê champanhe, de 60 a 120 cm de largura, e janela basculante de madeira.

ÍNDICE, CONTINUAÇÃO

142 itens

BATENTES, ALIZARES E RODAPÉS — 6 itens — pág. 100

Aduelas de tauari e angelim de 13 a 25 cm, alizares vendidos em jogo e rodapés de tauari e angelim-pedra por metro linear.

FECHADURAS E FERRAGENS PARA PORTAS — 7 itens — pág. 106

Fechaduras União Mundial e Stam, cilindros, maçanetas, dobradiças, trincos, cadeados, visores e molas aéreas para portas internas, externas e de correr.

FORROS DE PVC — 2 itens — pág. 113

Forro de PVC Real PVC de 20 cm, branco e amadeirado, em barras de 4 a 7 m, com perfis e arremates.

VERNIZES, COLAS E SELANTES — 16 itens — pág. 115

Vernizes, seladora, massa e tingidores Sayerlack, verniz marítimo Sparlack, colas de contato, PVA, Titebond e PUR, silicones, selantes, espuma expansiva e thinners.

PARAFUSOS E FIXAÇÃO — 3 itens — pág. 131

Parafusos CISER para MDF, móveis e obra, parafusos franceses e de telha, rebites e pregos comuns, de aço e de inox.

FERRAMENTAS E CONSUMÍVEIS — 10 itens — pág. 134

Serra tico-tico, trenas, brocas, lâminas e discos de serra, lixas, trinchas e fitas adesivas para marcenaria e obra.

TELHAS — 2 itens — pág. 144

Telhas cerâmicas e de fibrocimento, para fechar o telhado junto com a madeira da estrutura.


Imagem ilustrativa

VIGA DE PINUS TRATADO

CONFIRMAR ESTOQUE

Viga de pinus tratado em autoclave para estrutura de telhado e cobertura. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Para estrutura de telhado, a loja trabalha hoje com peças de maçaranduba bruta de 6,2 x 11 e 6,2 x 14 cm.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
LINHA	Vigas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- TELHADOS
- COBERTURAS
- ESTRUTURAS



CAIBRO DE PINUS TRATADO

CONFIRMAR ESTOQUE


Caibro de pinus tratado para a trama de telhado. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. O caibro que a loja vende hoje é de maçaranduba bruta, 6,2 x 4 cm, por metro linear.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
LINHA	Caibros
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

TELHADOS



RIPÃO DE EUCALIPTO TRATADO

CONFIRMAR ESTOQUE

Ripão de eucalipto tratado para telhado e estrutura leve. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. A ripa que a loja vende hoje é de maçaranduba, em 4 x 1,5 e 4 x 2 cm.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Eucalipto
LINHA	Ripas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

TELHADOS


Imagem ilustrativa

TÁBUA DE PINUS BRUTA

Tábua de pinus bruta de 10 a 30 cm de largura, com 2,0 cm de espessura (comum) ou 2,5 cm (especial). Para fôrma, caixaria, tapume, andaime e serviço de obra.

Tábua de pinus serrada, sem aparelhar, nas larguras de 10, 15, 20, 25 e 30 cm. A linha comum tem 2,0 cm de espessura e a especial, 2,5 cm. Uso típico em fôrma de concreto, caixaria, tapume, travamento e serviço de obra. Para móvel ou peça que fica à vista, veja a tábua de pinus aparelhada e a clear, sem nó. Comprimento, quantidade mínima e disponibilidade são confirmados no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
DIMENSÕES	Larguras de 10 a 30 cm, espessura 2,0 ou 2,5 cm
ACABAMENTO	Bruto
LINHA	Tábuas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MEDIDA (CM)	LINHA	ACABAMENTO
10 x 2,0	Comum	Bruto
15 x 2,0	Comum	Bruto
20 x 2,0	Comum	Bruto
25 x 2,0	Comum	Bruto
30 x 2,0	Comum	Bruto
10 x 2,5	Especial	Bruto
15 x 2,5	Especial	Bruto
20 x 2,5	Especial	Bruto
25 x 2,5	Especial	Bruto
30 x 2,5	Especial	Bruto

ONDE SE USA

- FÔRMAS
- CAIXARIA
- TAPUMES
- OBRA



SARRAFO DE PINUS

CONFIRMAR ESTOQUE

Sarrafo de pinus de seção fina para travamento, gabarito e acabamento de obra. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Hoje a loja tem tábua de pinus a partir de 10 x 2,5 cm e peça de pinus de 6 x 6 cm.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
LINHA	Sarrafos
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- OBRA
- TRAVAMENTO


Imagem ilustrativa

PRANCHA DE EUCALIPTO

CONFIRMAR ESTOQUE

Prancha de eucalipto serrada em espessura grossa. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. A prancha que a loja vende hoje é de angelim, com 7,5 cm de espessura.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Eucalipto
LINHA	Pranchas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

ESTRUTURAS MARCENARIA


Imagem ilustrativa

VIGA DE EUCALIPTO TRATADO

CONFIRMAR ESTOQUE

Viga de eucalipto tratado para estrutura e cobertura. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Em eucalipto, a loja trabalha hoje com escora roliça de 3 e 6 m; em viga, com maçaranduba.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Eucalipto
LINHA	Vigas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

ESTRUTURAS COBERTURAS



RIPA DE PINUS PARA FORRO

CONFIRMAR ESTOQUE

Ripa de pinus para estruturar forro. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Para forro, a loja trabalha hoje com forro de PVC Real PVC, branco e amadeirado.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
LINHA	Ripas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

FORROS


Imagem ilustrativa

BARROTE DE PINUS TRATADO

CONFIRMAR ESTOQUE

Barrote de pinus tratado para estrutura leve, contrapiso e travamento. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Hoje a loja tem peça de pinus de 6 x 6 cm bruta e 5,5 x 5,5 cm aparelhada.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
LINHA	Barrotes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

ESTRUTURAS OBRA



TÁBUA DE PINUS APARELHADA E CLEAR

Tábua de pinus aparelhada de 29 x 2,2 cm e pinus clear, sem nó, em 19, 24 e 29 cm de largura. Para prateleira, painel, forro, marcenaria e peça que fica à vista.

Tábua de pinus aparelhada (aplainada). A comum tem 29 x 2,2 cm. A clear é a tábua sem nó, em 19 x 2,2, 24 x 2,3 e 29 x 2,3 cm, indicada quando a madeira fica aparente e vai receber verniz, stain ou tinta. Uso em prateleira, painel, revestimento, móvel rústico e marcenaria. Comprimento, quantidade mínima e disponibilidade são confirmados no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
DIMENSÕES	19 a 29 cm de largura, 2,2 a 2,3 cm de espessura
ACABAMENTO	Aparelhado; clear sem nó
LINHA	Tábuas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MEDIDA (CM)	LINHA	ACABAMENTO
29 x 2,2	Comum	Aparelhado
19 x 2,2	Clear (sem nó)	Aparelhado
24 x 2,3	Clear (sem nó)	Aparelhado
29 x 2,3	Clear (sem nó)	Aparelhado

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- PRATELEIRAS
- PAINÉIS
- REVESTIMENTO


Imagem ilustrativa da categoria

PEÇA DE PINUS 6 X 6 CM

Peça quadrada de pinus: 6 x 6 cm bruta e 5,5 x 5,5 cm aparelhada. Para estrutura leve, montante, travamento de fôrma e marcenaria.

Peça de pinus de seção quadrada, em duas versões: bruta de 6 x 6 cm e aparelhada de 5,5 x 5,5 cm (a peça aparelhada perde meio centímetro no aplainamento). Uso em montante de divisória, estrutura leve, pé de mesa e bancada, travamento de fôrma e serviço de obra. Comprimento, quantidade mínima e disponibilidade são confirmados no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
DIMENSÕES	6 x 6 cm bruta; 5,5 x 5,5 cm aparelhada
ACABAMENTO	Bruto ou aparelhado
LINHA	Peças
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MEDIDA (CM)	ACABAMENTO
6,0 x 6,0	Bruto
5,5 x 5,5	Aparelhado

ONDE SE USA

- ESTRUTURAS
- MARCENARIA
- OBRA


Imagem ilustrativa da categoria

MAÇARANDUBA: CAIBRO, RIPA, VIGA E COLUNA

Maçaranduba em caibro 6,2 x 4 cm, ripa 4 x 1,5 e 4 x 2 cm, peça 6,2 x 11 e 6,2 x 14 cm e coluna aparelhada 13 x 13 cm, por metro linear. Para telhado, varanda e estrutura aparente.

Maçaranduba é madeira de lei pesada, de cor avermelhada, usada em telhado, varanda e estrutura que fica à vista. A loja trabalha com as peças brutas (caibro, ripas e as peças de 6,2 cm de espessura que fazem papel de viga) e com coluna aparelhada de 13 x 13 cm, vendidas por metro linear. Na montagem de um telhado, as peças de 6,2 x 11 ou 6,2 x 14 cm recebem o caibro, e a ripa vai por cima. Comprimento, quantidade mínima e disponibilidade são confirmados no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Maçaranduba
DIMENSÕES	De 4 x 1,5 cm (ripa) a 13 x 13 cm (coluna)
ACABAMENTO	Bruto; coluna aparelhada
LINHA	Caibros, ripas e vigas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PEÇA	MEDIDA (CM)	ACABAMENTO	VENDA
Caibro	6,2 x 4	Bruto	Metro linear
Ripa	4 x 1,5	Bruto	Metro linear
Ripa	4 x 2	Serrado	Sob consulta
Peça (viga)	6,2 x 11	Bruto	Metro linear
Peça (viga)	6,2 x 14	Bruto	Metro linear
Coluna	13 x 13	Aparelhado	Metro linear

ONDE SE USA

- TELHADOS
- VARANDAS
- ESTRUTURAS


Imagem ilustrativa da categoria

ESCORA ROLIÇA DE EUCALIPTO

Escora roliça de eucalipto de 3,00 m e 6,00 m, para escoramento de laje, viga e fôrma durante a concretagem.

Escora de eucalipto roliça, nos comprimentos de 3,00 m e 6,00 m. Usada para escorar laje, viga e fôrma enquanto o concreto cura, e em estrutura provisória de obra. O diâmetro da peça e a unidade de venda são confirmados no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Eucalipto
DIMENSÕES	3,00 m e 6,00 m de comprimento
ACABAMENTO	Roliça
LINHA	Escoras
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

COMPRIMENTO	FORMATO
3,00 m	Roliça
6,00 m	Roliça

ONDE SE USA

- ESCORAMENTO
- LAJES
- OBRA


Imagem ilustrativa

TÁBUA E PRANCHA DE ANGELIM

Angelim em tábua bruta de 2,6 e 4 cm e prancha serrada de 7,5 cm de espessura, em larguras diversas, vendido por metro cúbico. Para estrutura, escada, bancada e marcenaria.

Angelim serrado em três espessuras: tábua bruta de 2,6 cm e de 4 cm e prancha de 7,5 cm, em larguras diversas, vendido por metro cúbico. É a peça de partida para quem vai beneficiar: degrau, bancada, tampo, viga aparente e estrutura. O nome angelim cobre mais de uma espécie, e a loja informa no orçamento a espécie do lote, as larguras e os comprimentos disponíveis.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Angelim
DIMENSÕES	Espessuras de 2,6, 4 e 7,5 cm, larguras diversas
ACABAMENTO	Bruto ou serrado
LINHA	Tábuas e pranchas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PEÇA	ESPESSURA	LARGURA	VENDA
Tábua bruta	2,6 cm	Diversas	Metro cúbico
Tábua bruta	4 cm	Diversas	Metro cúbico
Prancha serrada	7,5 cm	Diversas	Metro cúbico

ONDE SE USA

- ESTRUTURAS
- ESCADAS
- BANCADAS
- MARCENARIA



FILÉ DE JATOBÁ

Filé de jatobá para acabamento e marcenaria. A loja confirma medida e quantidade no orçamento.

Filé de jatobá, madeira nativa de manejo florestal, para acabamento e marcenaria. Toda venda de madeira nativa sai com DOF. Medida e quantidade se confirmam no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Jatobá
LINHA	Filés
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- ACABAMENTOS


Imagem ilustrativa

PEROBA-DO-CAMPO EM PRANCHA

CONFIRMAR ESTOQUE


Prancha de peroba-do-campo para marcenaria e móvel. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Em peroba, a loja trabalha hoje com assoalho de peroba mica; em prancha, com angelim de 7,5 cm.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Peroba-do-campo
LINHA	Pranchas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MARCENARIA MÓVEIS


Imagem ilustrativa da categoria

TÁBUA DE TAUARI APARELHADA

Tábua de tauari aparelhada com 3,5 cm de espessura, em 29 cm (desempenada, por metro linear) e 30 cm de largura. Para tampo, prateleira, degrau e marcenaria.

Tauari é a madeira clara usada em boa parte das portas, aduelas e alizares da loja. Em tábua, vem aparelhada com 3,5 cm de espessura: 29 cm de largura desempenada, vendida por metro linear, e 30 cm de largura. Serve para tampo, prateleira, degrau, banco e peças de marcenaria que combinam com porta e batente de tauari. Comprimento, quantidade mínima e disponibilidade são confirmados no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Tauari
DIMENSÕES	29 x 3,5 cm e 30 x 3,5 cm
ACABAMENTO	Aparelhado; 29 cm desempenado
LINHA	Tábuas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MEDIDA (CM)	ACABAMENTO	VENDA
29 x 3,5	Desempenado e aparelhado	Metro linear
30 x 3,5	Aparelhado	Sob consulta

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- TAMPOS
- DEGRAUS
- PRATELEIRAS



GARAPA SERRADA SECA EM ESTUFA

Garapa serrada com 4 cm de espessura e largura a partir de 20 cm, seca em estufa, vendida por metro cúbico. Para quem vai beneficiar a peça em deck, escada, pergolado ou móvel.

Garapa é madeira de lei de cor amarelada. A loja tem a garapa serrada em 4 cm de espessura, com largura a partir de 20 cm, seca em estufa e vendida por metro cúbico. É matéria-prima para beneficiar: régua de deck, degrau, peça de pergolado e móvel. Larguras e comprimentos do lote são confirmados no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Garapa
DIMENSÕES	4 cm de espessura, largura a partir de 20 cm
ACABAMENTO	Serrada, seca em estufa
LINHA	Tábuas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ESPESSURA	LARGURA	SECAGEM	VENDA
4 cm	20 cm ou mais	Estufa	Metro cúbico

ONDE SE USA

- DECKS
- ESCADAS
- PERGOLADOS
- MARCENARIA



ASSOALHO DE CUMARU

Assoalho de cumaru de 15 cm de largura, classe extra, seco, em comprimentos diversos, vendido por metro quadrado.

Piso maciço de cumaru em réguas de 15 cm de largura, classificação extra, madeira seca, em comprimentos diversos, vendido por metro quadrado. Cumaru é madeira de lei densa e de tom castanho. A espessura da régua e o encaixe são confirmados no orçamento. Para assentar, a loja tem a cola para taco Almaflex 803.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Cumaru
DIMENSÕES	Largura 15 cm, comprimentos diversos
ACABAMENTO	Seco, classe extra
LINHA	Assoalhos
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

LARGURA	CLASSE	COMPRIMENTO	VENDA
15 cm	Extra	Diversos	Metro quadrado

ONDE SE USA

- PISOS
- ASSOALHOS



ASSOALHO DE PEROBA MICA

Assoalho de peroba mica em réguas de 6, 10 e 15 cm de largura, seco, vendido por metro quadrado.

Piso maciço de peroba mica em três larguras: 6 cm e 15 cm secos em estufa (o de 15 cm em comprimentos a partir de 2 m) e 10 cm seco, em comprimentos diversos. Vendido por metro quadrado. A régua estreita de 6 cm dá o desenho de tábua corrida fina; a de 15 cm, de tábua larga. Espessura e encaixe são confirmados no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Peroba mica
DIMENSÕES	Larguras de 6, 10 e 15 cm
ACABAMENTO	Seco; 6 e 15 cm secos em estufa
LINHA	Assoalhos
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

LARGURA	SECAGEM	COMPRIMENTO	VENDA
6 cm	Estufa	Sob consulta	Metro quadrado
10 cm	Seco	Diversos	Metro quadrado
15 cm	Estufa	A partir de 2 m	Metro quadrado

ONDE SE USA

- PISOS
- ASSOALHOS


Imagem ilustrativa

ASSOALHO DE TAUARI

Assoalho de tauari de 15 cm de largura, nas versões pardo e exportação, seco em estufa, em comprimentos diversos, vendido por metro quadrado.

Piso maciço de tauari em réguas de 15 cm de largura, seco em estufa e em comprimentos diversos, vendido por metro quadrado. Há duas versões no estoque: tauari pardo e tauari tipo exportação; a diferença de classificação entre elas é explicada no orçamento, junto com espessura e encaixe.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Tauari
DIMENSÕES	Largura 15 cm, comprimentos diversos
ACABAMENTO	Seco em estufa
LINHA	Assoalhos
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

VERSÃO	LARGURA	SECAGEM	VENDA
Tauari pardo	15 cm	Estufa	Metro quadrado
Tauari exportação	15 cm	Estufa	Metro quadrado

ONDE SE USA

- PISOS
- ASSOALHOS




Imagem ilustrativa

MOLDURA DE MADEIRA MADEPOWER

Marca: Madepower

Molduras Madepower em 19 modelos, do 001 ao 038, vendidas por metro linear. Para acabamento de forro, parede, quadro, rodateto e marcenaria.

Linha de molduras de madeira Madepower vendida por metro linear. A loja tem 19 modelos (001, 003, 004, 005, 006, 007, 009, 011, 012, 014, 015, 016, 018, 019, 020, 030, 031, 032 e 038), e o modelo 007 também em 6 mm tingido. O perfil e a madeira de cada modelo são mostrados no atendimento, pela amostra ou pelo catálogo. Uso em rodateto, acabamento de forro e de parede, moldura de quadro e espelho e detalhe de móvel.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Por metro linear; perfil conforme o modelo
ACABAMENTO	Natural; modelo 007 também tingido
LINHA	Molduras
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS


Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MODELO	OBSERVAÇÃO	VENDA
001	-	Metro linear
003	-	Metro linear
004	-	Metro linear
005	-	Metro linear
006	-	Metro linear
007	-	Metro linear
007	6 mm, tingido	Metro linear
009	-	Metro linear
011	-	Metro linear
012	-	Metro linear
014	-	Metro linear
015	-	Metro linear
016	-	Metro linear
018	-	Metro linear

Mais 6 medidas na pagina do produto no site.

ONDE SE USA

- ACABAMENTOS
- FORROS
- MARCENARIA



DECK DE IPÊ

Régua de ipê para deck de área externa, piscina e varanda. Medidas e quantidade no orçamento.

Régua de ipê para deck de área externa, piscina e varanda. O ipê é madeira nativa de manejo florestal, e toda venda sai com DOF. Bitola, comprimento e quantidade se confirmam no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Ipê
LINHA	Decks
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- DECKS
- PISCINAS
- VARANDAS


Imagem ilustrativa

RÉGUA DE CUMARU PARA DECK

Régua de cumaru com bitola de deck para área externa. Medidas e quantidade no orçamento.

Régua de cumaru com bitola de deck para área externa. Madeira nativa de manejo florestal, vendida com DOF. Bitola, comprimento e quantidade se confirmam no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Cumaru
LINHA	Decks
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- DECKS


Imagem ilustrativa

RIPA DE GARAPA PARA PERGOLADO

CONFIRMAR ESTOQUE

Ripa de garapa para cobertura de pergolado. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Em garapa, a loja tem hoje a madeira serrada de 4 cm, seca em estufa, para beneficiar.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Garapa
LINHA	Pergolados
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

PERGOLADOS



VIGA DE ITAÚBA PARA PERGOLADO

CONFIRMAR ESTOQUE

Viga de itaúba para estrutura de pergolado. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Para estrutura aparente, a loja trabalha hoje com peças e coluna de maçaranduba.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Itaúba
LINHA	Pergolados
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

PERGOLADOS ESTRUTURAS



DECK MODULAR DE MADEIRA PLÁSTICA

CONFIRMAR ESTOQUE

Placa modular de madeira plástica (WPC) para deck de encaixe. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Madeira plástica (WPC)
LINHA	Decks modulares
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

DECKS VARANDAS


Imagem ilustrativa

KIT PERGOLADO DE MADEIRA TRATADA

CONFIRMAR ESTOQUE

Kit de peças de madeira tratada para montar pergolado. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Para montar a estrutura, a loja trabalha hoje com maçaranduba em caibro, viga e coluna.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Pergolados prontos
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

PERGOLADOS


Imagem ilustrativa

DECK MACIÇO SOB MEDIDA

Deck de madeira maciça em ipê, cumaru ou garapa, na medida da obra.


Deck de madeira maciça em ipê, cumaru ou garapa, cortado na medida da obra. As três são nativas de manejo florestal, vendidas com DOF. Espécie, bitola e metragem se definem no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Decks sob medida
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- DECKS
- PISCINAS



GUARDA-CORPO DE MADEIRA PARA DECK

CONFIRMAR ESTOQUE

Guarda-corpo de madeira para deck elevado, varanda e escada. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Acessórios de deck
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

DECKS · VARANDAS · ESCADAS



TRELIÇA DE MADEIRA PARA PERGOLADO

CONFIRMAR ESTOQUE


Painel de treliça de madeira para pergolado, cerca e jardim. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Pergolados
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

PERGOLADOS JARDINS



PISO DECK EM RÉGUA ESTREITA

CONFIRMAR ESTOQUE

Régua estreita de madeira para deck. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Em régua estreita, a loja tem hoje assoalho de peroba mica de 6 cm, para área interna.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Decks
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

DECKS


Imagem ilustrativa

COMPENSADO RESINADO PLASTIFICADO PARA FÔRMA

Compensado resinado plastificado com cola WBP, chapa de 2,20 x 1,10 m, de 9 a 25 mm de espessura. Usado em fôrma de concreto para laje, viga e pilar.

Compensado resinado com película plastificada nas faces e colagem WBP, em chapa de 2,20 x 1,10 m. A loja tem nove espessuras, de 9 a 25 mm. É o compensado de fôrma de concreto: a película na face é o que o diferencia do compensado comum nesse uso. Espessuras mais finas para fôrma de viga e pilar; as mais grossas para laje e para a chapa que vai ser reaproveitada mais vezes. A cor da película é confirmada no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Compensado resinado plastificado, cola WBP
DIMENSÕES	2,20 x 1,10 m, de 9 a 25 mm
ACABAMENTO	Plastificado
LINHA	Compensados para fôrma
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ESPESSURA	CHAPA	COLAGEM
9 mm	2,20 x 1,10 m	WBP
10 mm	2,20 x 1,10 m	WBP
12 mm	2,20 x 1,10 m	WBP
14 mm	2,20 x 1,10 m	WBP
16 mm	2,20 x 1,10 m	WBP
17 mm	2,20 x 1,10 m	WBP
18 mm	2,20 x 1,10 m	WBP
20 mm	2,20 x 1,10 m	WBP
25 mm	2,20 x 1,10 m	WBP

ONDE SE USA

- FÔRMAS
- LAJES
- OBRA



COMPENSADO MOVELEIRO COMBI VALE NORTE

Marca: Vale Norte

Compensado moveleiro Combi Vale Norte em 4, 6, 10, 15 e 18 mm. Para fundo de móvel, gaveta, divisória, revestimento e marcenaria em geral.

Compensado multilaminado da linha moveleira Combi, da Vale Norte, em cinco espessuras: 4, 6, 10, 15 e 18 mm. As chapas finas servem para fundo de móvel, fundo de gaveta e revestimento; as de 15 e 18 mm, para caixaria de móvel, divisória e tampo que vai receber laminado ou pintura. O formato da chapa é confirmado no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Compensado multilaminado (linha Combi)
DIMENSÕES	Espessuras de 4, 6, 10, 15 e 18 mm
ACABAMENTO	Natural
LINHA	Compensados
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo


MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ESPESSURA	LINHA
4 mm	Moveleiro Combi
6 mm	Moveleiro Combi
10 mm	Moveleiro Combi
15 mm	Moveleiro Combi
18 mm	Moveleiro Combi

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- MÓVEIS
- DIVISÓRIAS


Imagem ilustrativa

COMPENSADO NAVAL VALE NORTE

Marca: Vale Norte

Compensado naval Vale Norte em 6, 10 e 15 mm, chapa de 2,20 x 1,60 m e chapa grande de 2,48 ou 2,50 x 1,60 m. Para marcenaria de área úmida, embarcação e caixaria.

Compensado naval da Vale Norte em 6, 10 e 15 mm, na chapa de 2,20 x 1,60 m. Em 10 e 15 mm também há a chapa grande, de 2,50 x 1,60 m e 2,48 x 1,60 m, que reduz emenda em peça comprida. Usado em móvel de banheiro e de área de serviço, barco, caixaria e trabalho onde o compensado comum não é indicado. A loja também tem o acabamento de proteção: verniz marítimo e seladora.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Compensado naval
DIMENSÕES	2,20 x 1,60 m e 2,48/2,50 x 1,60 m; 6, 10 e 15 mm
ACABAMENTO	Natural
LINHA	Compensados
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ESPESSURA	CHAPA
6 mm	2,20 x 1,60 m
10 mm	2,20 x 1,60 m
10 mm	2,50 x 1,60 m (chapa grande)
15 mm	2,20 x 1,60 m
15 mm	2,48 x 1,60 m (chapa grande)

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- ÁREAS ÚMIDAS
- EMBARCAÇÕES
- CAIXARIA


Imagem ilustrativa

COMPENSADO PLASTIFICADO PRETO E BRANCO

CONFIRMAR ESTOQUE

Compensado com película plastificada preta ou branca para fôrma de concreto. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. A loja tem compensado resinado plastificado de 9 a 25 mm em chapa de 2,20 x 1,10 m; a cor da película é confirmada no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Compensado plastificado
LINHA	Compensados para fôrma
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

FÔRMAS OBRA



COMPENSADO RESINADO DE CEDRO

● CONFIRMAR ESTOQUE

Compensado com face de cedro para marcenaria aparente. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Para marcenaria, a loja tem hoje o compensado moveleiro Combi e o naval da Vale Norte.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Compensado com face de cedro
LINHA	Compensados
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

● MARCENARIA


Imagem ilustrativa

OSB ESTRUTURAL

Painel OSB para fechamento, tapume e contrapiso. Espessura e quantidade no orçamento.

Painel de tiras de madeira orientadas (OSB) para fechamento, tapume e contrapiso. Espessura e quantidade se confirmam no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	OSB
LINHA	Painéis estruturais
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- TAPUMES
- FECHAMENTOS
- OBRA


Imagem ilustrativa

PAINEL SARRAFEADO DE PINUS

Painel de sarrafos de pinus colados, para tampo e prateleira.

Painel de sarrafos de pinus colados, para tampo, prateleira e marcenaria. Espessura, medida e quantidade se confirmam no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
LINHA	Painéis
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- TAMPOS


Imagem ilustrativa

PAINEL MACIÇO DE PINUS

Painel maciço de pinus para tampo, prateleira e móvel.

Painel maciço de pinus para tampo, prateleira e móvel de marcenaria. Espessura, medida e quantidade se confirmam no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
LINHA	Painéis
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- TAMPOS



MDF EUCATEX SOB ENCOMENDA

CONFIRMAR ESTOQUE

MDF Eucatex sob encomenda. Para pronta entrega, a loja trabalha com MDF Duratex.

MDF Eucatex para móveis planejados e marcenaria, sob encomenda: a Pau D'Arco não revende mais a linha Eucatex e pede a chapa quando o cliente precisa dela. Para pronta entrega, a loja trabalha com as chapas Duratex de 2,75 x 1,85 m, cruas, brancas e padronizadas.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	MDF
LINHA	MDF
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- MARCENARIA SOB MEDIDA



MDF CRU DURATEX

Marca: Duratex

MDF cru Duratex de 6 a 18 mm, linha Ultra em 6, 9, 15 e 18 mm, e HDF de 3 mm, em chapa de 2,75 x 1,85 m. Para pintura, laca, fundo de móvel e marcenaria.

Chapa de MDF Duratex sem revestimento, em 2,75 x 1,85 m. A linha comum vai de 6 a 18 mm; a linha Cru Ultra está em 6, 9, 15 e 18 mm; e o HDF de 3 mm serve para fundo de móvel e de gaveta. O MDF cru é a base para peça que vai ser pintada, laqueada ou revestida com laminado. Para corte na medida e colagem de borda, consulte a loja.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	MDF e HDF
DIMENSÕES	Chapa 2,75 x 1,85 m, de 3 a 18 mm
ACABAMENTO	Cru
LINHA	MDF cru
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ESPESSURA	LINHA	CHAPA
3 mm	HDF cru	2,75 x 1,85 m
6 mm	Cru	2,75 x 1,85 m
9 mm	Cru	2,75 x 1,85 m
12 mm	Cru	2,75 x 1,85 m
15 mm	Cru	2,75 x 1,85 m
18 mm	Cru	2,75 x 1,85 m
6 mm	Cru Ultra	2,75 x 1,85 m
9 mm	Cru Ultra	2,75 x 1,85 m
15 mm	Cru Ultra	2,75 x 1,85 m
18 mm	Cru Ultra	2,75 x 1,85 m

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- MARCENARIA
- PINTURA E LACA



MDP BRANCO TX

CONFIRMAR ESTOQUE


Painel de MDP com revestimento branco texturizado. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Em branco texturizado, a loja trabalha hoje com MDF Branco Ultra Premium TX Duratex.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	MDP
LINHA	MDP
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MÓVEIS PLANEJADOS



MDF RIPADO AMADEIRADO

CONFIRMAR ESTOQUE

Painel de MDF ripado com acabamento amadeirado para parede e cabeceira. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	MDF
LINHA	Painéis ripados
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- REVESTIMENTO DE PAREDE
- DECORAÇÃO


Imagem ilustrativa

MDF PRETO FOSCO

CONFIRMAR ESTOQUE

MDF com revestimento preto fosco para móvel planejado. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Em cores escuras, a loja tem hoje MDF Duratex Titânio Trama e Cinza Sagrado.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	MDF
LINHA	MDF revestido
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MÓVEIS PLANEJADOS



MDF BRANCO ULTRA PREMIUM TX DURATEX

Marca: Duratex

MDF Duratex Branco Ultra Premium texturizado em 6, 15 e 18 mm e Branco Diamante Ultra 2 faces em 18 mm, chapa de 2,75 x 1,85 m. Para caixaria e porta de móvel planejado.

MDF branco da linha Ultra da Duratex, com revestimento texturizado (TX) nas duas faces, em chapa de 2,75 x 1,85 m. O Branco Ultra Premium TX está em 6, 15 e 18 mm; o Branco Diamante Ultra, em 18 mm com 2 faces. A fita de borda branca TX, na categoria Fitas de borda, fecha o acabamento da peça.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	MDF revestido
DIMENSÕES	Chapa 2,75 x 1,85 m; 6, 15 e 18 mm
ACABAMENTO	Branco texturizado (TX)
LINHA	MDF branco
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PADRÃO	ESPESSURA	FACES
Branco Ultra Premium TX	6 mm	Sob consulta
Branco Ultra Premium TX	15 mm	Sob consulta
Branco Ultra Premium TX	18 mm	Sob consulta
Branco Diamante Ultra	18 mm	2 faces

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- COZINHAS
- ARMÁRIOS



MDF FREIJÓ DURATEX

Marca: Duratex

MDF Duratex Freijó Puro (Essencial Wood) em 6, 15 e 18 mm, Freijó Puro Ultra em 15 e 18 mm e Freijó Imperial (Aurea/Thera) em 18 mm. Chapa de 2,75 x 1,84/1,85 m.

Padrão amadeirado freijó em três versões Duratex. Freijó Puro, da coleção Essencial Wood, em 6 mm (com face branca no verso), 15 e 18 mm; Freijó Puro Ultra, em 15 e 18 mm; e Freijó Imperial, da linha Aurea/Thera, em 18 mm. As fitas de borda Rehau e Proadec nos dois padrões estão na categoria de fitas.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	MDF revestido
DIMENSÕES	Chapa 2,75 x 1,84/1,85 m; 6, 15 e 18 mm
ACABAMENTO	Amadeirado freijó
LINHA	MDF amadeirado
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PADRÃO	LINHA	ESPESSURA
Freijó Puro	Essencial Wood (verso branco)	6 mm
Freijó Puro	Essencial Wood	15 mm
Freijó Puro	Essencial Wood	18 mm
Freijó Puro	Ultra	15 mm
Freijó Puro	Ultra	18 mm
Freijó Imperial	Aurea/Thera	18 mm

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- PAINÉIS
- COZINHAS


Imagem ilustrativa

PORTA DE MDF PARA MÓVEL PLANEJADO

CONFIRMAR ESTOQUE

Porta de MDF pronta, cortada e com borda, para móvel planejado. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Hoje a loja vende as chapas de MDF Duratex e as fitas de borda.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	MDF
LINHA	Portas de móvel
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS



MDF HIDRÓFUGO (VERDE)

CONFIRMAR ESTOQUE

MDF com miolo resistente à umidade, de cor verde, para cozinha e banheiro. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	MDF hidrófugo
LINHA	MDF especial
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

COZINHAS BANHEIROS



NICHO DE MDF PRONTO

CONFIRMAR ESTOQUE

Nicho de MDF montado para parede. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	MDF
LINHA	Móveis prontos em MDF
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

DECORAÇÃO



MDF BRANCO ÁRTICO DURATEX

Marca: Duratex

MDF Duratex Branco Ártico 2 faces de 6 a 25 mm, versão lisa em 15, 18 e 25 mm e Trama em 18 mm, chapa de 2,75 x 1,84/1,85 m. O branco de caixaria de móvel planejado.

Branco Ártico é o MDF branco de linha da Duratex, revestido nas duas faces (2F), em chapa de 2,75 x 1,84/1,85 m. A loja tem o Branco Ártico em 6, 9, 15, 18 e 25 mm, a versão lisa em 15, 18 e 25 mm e a versão Trama, com textura de tecido, em 18 mm. Uso em caixaria, prateleira, porta e fundo de armário, cozinha e banheiro planejados.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	MDF revestido
DIMENSÕES	Chapa 2,75 x 1,84/1,85 m; 6 a 25 mm
ACABAMENTO	Branco, 2 faces
LINHA	MDF branco
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

VERSÃO	ESPESSURA	FACES
Branco Ártico	6 mm	2F
Branco Ártico	9 mm	2F
Branco Ártico	15 mm	2F
Branco Ártico	18 mm	2F
Branco Ártico	25 mm	2F
Branco Ártico Liso	15 mm	2F
Branco Ártico Liso	18 mm	2F
Branco Ártico Liso	25 mm	2F
Branco Ártico Trama	18 mm	2F

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- ARMÁRIOS
- COZINHAS



MDF PADRONIZADO DURATEX

Marca: Duratex

MDF Duratex com padrão em 15 e 18 mm: Itapuã, Cinza Sagrado, Off White Suave, Palha, Gianduia, Titânio e Carvalho Hanover. Outros padrões da Duratex, consulte a loja.

Padrões amadeirados e lisos da Duratex que a loja vende, em chapa de 2,75 x 1,84/1,85 m: Itapuã (Essencial Wood, também na linha Ultra), Cinza Sagrado Ultra, Off White Suave (Internos), Palha, Gianduia e Titânio da coleção Trama, e Carvalho Hanover (Design). A maioria em 18 mm. Cada padrão tem fita de borda correspondente Rehau ou Proadec. Padrão fora da lista: a loja consulta a cartela da Duratex no atendimento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	MDF revestido
DIMENSÕES	Chapa 2,75 x 1,84/1,85 m; 15 e 18 mm
ACABAMENTO	Amadeirado ou liso, conforme o padrão
LINHA	MDF padronizado
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PADRÃO	COLEÇÃO	ESPESSURA
Itapuã	Essencial Wood	15 mm
Itapuã	Essencial Wood	18 mm
Itapuã Ultra	Essencial Wood	15 mm
Itapuã Ultra	Essencial Wood	18 mm
Cinza Sagrado Ultra	Essencial Wood	18 mm
Off White Suave	Internos	18 mm
Palha	Trama	18 mm
Gianduia	Trama	18 mm
Titânio Ultra	Trama	18 mm
Carvalho Hanover	Design	18 mm

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- COZINHAS
- PAINÉIS



FITA DE BORDA REHAU

Marca: Rehau

Fitas de borda Rehau de 19 a 64 mm em branco e preto TX e nos padrões dos MDF Duratex e Aura, em rolos de 20 a 600 m.

Fitas de borda Rehau para fechar o topo do MDF. Em 22 mm, para chapa de 15 e 18 mm: branco TX (rolos de 20, 50 e 300 m), preto TX e os padrões Freijó Puro, Cinza Sagrado, Gianduia, Off White Suave e Teca Soberano. Em 19 mm, branco TX em rolo de 600 m para coladeira. Para tampo e chapa grossa, 45 e 64 mm nos padrões Aura: Freijó Imperial, Moss Absoluto, Pérola Absoluto e Zinco.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	19 a 64 mm; rolos de 20 a 600 m
ACABAMENTO	Texturizado (TX) ou padronizado
LINHA	Fitas de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PADRÃO	LARGURA	ROLO
Branco TX	19 mm (0,45 mm)	600 m
Branco TX	22 mm	20, 50 e 300 m
Preto TX	22 mm	20 m
Freijó Puro	22 mm	20 m
Cinza Sagrado	22 mm	20 m
Gianduia Trama	22 mm	20 m
Off White Suave	22 mm	20 m
Teca Soberano	22 mm	20 m
Freijó Imperial (Aura)	45 e 64 mm	20 m
Moss Absoluto (Aura)	22 e 64 mm	20 m
Pérola Absoluto (Aura)	22 e 64 mm	20 m
Zinco (Aura)	22 e 64 mm	20 m

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- MARCENARIA



FITA DE BORDA BRANCO TX

Marcas: Rehau, Proadec

Fita de borda branco TX Rehau e Proadec em 22 mm, rolos de 20, 50 e 300 m, e em 19 mm, rolo de 600 m. Acabamento do MDF branco texturizado.

A fita branca texturizada é a mais usada no móvel planejado, para fechar o MDF branco TX. Em 22 mm, que cobre chapa de 15 e 18 mm, há rolos de 20 e 50 m (Rehau e Proadec) e de 300 m (Rehau). Em 19 mm, rolo de 600 m Rehau, para coladeira.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	19 e 22 mm; rolos de 20 a 600 m
ACABAMENTO	Branco texturizado (TX)
LINHA	Fitas de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	LARGURA	ROLO
Rehau	22 mm	20 m
Rehau	22 mm	50 m
Rehau	22 mm	300 m
Rehau	19 mm (0,45 mm)	600 m
Proadec	22 mm	20 m
Proadec	22 mm	50 m

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- MARCENARIA


Imagem ilustrativa

FITA DE BORDA AMADEIRADA

Marcas: Rehau, Proadec

Fitas de borda nos padrões amadeirados Duratex: Freijó Puro, Freijó Imperial, Itapuã, Carvalho Hanover e Teca Soberano, de 22 a 65 mm.

Fitas de borda nos mesmos padrões amadeirados dos MDF Duratex que a loja vende, para a borda acompanhar a face. Freijó Puro, Itapuã, Carvalho Hanover e Teca Soberano em 22 mm, rolo de 20 m. Freijó Imperial em 22 mm (rolo de 300 m) e nas larguras de 40, 45, 64 e 65 mm, para tampo e chapa grossa.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	22 a 65 mm
ACABAMENTO	Amadeirado
LINHA	Fitas de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PADRÃO	MARCA	LARGURA	ROLO
Freijó Puro	Rehau e Proadec	22 mm	20 m
Itapuã	Proadec	22 mm	20 m
Carvalho Hanover	Proadec	22 mm	20 m
Teca Soberano	Rehau	22 mm	20 m
Freijó Imperial	Proadec	22 mm	300 m
Freijó Imperial	Proadec	40 e 65 mm	20 m
Freijó Imperial	Rehau	45 e 64 mm	20 m

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- MARCENARIA



FITA DE BORDA PRETA TX

Marcas: Rehau, Proadec

Fita de borda preto TX de 22 mm, rolo de 20 m, Rehau e Proadec. Para borda de MDF preto e de peça escura.

Fita de borda preta texturizada em 22 mm, rolo de 20 m, nas marcas Rehau e Proadec. Cobre chapa de 15 e 18 mm. Usada em MDF preto, em detalhe de contraste e em peça escura.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	22 mm; rolo de 20 m
ACABAMENTO	Preto texturizado (TX)
LINHA	Fitas de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	LARGURA	ROLO
Rehau	22 mm	20 m
Proadec	22 mm	20 m

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- MARCENARIA



FITA DE BORDA CRISTAL TRANSPARENTE

CONFIRMAR ESTOQUE


Fita de borda transparente para acabamento de painel. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Fitas de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MARCENARIA



COLA PARA FITA DE BORDA EM BASTÃO

CONFIRMAR ESTOQUE

Cola hot melt em bastão para colar fita de borda com pistola ou coladeira manual. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. A loja tem cola hot melt em embalagem de 2,5 kg (Tekbond e Killing).

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Colagem de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MARCENARIA



FITA DE BORDA PROADEC

Marca: Proadec

Fitas de borda Proadec em branco e preto TX e nos padrões Duratex, de 22 a 65 mm, em rolos de 20, 50 e 300 m.

Fitas de borda Proadec. Em 22 mm, rolo de 20 m: branco TX (também 50 m), preto TX, Freijó Puro, Itapuã, Off White Suave, Gianduia, Titânio, Cinza Sagrado e Carvalho Hanover. Freijó Imperial em 22 mm (rolo de 300 m), 40 e 65 mm, e Zinco em 22 e 65 mm, para tampo e chapa grossa.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	22 a 65 mm; rolos de 20 a 300 m
ACABAMENTO	Texturizado (TX) ou padronizado
LINHA	Fitas de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PADRÃO	LARGURA	ROLO
Branco TX	22 mm	20 e 50 m
Preto TX	22 mm	20 m
Freijó Puro	22 mm	20 m
Itapuã	22 mm	20 m
Off White Suave	22 mm	20 m
Gianduia Trama	22 mm	20 m
Titânio Trama	22 mm	20 m
Cinza Sagrado	22 mm	20 m
Carvalho Hanover	22 mm	20 m
Freijó Imperial	22 mm	300 m
Freijó Imperial	40 e 65 mm	20 m
Zinco	22 e 65 mm	20 m

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- MARCENARIA


Imagem ilustrativa da categoria

COLA HOT MELT PARA COLADEIRA DE BORDA

Marcas: Tekbond, Kisafix

Cola hot melt em embalagem de 2,5 kg, branca e transparente, de Tekbond e Killing. Para colar fita de borda em coladeira.

Cola termofusível (hot melt) para coladeira de bordas, em embalagem de 2,5 kg. Tekbond branca, de baixa temperatura, e Killing nas versões branca (KHM4511) e transparente (KHM9517). A branca disfarça a linha de cola em fita clara; a transparente, em fita escura ou amadeirada.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Embalagem de 2,5 kg
ACABAMENTO	Branca ou transparente
LINHA	Colagem de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo


MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	VERSÃO	EMBALAGEM
Tekbond	Branca, baixa temperatura	2,5 kg
Killing	Branca KHM4511	2,5 kg
Killing	Transparente KHM9517	2,5 kg

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- COLAGEM DE BORDA



LAMINADO FORMICA

Marca: Formica

Laminado Formica Branco L120 (texturizado, brilho e matte), Preto L121, Ovo L108 e Branco Real Mate L515, em chapa de 3,08 x 1,25 m e 2,51 x 1,25 m.

Laminado decorativo de alta pressão da marca Formica, em cores lisas. Branco L120 nos acabamentos texturizado, brilho e matte; Preto L121 texturizado e brilho; Ovo L108 matte; e Branco Real Mate L515. As chapas são de 3,08 x 1,25 m e, em parte das cores, de 2,51 x 1,25 m. O laminado é colado sobre MDF ou compensado com cola de contato, que a loja também tem, para tampo, bancada, porta e revestimento de móvel.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Laminado decorativo de alta pressão
DIMENSÕES	Chapas de 3,08 x 1,25 m e 2,51 x 1,25 m
ACABAMENTO	Texturizado, brilho ou matte
LINHA	Laminados de alta pressão
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

COR	ACABAMENTO	CHAPA
Branco L120	Texturizado	3,08 x 1,25 m e 2,51 x 1,25 m
Branco L120	Brilho	3,08 x 1,25 m e 2,51 x 1,25 m
Branco L120	Matte	3,08 x 1,25 m
Preto L121	Texturizado	3,08 x 1,25 m
Preto L121	Brilho	3,08 x 1,25 m
Ovo L108	Matte	3,08 x 1,25 m
Branco Real Mate L515	Mate	3,08 x 1,25 m

ONDE SE USA

- BANCADAS
- TAMPOS
- MÓVEIS



LAMINADO AMADEIRADO NOGUEIRA

CONFIRMAR ESTOQUE

Laminado de alta pressão no padrão amadeirado nogueira. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Em laminado, a loja tem hoje cores lisas Formica e Pertech; em amadeirado, os MDF Duratex.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Laminados de alta pressão
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MÓVEIS BANCADAS



LAMINADO COMPACTO PARA BANCADA

Marca: Formica

Laminado compacto Formica para bancada e divisória.

Chapa de laminado compacto Formica, autoportante, para bancada e divisória. Padrão, espessura e medida se confirmam no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Laminados compactos
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- BANCADAS
- DIVISÓRIAS



VERNIZ PARA LAMINADO FOSCO

Verniz fosco para aplicar sobre laminado.

Verniz fosco para aplicar sobre laminado, no acabamento de móvel e bancada. Embalagem e quantidade se confirmam no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Acabamentos
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- ACABAMENTOS



PAPEL DE PAREDE AMADEIRADO

CONFIRMAR ESTOQUE

Papel de parede com padrão amadeirado. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Revestimentos de parede
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

DECORAÇÃO · REVESTIMENTO DE PAREDE



PERFIL DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO

CONFIRMAR ESTOQUE

Perfil de alumínio para arremate de revestimento e de laminado. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Em perfil de alumínio, a loja tem hoje os perfis para móvel: puxador, testeira e porta com vidro.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Alumínio
LINHA	Acessórios de acabamento
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

ACABAMENTOS



LAMINADO PERTECH BRANCO, PRETO E LOUSA

Marca: Pertech

Laminado Pertech de 0,8 mm em chapa de 3,08 x 1,25 m: Branco PP0060 texturizado e brilho, Preto PP0015 e laminado lousa branco liso e quadriculado.

Laminado decorativo de alta pressão Pertech em chapa de 3,08 x 1,25 m. Branco PP0060 texturizado e brilho e Preto PP0015 texturizado, com 0,8 mm. E o laminado lousa: branco brilho PP60 (0,8 mm), que aceita caneta de quadro branco, e branco quadriculado PP5800 (1,0 mm). A lousa vai em parede de escritório, sala de aula, quarto de criança e cozinha.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Laminado decorativo de alta pressão
DIMENSÕES	Chapa 3,08 x 1,25 m; 0,8 e 1,0 mm
ACABAMENTO	Texturizado ou brilho
LINHA	Laminados de alta pressão
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo


MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

COR	ACABAMENTO	ESPESSURA	CHAPA
Branco PP0060	Texturizado	0,8 mm	3,08 x 1,25 m
Branco PP0060	Brilho	0,8 mm	3,08 x 1,25 m
Preto PP0015	Texturizado	0,8 mm	3,08 x 1,25 m
Lousa branco PP60	Brilho	0,8 mm	3,08 x 1,25 m
Lousa branco quadriculado PP5800	Sob consulta	1,0 mm	3,08 x 1,25 m

ONDE SE USA

- MÓVEIS
- BANCADAS
- LOUSAS
- ESCRITÓRIOS



DOBRADIÇAS HÄFELE METALLA

Marca: Häfele

Dobradiças Häfele Metalla 100 e 110 com amortecimento, nas versões reta, curva e alta, Metalla em inox e dobradiça de 165°. Para porta de armário e móvel planejado.

Dobradiças de caneco Häfele para porta de móvel. A Metalla 100 com amortecimento vem nas três versões de montagem: reta (porta sobreposta à lateral), curva (duas portas na mesma lateral) e alta (porta embutida no vão); também em kit de 10 peças com calço duplo. A Metalla 110 Click Slow abre a 105°, reta e curva, e há versão em inox, vendida em par. Para porta de canto e abertura ampla, a dobradiça de 165° reta ou curva.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Caneco padrão; ângulos de 105° e 165°
ACABAMENTO	Niquelado; linha inox
LINHA	Dobradiças
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MODELO	MONTAGEM	OBSERVAÇÃO
Metalla 100	Reta	Com amortecimento
Metalla 100	Curva	Com amortecimento
Metalla 100	Alta	Com amortecimento
Metalla 100	Reta	Kit 10 peças, calço duplo
Metalla 110 Click Slow	Reta	Abertura 105°
Metalla 110 Click Slow	Curva	Abertura 105°
Metalla Click Slow inox	Reta	Par
Metalla Click Slow inox	Curva	Par
165° Slow	Reta	Abertura 165°
165° Slow	Curva	Abertura 165°

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- ARMÁRIOS
- COZINHAS



CORREDIÇA TELESCÓPICA HÄFELE H42

Marca: Häfele

Corrediça telescópica Häfele H42 de 300 a 500 mm, carga indicada de 30 kg, e H45 S de 500 mm. Para gaveta de cozinha, armário e móvel planejado.

Corrediça telescópica de esferas Häfele, linha H42, nos comprimentos de 300 e 350 mm (versão H42-S) e 400, 450 e 500 mm, com carga indicada de 30 kg pelo fabricante. Também há a H45 S de 500 mm. O comprimento é escolhido pela profundidade da gaveta: a corrediça fica um pouco menor que a lateral do móvel.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	300 a 500 mm
ACABAMENTO	Zincado
LINHA	Corrediças
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MODELO	COMPRIMENTO	CARGA INDICADA
H42-S	300 mm	30 kg
H42-S	350 mm	30 kg
H42	400 mm	30 kg
H42	450 mm	30 kg
H42	500 mm	30 kg
H45 S	500 mm	Sob consulta

ONDE SE USA

- GAVETAS
- COZINHAS
- MÓVEIS PLANEJADOS



CANTO ARTICULADO FGVTN

CONFIRMAR ESTOQUE

Mecanismo articulado para aproveitar o canto do armário de cozinha. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Organizadores internos
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

COZINHAS



KIT INTERNOS DURATEX

CONFIRMAR ESTOQUE

Kit de acessórios internos para armário e guarda-roupa. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Na Duratex, "Internos" é a coleção de MDF (como o Off White Suave), que a loja tem.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Organizadores internos
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

ARMÁRIOS



Imagem ilustrativa

PERFIL PUXADOR DE ALUMÍNIO

Perfil puxador de alumínio jateado em barra de 3 m, para porta de 15 ou 18 mm, em dez modelos. Também perfil testeira e perfil para porta com vidro de 4 mm.

Perfil de alumínio que vira o puxador da porta inteira, em barra de 3 m com acabamento jateado. São dez modelos, para porta de MDF de 15 mm ou de 18 mm. Na mesma linha a loja tem o perfil testeira M1818 (jateado e inox) e o perfil V07 para porta com vidro de 4 mm, em jateado e bronze, também na versão pesada. Corte na medida: consulte a loja.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Alumínio
DIMENSÕES	Barra de 3 m, para MDF de 15 ou 18 mm
ACABAMENTO	Jateado; testeira também inox; V07 também bronze
LINHA	Puxadores
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

TIPO	MODELO	PARA MDF DE	ACABAMENTO
Puxador	M0218	18 mm	Jateado
Puxador	M0215	15 mm	Jateado
Puxador	M0215PB	15 mm	Jateado
Puxador	M0118	18 mm	Jateado
Puxador	M0115	15 mm	Jateado
Puxador	M1218	18 mm	Jateado
Puxador	M1718	18 mm	Jateado
Puxador	M1715	15 mm	Jateado
Puxador	M0118L Orix	18 mm	Jateado
Puxador	M0115L Orix	15 mm	Jateado
Testeira	M1818	18 mm	Jateado ou inox
Porta com vidro 4 mm	V07	18 mm	Jateado ou bronze
Porta com vidro 4 mm	V07 pesado	18 mm	Jateado ou bronze

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- COZINHAS
- ARMÁRIOS



PUXADOR CAVA HÄFELE

CONFIRMAR ESTOQUE


Puxador tipo cava, embutido na porta do móvel. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Em puxador de perfil, a loja tem hoje perfis de alumínio em barra de 3 m.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Puxadores
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MÓVEIS PLANEJADOS



SISTEMA LOOX DE ILUMINAÇÃO

CONFIRMAR ESTOQUE


Sistema de iluminação em LED para móvel planejado. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Iluminação
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MÓVEIS PLANEJADOS · ILUMINAÇÃO



SUPORTE PARA PRATELEIRA DE VIDRO

CONFIRMAR ESTOQUE

Suporte para apoiar prateleira de vidro em móvel. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. A loja tem suportes de prateleira para móvel (FGVTN, Häfele e Rometal); o uso com vidro é confirmado no atendimento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Suportes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS



DOBRADIÇA PARA PORTA DE VIDRO

CONFIRMAR ESTOQUE

Dobradiça para porta de vidro em móvel. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Para porta com vidro, a loja tem hoje o perfil de alumínio V07, para vidro de 4 mm.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Dobradiças
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MÓVEIS PLANEJADOS



AMORTECEDOR SOFT CLOSE PARA PORTA

CONFIRMAR ESTOQUE

Amortecedor avulso que freia o fechamento da porta do móvel. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Hoje o amortecimento vem na própria dobradiça (Häfele Metalla e FGVTN slow) e, em porta de correr, no amortecedor Rometal.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Amortecedores
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS



PÉ PARA MÓVEL PLANEJADO REGULÁVEL

- CONFIRMAR ESTOQUE

Pé de altura regulável para base de móvel planejado. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. A loja tem pés decorativos Italy Line de 10, 15 e 20 cm e sapatas niveladoras FGVTN.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Pés e bases
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS


Imagem do fabricante

CORREDIÇA TELESCÓPICA FGVTN

Marca: FGVTN

Corrediça telescópica FGVTN: larga de 350 a 500 mm (30 kg), H45 de 350 a 550 mm (40 kg) e Mini Light de 450 mm (25 kg). Para gaveta de cozinha e armário.

Corrediças telescópicas de esferas FGVTN em três linhas, com a carga indicada pelo fabricante na descrição do item: larga de 30 kg, em 350, 400, 450 e 500 mm; H45 de 40 kg, em 350, 450, 500 e 550 mm, para gaveta mais pesada; e Mini Light de 25 kg, em 450 mm. O comprimento acompanha a profundidade da gaveta.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	350 a 550 mm
ACABAMENTO	Zincado (linha larga)
LINHA	Corrediças
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

LINHA	COMPRIMENTO	CARGA INDICADA
Larga	350 mm	30 kg
Larga	400 mm	30 kg
Larga	450 mm	30 kg
Larga	500 mm	30 kg
H45	350 mm	40 kg
H45	450 mm	40 kg
H45	500 mm	40 kg
H45	550 mm	40 kg
Mini Light	450 mm	25 kg

ONDE SE USA

- GAVETAS
- COZINHAS
- MÓVEIS PLANEJADOS



DOBRADIÇA COM AMORTECIMENTO FGVTN

Marca: FGVTN

Dobradiças de caneco FGVTN da linha TN MS com fechamento amortecido: slow, slow easy, click slow e slow next, retas e curvas. Para porta de armário e cozinha.

Dobradiças de caneco com amortecimento da FGVTN, linha TN MS. Há a slow com calço fixo de 4 furos (reta e curva), a slow easy reta, a click slow com amortecedor (reta e curva), que encaixa e solta do calço sem ferramenta, e a slow next reta com calço duplo. Reta para porta sobreposta à lateral; curva para duas portas na mesma lateral.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Caneco padrão
ACABAMENTO	Niquelado
LINHA	Dobradiças
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MODELO	MONTAGEM	CALÇO
TN MS Slow	Reta	Fixo 4 furos
TN MS Slow	Curva	Fixo 4 furos
TN MS Slow Easy	Reta	Sob consulta
TN MS Click Slow	Reta	Click
TN MS Click Slow	Curva	Click
FGVTN MS Slow Next	Reta	Duplo

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- ARMÁRIOS
- COZINHAS



Imagem ilustrativa da categoria

PISTÃO A GÁS PARA PORTA BASCULANTE

Marcas: FGVTN, Häfele

Pistão a gás de 40 a 150 N para porta basculante de armário aéreo, nas versões comum, força inversa e com amortecedor, em branco e cinza.

Pistão a gás para porta de abrir para cima (basculante) ou para baixo, em armário aéreo de cozinha e de área de serviço. As forças vão de 40 a 150 N: a escolha depende do peso e da altura da porta. A versão força inversa é para porta que abre para baixo; a versão com amortecedor freia o fim do curso. Itens com referência FGVTN (TN) e Häfele.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	40 a 150 N
ACABAMENTO	Branco ou cinza
LINHA	Pistões
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

FORÇA	TIPO	COR
40 N	Comum	Branco
60 N	Força inversa	Branco ou cinza
80 N	Comum	Branco ou cinza
80 N	Força inversa	Branco ou cinza
80 N	Com amortecedor	Branco
100 N	Comum	Branco ou cinza
100 N	Com amortecedor	Cinza
150 N	Comum	Branco ou cinza
150 N	Com amortecedor	Cinza

ONDE SE USA

- COZINHAS
- ARMÁRIOS AÉREOS




Imagem ilustrativa da categoria

DISPOSITIVOS DE MONTAGEM, SUPORTES E SAPATAS

Marcas: FGVTN, Häfele, Rometal

Minifix, Rafix, tambor, conector e parafuso de união, suporte de prateleira, sapata niveladora e fecho pulsador. As peças que unem e nivelam o móvel planejado.

Ferragens de montagem de móvel de MDF. Minifix e Rafix unem lateral e tampo sem parafuso aparente; o tambor de zamak e os parafusos de rosca madeira completam o conjunto. Para prateleira, suportes com pino de 7 mm e de 25 mm. Para a base, sapatas niveladoras de 21 e 32 mm com bucha e sapata fixa de prego. E fecho pulsador magnético, que abre a porta com um toque, para móvel sem puxador.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Conforme a peça
ACABAMENTO	Niquelado, branco, cromado ou zamak natural
LINHA	Montagem
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MEDIDA / MODELO	ACABAMENTO
Parafuso Minifix S200	5 x 11 mm, 35 mm	Sob consulta
Parafuso Minifix S200	5 x 11 mm, 45 mm	Sob consulta
Pino Rafix S20	6 x 11 mm	Sob consulta
Dispositivo Rafix	16 mm	Niquelado ou branco
Dispositivo tambor	15 x 12 mm	Zamak natural
Conector de união	Sob consulta	Niquelado
Parafuso de união	32 a 42 mm	Sob consulta
Parafuso para Rastex	6 x 32 mm	Sob consulta
Suporte de prateleira	10 x 15 (pacote 100 un.)	Branco
Suporte de prateleira	7,5 x 12,5	Niquelado
Suporte de prateleira sem bucha	7 mm	Cromado
Suporte de prateleira SP 220	25 mm, com anel	Niquelado
Sapata niveladora com bucha	21 mm x 1/4	Sob consulta
Sapata niveladora com bucha	32 mm	Sob consulta
Sapata fixa de prego	5 x 13 mm	Branco
Fecho pulsador magnético	Sob consulta	Branco

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- MONTAGEM DE MÓVEIS


Imagem ilustrativa da categoria

RODÍZIO PARA MÓVEL

Marcas: FGVTN, Häfele

Rodízio de gel de 35 mm incolor e fumê e rodízio de 50 mm incolor, com e sem freio. Para gaveteiro, carrinho e móvel com rodinha.

Rodízios para móvel com roda de gel, que não risca o piso, em dois tamanhos: 35 mm, incolor ou fumê, e 50 mm incolor. Todos têm versão com freio e sem freio. A combinação usual é freio em duas rodas e as outras duas livres. Itens com referência FGVTN e Häfele.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	35 mm e 50 mm
ACABAMENTO	Incolor ou fumê
LINHA	Rodízios
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

DIÂMETRO	COR	FREIO
35 mm	Incolor	Com ou sem
35 mm	Fumê	Com ou sem
50 mm	Incolor	Com ou sem

ONDE SE USA

- GAVETEIROS
- CARRINHOS
- MÓVEIS




Imagem ilustrativa da categoria

FECHADURAS PARA MÓVEIS

Marcas: FGVTN, Häfele, Stam

Fechaduras para gaveta, porta de móvel, vitrine e porta de correr de armário, de FGVTN, Häfele e Stam, com cilindro de 20 a 32 mm.

Fechaduras de cilindro para móvel. Para gaveta e porta de armário: Stam 301 e 303 (curtas, 22 mm) e 302 e 304 (longas, 32 mm), Häfele Econo D24 de 19 x 22 e 19 x 32 mm e FGVTN de 20 x 17 e 29 x 17 mm. Para vitrine, a FGVTN de 140 mm. Para porta de correr de armário, a Stam 314, a Häfele de pino de avanço e a FGVTN de pressão. O comprimento do cilindro acompanha a espessura da porta.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Cilindro de 17 a 32 mm
ACABAMENTO	Cromado, inox ou niquelado
LINHA	Fechaduras de móvel
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	MODELO	USO	ACABAMENTO
Stam	301 curta 22 mm	Gaveta	Cromada
Stam	302 longa 32 mm	Gaveta	Cromada
Stam	303 curta 22 mm	Porta de móvel	Cromada
Stam	304 longa 32 mm	Porta de móvel	Cromada
Stam	314 tranca	Porta de correr	Niquelada
Häfele	Econo D24 19 x 22 mm	Gaveta e porta	Inox cromado
Häfele	Econo D24 19 x 32 mm	Gaveta e porta	Inox cromado
Häfele	Pino de avanço	Porta de correr	Zamak cromado
Häfele	Universal	Móvel	Aço cromado
FGVTN	20 x 17 mm	Gaveta	Sob consulta
FGVTN	29 x 17 mm longa	Gaveta	Sob consulta
FGVTN	140 mm	Vitrine	Sob consulta
FGVTN	Cilindro de pressão 8 x 11	Porta de correr	Sob consulta

ONDE SE USA

- GAVETAS
- ARMÁRIOS
- VITRINES



PUXADORES ROMETAL CIELO E LUNA

Marca: Rometal

Puxadores de sobrepor Rometal Cielo (RM-378) em 100, 150 e 200 mm e Luna (RM-414) em 100 e 150 mm, em inox polido, jateado e preto fosco.

Puxadores de alumínio de sobrepor da Rometal em dois modelos. Cielo, referência RM-378, em 100, 150 e 200 mm; Luna, referência RM-414, em 100 e 150 mm. Os acabamentos que a loja vende são inox polido, jateado e preto fosco. A medida se refere ao comprimento do puxador; a distância entre furos é conferida no atendimento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Alumínio
DIMENSÕES	100, 150 e 200 mm
ACABAMENTO	Inox polido, jateado ou preto fosco
LINHA	Puxadores
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MODELO	COMPRIMENTO	ACABAMENTOS
Cielo RM-378	100 mm	Inox polido, jateado, preto fosco
Cielo RM-378	150 mm	Inox polido, jateado, preto fosco
Cielo RM-378	200 mm	Preto fosco
Luna RM-414	100 mm	Preto fosco
Luna RM-414	150 mm	Inox polido, jateado

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- COZINHAS
- ARMÁRIOS



PUXADORES E PÉS PARA MÓVEIS ITALY LINE

Marca: Italy Line

Puxadores Italy Line de ponto (IL-808), alça (IL-2092, Carter e Tango) e concha (Vivaro) e pés para móveis de 10, 15 e 20 cm, em cromado, escovado, preto e antique.

Linha Italy Line que a loja vende. Puxador ponto cogumelo IL-808 de 30 e 32 mm; puxadores alça IL-2092 de 96 e 128 mm, Carter de 128 mm e Tango IL-950 de 128 mm; e concha Vivaro IL-115 de 96 mm em antique. Pés para móveis redondos e cilíndricos de 10, 15 e 20 cm, em cromado, preto e cromado gold, para aparador, rack, cômoda e sofá. As medidas de 96 e 128 mm são a distância entre furos.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Puxadores de 30 a 128 mm; pés de 10 a 20 cm
ACABAMENTO	Cromado, escovado, polido, preto, antique, cromado gold
LINHA	Puxadores
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MODELO	MEDIDA	ACABAMENTO
Puxador ponto	Cogumelo IL-808	30 mm	Preto
Puxador ponto	Cogumelo IL-808	32 mm	Escovado ou polido
Puxador alça	IL-2092	96 mm	Escovado ou cromado
Puxador alça	IL-2092	128 mm	Escovado
Puxador alça	Carter	128 mm	Cromado
Puxador alça	Tango IL-950	128 mm	Cromado
Puxador concha	Vivaro IL-115	96 mm	Antique
Pé redondo	ILPF 23	10 cm	Cromado ou preto
Pé redondo	Sob consulta	15 cm	Cromado gold
Pé cilíndrico	ILPF 23	15 cm	Preto
Pé cilíndrico	ILPF 23	20 cm	Cromado

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- CÔMODAS
- RACKS


Imagem ilustrativa da categoria

PUXADORES ZEN DESIGN

Marca: Zen Design

Puxadores Zen Design Cup, Bali Granado, Beetle, Orion, Plymouth e Shell, em dourado matte, cromado, níquel velho e preto. Para porta e gaveta de móvel.

Puxadores de ponto e de alça da Zen Design. De ponto: Cup e Bali Granado (dourado matte e cromado), Beetle com base granada (níquel velho e preto) e Orion de 33 x 20 mm (dourado matte e preto). Plymouth de 80 mm e Shell de 64 mm, em preto. Outros acabamentos de cada modelo: consulte a loja.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Conforme o modelo
ACABAMENTO	Dourado matte, cromado, níquel velho ou preto
LINHA	Puxadores
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MODELO	MEDIDA	ACABAMENTO
Cup (ponto)	Sob consulta	Dourado matte ou cromado
Bali Granado (ponto)	Sob consulta	Dourado matte ou cromado
Beetle com base granada	Sob consulta	Níquel velho ou preto
Orion	33 x 20 mm	Dourado matte ou preto
Plymouth	80 mm	Preto
Shell	64 mm	Preto

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- COZINHAS
- CÔMODAS



Imagem ilustrativa

TRILHOS DE ALUMÍNIO PARA PORTA DE CORRER

Marcas: Ducasse, Rometal

Trilhos de alumínio para porta de correr de armário em barras de 2 e 3 m: Ducasse V21 e CD40, caixa embutido, caixa dupla e simples, e trilho de janela.

Trilhos para porta de correr de guarda-roupa e armário, em barras de 2 e 3 m. Da Ducasse: trilho V21 liso para o sistema DN80, perfil guia CD40 para Ducasoft e trilhos de caixa embutido e caixa dupla externa. Há também trilhos de caixa dupla de 29 e 34 mm, caixa simples externa e o trilho inferior Rometal RM 023. Para janela, trilho de alumínio de 6 mm em 1,20 e 2,00 m e roldana de 4 rolamentos. A posição de cada trilho (superior ou inferior) e o sistema compatível são conferidos no atendimento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Alumínio
DIMENSÕES	Barras de 2 e 3 m
ACABAMENTO	Alumínio
LINHA	Trilhos
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

TRILHO	BARRA	POSIÇÃO	SISTEMA
Ducasse V21 liso 35,8 x 34,5 mm	2 m e 3 m	Sob consulta	DN80
Ducasse perfil guia CD40	2 m e 3 m	Sob consulta	Ducasoft
Ducasse caixa embutido	2 m e 3 m	Sob consulta	Kit 1535
Ducasse caixa dupla externa	2 m e 3 m	Sob consulta	Sob consulta
Caixa dupla 29 mm (Tlid29)	2 m e 3 m	Inferior	Sob consulta
Caixa dupla 34 mm (2052)	2 m e 3 m	Inferior	Sob consulta
Caixa simples externa (SP 1848)	2 m	Sob consulta	Sob consulta
Rometal RM 023	2 m	Inferior	Rometal
Trilho guia 13 mm	2 m	Sob consulta	Sob consulta
Trilho de janela 6 mm	1,20 m e 2,00 m	Janela	Roldana R1

ONDE SE USA

- GUARDA-ROUPAS
- ARMÁRIOS
- JANELAS


Imagem ilustrativa

SISTEMAS DE CORRER ROMETAL

Marca: Rometal

Sistemas de correr Rometal RO 21M, RO 46, RO 50, RO 65 e RO 7502V, este também com amortecedor Confort Duo, e amortecedor Comfort 240. Para porta de guarda-roupa.

Kits Rometal para porta de correr de guarda-roupa e armário. A loja trabalha com os sistemas RO 21M, RO 46, RO 50 (com guia inteligente e antidescarrilamento), RO 65 e RO 7502V, este também na versão com amortecedor Confort Duo. O amortecedor Comfort 240 é indicado para portas de 40 a 60 kg. Para acertar o fechamento, alinhadores de porta DP 95/2 (sobrepor) e DP 100/2 (embutir), vendidos em par. A escolha do sistema depende do peso, da espessura e do número de portas.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Conforme o sistema
ACABAMENTO	Conforme o sistema
LINHA	Sistemas de correr
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MODELO	OBSERVAÇÃO
Sistema de correr	RO 21M	-
Sistema de correr	RO 46	-
Sistema de correr	RO 50	Guia inteligente e antidescarrilamento
Sistema de correr	RO 65	-
Sistema de correr	RO 7502V	-
Sistema de correr	RO 7502V	Com amortecedor Confort Duo
Amortecedor	Comfort 240	Portas de 40 a 60 kg
Alinhador de porta	DP 95/2	Sobrepor, par
Alinhador de porta	DP 100/2	Embutir, par

ONDE SE USA

- GUARDA-ROUPAS
- ARMÁRIOS
- CLOSETS




Imagem do fabricante

SISTEMAS DE CORRER JOELINI

Marca: Joelini

Sistemas de correr Joelini de sobrepor (JP 25, JP 240, JP 360, JM 443) e de embutir (JP 35, JP 85), o JP700 Convexo e guias plásticas com feltro.

Sistemas Joelini para porta de correr de armário. De sobrepor: JP 25 com guia de mola, JP 240 e JP 360 com guia universal e JM 443 com guia Soft 26. De embutir: JP 35 e JP 85 com guia universal. E o JP700 Convexo. Para o deslize da porta na parte de baixo, guias plásticas externas com feltro em cinza e marrom. Sobrepor é quando a porta passa na frente da caixaria; embutir, quando corre dentro do vão.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Conforme o sistema
ACABAMENTO	Conforme o sistema; guias cinza ou marrom
LINHA	Sistemas de correr
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MODELO	MONTAGEM	GUIA
JP 25	Sobrepor	Guia de mola
JP 240	Sobrepor	Guia universal
JP 360	Sobrepor	Guia universal
JM 443	Sobrepor	Guia Soft 26
JP 35	Embutir	Sob consulta
JP 85	Embutir	Guia universal
JP700 Convexo	Sob consulta	Sob consulta
Guia plástica externa com feltro	Cinza (2569) ou marrom (2778)	-

ONDE SE USA

- GUARDA-ROUPAS
- ARMÁRIOS
- ESTANTES



Imagem ilustrativa

PORTA LISA DE MADEIRA FABRIPAL

Marca: Fabripal

Porta lisa Fabripal de 60, 70 e 80 x 210 x 3,5 cm, sólida maciça, semissólida ou semioca, com face de tauari, angelim, curupixa ou ipê champanhe.

Porta lisa de 3,5 cm de espessura, nas larguras de 60, 70 e 80 cm e altura de 210 cm, em três construções. Sólida maciça e semissólida, com filete de pinhal, nas faces tauari, angelim, curupixa e ipê champanhe. Semioca, em tauari, também na versão envernizada. A construção muda o peso e o isolamento da porta: sólida para porta de entrada e quarto; semioca para porta interna leve. Aceita verniz ou pintura; a aduela e o alizar da mesma madeira estão no catálogo.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Tauari, angelim, curupixa ou ipê champanhe
DIMENSÕES	60, 70 e 80 x 210 x 3,5 cm
ACABAMENTO	Natural; semioca também envernizada
LINHA	Portas lisas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

CONSTRUÇÃO	FACE	LARGURAS (X 210 X 3,5 CM)
Sólida maciça	Tauari	60 e 70
Sólida maciça	Angelim	70 e 80
Sólida maciça	Curupixa	60, 70 e 80
Sólida maciça	Ipê champanhe	60, 70 e 80
Semissólida	Tauari	60, 70 e 80
Semissólida	Angelim	60, 70 e 80
Semissólida	Curupixa	60, 70 e 80
Semissólida	Ipê champanhe	70
Semioca envernizada	Tauari	60, 70 e 80
Semioca PSS 01	Tauari	60, 70 e 80

ONDE SE USA

- PORTAS INTERNAS
- PORTAS DE ENTRADA
- REFORMA


Imagem ilustrativa

PORTA ALMOFADADA DE TAUARI MACIÇO

Marcas: Mapaf, Jomadi

Porta de duas almofadas em tauari maciço: Mapaf Alteza 90 x 210 x 3,5 cm e Jomadi 2 almofadas leve 80 x 210 x 3,3 cm.

Porta maciça de tauari com duas almofadas, o desenho clássico de porta de madeira. Duas opções: Mapaf Alteza, de 90 x 210 x 3,5 cm, e Jomadi 2 almofadas leve, de 80 x 210 x 3,3 cm. Aceita verniz, stain ou pintura. Aduela e alizar de tauari completam o conjunto.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Tauari
DIMENSÕES	80 e 90 x 210 cm
ACABAMENTO	Natural, para verniz ou pintura
LINHA	Portas maciças
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	MODELO	MEDIDA (CM)
Mapaf	Alteza 2 almofadas	90 x 210 x 3,5
Jomadi	2 almofadas leve	80 x 210 x 3,3

ONDE SE USA

- PORTAS INTERNAS
- PORTAS DE ENTRADA



JANELA DE MADEIRA BASCULANTE

Janela basculante de madeira, pronta ou sob medida.

Janela basculante de madeira para banheiro, cozinha e área de serviço, pronta ou feita sob medida. Medida, espécie e acabamento se definem no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Janelas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- JANELAS
- REFORMA



PORTA DE CORRER DE MADEIRA PARA CLOSET

CONFIRMAR ESTOQUE

Porta de correr de madeira pronta para closet e guarda-roupa. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. A loja tem os sistemas de correr Rometal e Joelini e o MDF para fazer a porta.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Portas de correr
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

CLOSETS GUARDA-ROUPAS



PORTAS MACIÇAS DE TAUARI MAPAF

Marca: Mapaf

Portas maciças de tauari Mapaf: BBB de 80 a 120 cm, Zoan, Moderna, Malta, Mexicana e Alteza, com 210 cm de altura.

Portas de tauari maciço da Mapaf. A BBB, de réguas, vai de 80 a 110 cm de largura e também em 120 cm (só a folha), o que serve para porta de entrada larga. Os modelos Zoan (70 cm), Moderna, Malta e Mexicana (80 cm) e Alteza de duas almofadas (90 cm) completam a linha. Altura de 210 cm; espessura de 3,5 cm, e 3 cm na Malta. Aceitam verniz, stain ou pintura.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Tauari
DIMENSÕES	70 a 120 x 210 cm
ACABAMENTO	Natural, para verniz ou pintura
LINHA	Portas maciças
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MODELO	MEDIDA (CM)	OBSERVAÇÃO
BBB	80 x 210 x 3,5	-
BBB	90 x 210 x 3,5	-
BBB	100 x 210 x 3,5	-
BBB	110 x 210 x 3,5	-
BBB	120 x 210 x 3,5	Só a folha
Zoan	70 x 210 x 3,5	-
Moderna	80 x 210 x 3,5	-
Malta	80 x 210 x 3	-
Mexicana	80 x 210 x 3,5	-
Alteza	90 x 210 x 3,5	2 almofadas

ONDE SE USA

- PORTAS DE ENTRADA
- PORTAS INTERNAS



Imagem do fabricante

PORTAS MACIÇAS JOMADI

Marca: Jomadi

Portas maciças Jomadi em tauari e angelim: BBB de 7 réguas, BBB pivotante de 110 x 220 cm, Petropolitana, 2 almofadas leve e veneziana PM08.

Portas de madeira maciça da Jomadi. BBB de 7 réguas em angelim (80 x 210 x 3,3 cm e versão leve de 70 cm) e em tauari (110 x 210 x 3,5 cm), e a BBB pivotante de tauari de 110 x 220 x 3,3 cm, com pivô a 20 cm, para entrada principal. Também em tauari: Petropolitana de 70 x 210 x 3,5 cm, 2 almofadas leve de 80 x 210 x 3,3 cm e veneziana PM08 de 80 x 210 x 3,5 cm, que ventila o ambiente com a porta fechada.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Tauari ou angelim
DIMENSÕES	70 a 110 x 210 a 220 cm
ACABAMENTO	Natural, para verniz ou pintura
LINHA	Portas maciças
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MODELO	MADEIRA	MEDIDA (CM)
BBB 7 réguas	Angelim	80 x 210 x 3,3
BBB leve 7 réguas	Angelim	70 x 210 x 3,3
BBB 7 réguas	Tauari	110 x 210 x 3,5
BBB pivotante (pivô a 20 cm)	Tauari	110 x 220 x 3,3
Petropolitana	Tauari	70 x 210 x 3,5
2 almofadas leve	Tauari	80 x 210 x 3,3
Veneziana PM08	Tauari	80 x 210 x 3,5

ONDE SE USA

- PORTAS DE ENTRADA
- PORTAS INTERNAS
- ÁREAS DE SERVIÇO



BATENTE DE MAÇARANDUBA

CONFIRMAR ESTOQUE

Batente (aduela) de maçaranduba para porta. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Em batente, a loja trabalha hoje com aduelas de tauari e de angelim, de 13 a 25 cm.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Maçaranduba
LINHA	Batentes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

PORTAS



BATENTE DE MADEIRA AJUSTÁVEL

CONFIRMAR ESTOQUE

Batente de largura regulável, que se ajusta à espessura da parede. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Hoje a loja trabalha com aduelas de largura fixa, de 13 a 25 cm, em tauari e angelim.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Batentes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

PORTAS REFORMA



ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE TAUARI E ANGELIM

Alizar de tauari e de angelim de 5 e 7 cm de largura, nos perfis adoçado, boleado e quina viva, vendido em jogo para um lado da porta.

Alizar, ou guarnição, é a moldura que cobre a junta entre a aduela e a parede. A loja vende em jogo para um lado da porta (duas peças laterais e a travessa de cima); para os dois lados, são dois jogos. Em tauari: 7 x 1,2 cm adoçado com alma, 7 x 1,5 cm quina viva com alma, 7 x 1,5 cm adoçado e 5 x 1,2 cm adoçado (linha comercial). Em angelim: 5 x 1,2 e 7 x 1,2 cm adoçados, 7 x 1 cm adoçado e 5 x 1 cm boleado e boleado leve. Adoçado tem a quina suavizada; boleado, arredondada; quina viva, reta.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Tauari ou angelim
DIMENSÕES	5 e 7 cm de largura, 1 a 1,5 cm de espessura
ACABAMENTO	Adoçado, boleado ou quina viva
LINHA	Alizares
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MADEIRA	MEDIDA (CM)	PERFIL	VENDA
Tauari	7 x 1,2	Adoçado, com alma	Jogo 1 lado
Tauari	7 x 1,5	Quina viva, com alma	Jogo 1 lado
Tauari	7 x 1,5	Adoçado	Jogo 1 lado
Tauari	5 x 1,2	Adoçado (comercial)	Jogo 1 lado
Angelim	5 x 1,2	Adoçado	Jogo 1 lado
Angelim	7 x 1,2	Adoçado	Jogo 1 lado
Angelim	7 x 1	Adoçado	Jogo 1 lado
Angelim	5 x 1	Boleado	Jogo 1 lado
Angelim	5 x 1	Boleado leve	Jogo 1 lado

ONDE SE USA

- PORTAS
- ACABAMENTOS
- REFORMA


Imagem ilustrativa

ADUELA (BATENTE) DE TAUARI

Aduela de tauari de 13 a 25 cm de largura, com rebaixo ou lisa, nas linhas Std, Commercial e Especial, sem alizar. O batente da porta, na largura da parede.

Aduela é o batente de madeira onde a porta se apoia e gira. A largura acompanha a espessura da parede acabada. Linha Std, com 3,0 cm de espessura, em 13, 14 (rebaixo de 3,6 cm), 15, 16, 18 e 20 cm, com rebaixo para a folha ou lisa, sem rebaixo (13, 15, 18 e 20 cm). Linha Commercial em 13 e 15 cm. Linha Especial, com 3,5 cm de espessura, em 14, 15,5 e 25 cm, com um ou dois rebaixos (porta dos dois lados ou porta e tela). Todas sem alizar, que é vendido à parte. O rebaixo de 3,6 cm é a medida usual para folha de 3,5 cm.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Tauari
DIMENSÕES	13 a 25 cm de largura, 3,0 ou 3,5 cm de espessura
ACABAMENTO	Natural
LINHA	Aduelas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

LINHA	LARGURA X ESPESSURA (CM)	REBAIXO	OBSERVAÇÃO
Std	13 x 3,0	Padrão	Sem alizar
Std	14 x 3,0	3,6 cm	Sem alizar
Std	15 x 3,0	Padrão	Sem alizar
Std	16 x 3,0	Padrão	Sem alizar
Std	18 x 3,0	Padrão	Sem alizar
Std	20 x 3,0	Padrão	Sem alizar
Std lisa	13 x 3,0	Sem rebaixo	Sem alizar
Std lisa	15 x 3,0	Sem rebaixo	Sem alizar
Std lisa	18 x 3,0	Sem rebaixo	Sem alizar
Std lisa	20 x 3,0	Sem rebaixo	Sem alizar
Commercial	13 x 3,0	Sob consulta	-
Commercial	15 x 3,0	Sob consulta	-
Especial	14 x 3,5	3,6 cm	Sob consulta

Mais 3 medidas na pagina do produto no site.

ONDE SE USA

- PORTAS
- OBRA
- REFORMA



ADUELA (BATENTE) DE ANGELIM

Aduela de angelim de 13, 15 e 18 cm de largura por 3,0 cm de espessura, sem alizar, e versão lisa sem rebaixo em 13 cm.

Aduela de angelim para porta, com 3,0 cm de espessura, nas larguras de 13, 15 e 18 cm, com rebaixo para a folha. Em 13 cm há também a versão lisa, sem rebaixo, para vão sem porta ou para quem vai fazer o rebaixo na obra. Sem alizar: os alizares de angelim estão no catálogo. Combina com as portas lisas de angelim Fabripal e as portas BBB de angelim Jomadi.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Angelim
DIMENSÕES	13, 15 e 18 cm x 3,0 cm
ACABAMENTO	Natural
LINHA	Aduelas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

LARGURA X ESPESSURA (CM)	REBAIXO	OBSERVAÇÃO
13 x 3,0	Padrão	Sem alizar
15 x 3,0	Padrão	Sem alizar
18 x 3,0	Padrão	Sem alizar
13 x 3,0	Sem rebaixo (lisa)	Sem alizar

ONDE SE USA

- PORTAS
- OBRA
- REFORMA



RODAPÉ DE TAUARI E ANGELIM-PEDRA

Rodapé de madeira maciça de tauari e de angelim-pedra, de 5 a 10 cm de altura, boleado ou quina viva, vendido por metro linear.

Rodapé maciço vendido por metro linear. Em tauari: 7 x 1,5 cm quina viva, 7 x 2 cm boleado e 10 x 2 cm quina viva. Em angelim-pedra: 5 x 1,5 cm boleado, 7 x 1,5 cm quina viva, 7 x 2 cm boleado e 10 x 2 cm quina viva. Rodapé alto (10 cm) protege mais a parede e marca o ambiente; o baixo (5 e 7 cm) some no piso. Para fixar sem prego aparente, o adesivo MS Fixa Tudo.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Tauari ou angelim-pedra
DIMENSÕES	5 a 10 cm de altura, 1,5 a 2 cm de espessura
ACABAMENTO	Boleado ou quina viva
LINHA	Rodapés
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MADEIRA	MEDIDA (CM)	PERFIL	VENDA
Tauari	7 x 1,5	Quina viva	Metro linear
Tauari	7 x 2	Boleado	Metro linear
Tauari	10 x 2	Quina viva	Metro linear
Angelim-pedra	5 x 1,5	Boleado	Metro linear
Angelim-pedra	7 x 1,5	Quina viva	Metro linear
Angelim-pedra	7 x 2	Boleado	Metro linear
Angelim-pedra	10 x 2	Quina viva	Metro linear

ONDE SE USA

- PISOS
- ACABAMENTOS
- REFORMA



FECHADURAS UNIÃO MUNDIAL

Marca: União Mundial

Fechaduras União Mundial Ágata, Safira e Topázio (interna, externa e banheiro, máquina 40 mm), bico de papagaio e fechadura para porta de correr máquina 45.

Fechaduras de embutir União Mundial. Ágata, com roseta redonda, interna e externa; Safira, com roseta quadrada, interna e de banheiro, em oxidado e preto; Topázio interna, roseta quadrada cromada. Todas com máquina de 40 mm. Para porta de correr, a fechadura bico de papagaio e a de máquina 45, externa (cromada e antique) e de banheiro.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Máquina 40 mm e 45 mm
ACABAMENTO	Cromado, oxidado, preto ou antique
LINHA	Fechaduras
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MODELO	USO	ROSETA / ACABAMENTO	MÁQUINA
Ágata	Interna	Redonda	40 mm
Ágata	Externa	Redonda	40 mm
Safira	Interna	Quadrada preta	40 mm
Safira	Banheiro	Quadrada oxidada ou preta	40 mm
Topázio	Interna	Quadrada cromada	40 mm
Bico de papagaio	Porta de correr	Com concha	Grande
Porta de correr	Externa	Quadrada cromada ou antique	45 mm
Porta de correr	Banheiro	Quadrada cromada	45 mm

ONDE SE USA

- PORTAS INTERNAS
- PORTAS DE ENTRADA
- PORTAS DE CORRER
- BANHEIROS


Imagem ilustrativa da categoria

FECHADURAS, CILINDROS E MAÇANETAS STAM

Marca: Stam

Fechaduras Stam 803 e 804 (externas), 814 (interna) e 701 (portão), cilindros 803/804/1801 e 1005/1006/1007 e maçanetas modelo 11 e 39.

Linha Stam para porta. Fechaduras externas 803/33 de alavanca, com espelho inox ou preto fosco, e 804/11 com espelho oxidado; interna 814/11 com espelho oxidado; e 701/100 de sobrepor, para portão. Cilindros de reposição para as linhas 803/804/1801 e 1005/1006/1007, em preto e cromado, e maçanetas modelo 11 (cromada e oxidada) e modelo 39 (oxidada). O cilindro troca o segredo sem trocar a fechadura.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Conforme o modelo
ACABAMENTO	Inox, preto fosco, oxidado ou cromado
LINHA	Fechaduras
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MODELO	ACABAMENTO
Fechadura externa	803/33 alavanca	Espelho inox ou preto fosco
Fechadura externa	804/11	Espelho oxidado
Fechadura interna	814/11	Espelho oxidado
Fechadura de sobrepor	701/100 (portão)	Sob consulta
Cilindro	803/804/1801	Preto ou cromado
Cilindro	1005/1006/1007	Preto ou cromado
Maçaneta	Modelo 11	Cromada ou oxidada
Maçaneta	Modelo 39	Oxidada

ONDE SE USA

- PORTAS DE ENTRADA
- PORTAS INTERNAS
- PORTÕES



Imagem do fabricante

DOBRADIÇA PARA PORTA

Marcas: União Mundial, Stam

Dobradiças de porta em cartela: União Mundial de 1 1/2" a 3 x 3" em ferro, cromada e preta, e Stam inox 304 de 3 1/2 x 3" e 4 x 3".

Dobradiças de porta vendidas em cartela. União Mundial em 3 x 2 1/2" (leve e normal), 3 x 3", 2 1/2" e 1 1/2", em acabamentos oxidado, cromado e preto. Stam em inox 304: 4 x 3" de sobrepor, com 2 mm, e 3 1/2 x 3" polida e escovada, em cartela com 3 unidades. Porta maciça e pesada pede dobradiça maior e três por folha. Na tabela, as siglas de acabamento estão como aparecem no item (a loja confirma no atendimento).

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	1 1/2" a 4 x 3"
ACABAMENTO	Oxidado, cromado, preto ou inox
LINHA	Dobradiças de porta
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	MEDIDA	ACABAMENTO / TIPO	VENDA
União Mundial	3 x 2 1/2"	FLO, leve (S/A)	Cartela
União Mundial	3 x 2 1/2"	Cromada, leve (S/A)	Cartela
União Mundial	3 x 2 1/2"	FLO (C/A)	Cartela
União Mundial	3 x 3"	FLO, cromada ou preta (C/A)	Cartela
União Mundial	2 1/2"	FCR ou ferro oxidado	Cartela
União Mundial	1 1/2"	FLO	Cartela
Stam	4 x 3", 2 mm, sobrepor	Inox 304 ou inox 304 polido	Cartela com 3
Stam	3 1/2 x 3"	Inox polido ou escovado	Cartela com 3

ONDE SE USA

- PORTAS INTERNAS
- PORTAS DE ENTRADA



Imagem ilustrativa da categoria

TRINCOS, GONZOS E RODÍZIOS UNIÃO MUNDIAL

Marca: União Mundial

Trincos União Mundial de 6, 9 e 12 cm e trinco avião, gonzo misto, vara de cremona de 1,20 m, prendedor de porta e rodízios Napoleão de 6 mm.

Ferragens de esquadria da União Mundial. Trincos de zamak com parafusos, de 6, 9 e 12 cm, em oxidado e cromado, e trinco avião. Gonzo misto oxidado (2 jogos, 4 peças) para janela e porta de madeira. Vara de cremona oxidada de 1,20 m, para porta de duas folhas e janela. Prendedor de porta com parafuso. E rodízio Napoleão de 6 mm, com e sem rolamento, para portão e porta de correr de trilho.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Conforme a peça
ACABAMENTO	Oxidado ou cromado
LINHA	Ferragens de esquadria
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MEDIDA	ACABAMENTO
Trinco com parafusos	6 cm	Oxidado ou cromado
Trinco com parafusos	9 cm	Oxidado
Trinco com parafusos	12 cm	Oxidado
Trinco avião	Sob consulta	Sob consulta
Gonzo misto (2 jogos, 4 peças)	Sob consulta	Oxidado
Vara para cremona	1,20 m	Oxidado
Prendedor de porta com parafuso	Sob consulta	Sob consulta
Rodízio Napoleão	6 mm	-
Rodízio Napoleão com rolamento	6 mm	-

ONDE SE USA

- PORTAS
- JANELAS
- PORTÕES


Imagem ilustrativa da categoria

CADEADOS, VISORES E PRENDEDOR STAM

Marca: Stam

Cadeados de latão Stam de 20 a 50 mm (25 e 50 mm maciços, 30 mm também de haste longa), visor de porta 180° e prendedor de porta magnético inox 304.

Cadeados de latão Stam em 20, 25, 30, 35 e 50 mm; o de 25 e o de 50 mm são maciços, e o de 30 mm também vem com haste longa, para corrente grossa e portão. Visor de porta (olho mágico) com ângulo de 180°, em cromado, cromado fosco e antique. E prendedor de porta magnético em inox 304 polido, que segura a porta aberta.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Cadeados de 20 a 50 mm
ACABAMENTO	Latão; visor cromado, cromado fosco ou antique
LINHA	Cadeados e acessórios
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MEDIDA / MODELO	ACABAMENTO
Cadeado	20 mm	Latão
Cadeado maciço	25 mm	Latão
Cadeado	30 mm	Latão
Cadeado haste longa	30 mm	Latão
Cadeado	35 mm	Latão
Cadeado maciço	50 mm	Latão
Visor de porta	180°	Cromado, cromado fosco ou antique
Prendedor de porta magnético	-	Inox 304 polido

ONDE SE USA

- PORTÕES
- PORTAS DE ENTRADA
- SEGURANÇA


Imagem ilustrativa da categoria

MOLA AÉREA E PRENDEDOR MAGNÉTICO HÄFELE

Marca: Häfele

Mola aérea Häfele Light EN2 em prata, preta e branca, para fechar a porta sozinha, e prendedor de porta magnético Häfele cromo polido e fosco.

A mola aérea Häfele Light, na classe EN2, fecha a porta sozinha depois da passagem: usada em porta de escritório, consultório, área comum de prédio e acesso de loja. A classe EN indica a faixa de largura e peso de porta que a mola atende; a EN2 cobre portas leves, e a loja confere a medida da sua no atendimento. Cores prata, preta e branca. Também o prendedor de porta magnético Häfele, em cromo polido e polido fosco.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Classe EN2
ACABAMENTO	Prata, preta ou branca; prendedor cromo polido ou fosco
LINHA	Molas e prendedores
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MODELO	COR / ACABAMENTO
Mola aérea	Light EN2	Prata
Mola aérea	Light EN2	Preta
Mola aérea	Light EN2	Branca
Prendedor de porta magnético	Sob consulta	Cromo polido
Prendedor de porta magnético	Sob consulta	Polido fosco

ONDE SE USA

- PORTAS COMERCIAIS
- ESCRITÓRIOS
- PORTAS INTERNAS


Imagem ilustrativa da categoria

DOBRADIÇA PIVÔ E DOBRADIÇA PARA PORTÃO

Dobradiça pivô retrátil Raltec para porta de até 120 kg (indicação do fabricante), com base redonda ou não, e dobradiças para portão São Romão C01, C03 e C04.

Para porta pivotante, a dobradiça pivô retrátil Raltec 928, indicada pelo fabricante para portas de até 120 kg, também na versão 928R de base redonda. A compatibilidade com a folha da porta é conferida no atendimento. Para portão de madeira ou de ferro, dobradiças São Romão nos modelos C01, C03 e C04; o modelo é escolhido pelo peso e pelo tamanho do portão.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Conforme o modelo
ACABAMENTO	Sob consulta
LINHA	Dobradiças de porta
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MARCA	MODELO	OBSERVAÇÃO
Dobradiça pivô retrátil	Raltec	928	Até 120 kg
Dobradiça pivô retrátil	Raltec	928R	Base redonda, até 120 kg
Dobradiça para portão	São Romão	C01	-
Dobradiça para portão	São Romão	C03	-
Dobradiça para portão	São Romão	C04	-

ONDE SE USA

- PORTAS PIVOTANTES
- PORTÕES


Imagem ilustrativa

FORRO DE PVC AMADEIRADO REAL PVC

Marca: Real PVC

Forro de PVC amadeirado Real PVC em réguas de 20 cm por 6 m: Premium peroba e carvalho (7 mm) e Compact cerejeira rajado. Para forro e revestimento de parede.

Réguas de PVC com padrão de madeira, de 20 cm de largura e 6 m de comprimento. A linha Premium, com 7 mm de espessura, vem em peroba e carvalho; a linha Compact, em cerejeira rajado. Usadas em forro de varanda, área gourmet, cozinha e banheiro, e também como revestimento de parede. Os perfis de arremate em PVC estão no catálogo.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	PVC
DIMENSÕES	Réguas de 20 cm x 6 m
ACABAMENTO	Amadeirado: peroba, carvalho ou cerejeira rajado
LINHA	Forros amadeirados
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PADRÃO	LINHA	MEDIDA
Peroba	Premium	200 x 7 mm, 6 m
Carvalho	Premium	200 x 7 mm, 6 m
Cerejeira rajado	Compact	20 cm, 6 m

ONDE SE USA

- FORROS
- REVESTIMENTO DE PAREDE
- VARANDAS
- BANHEIROS


Imagem ilustrativa

FORRO DE PVC BRANCO REAL PVC E PERFIS

Marca: Real PVC

Forro de PVC branco Real PVC de 20 cm, compacto, em barras de 4, 5, 6 e 7 m, com perfil U, meia-cana colonial e arremate de canto.

Forro de PVC branco de 20 cm de largura, linha compacta, nos comprimentos de 4, 5, 6 e 7 m: a barra mais próxima do vão evita emenda e sobra. Para o acabamento nas paredes, perfil U de arremate e perfil meia-cana colonial, ambos brancos de 6 m, e peça de arremate de canto interno para a meia-cana. O forro é preso em estrutura de madeira ou metálica.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	PVC
DIMENSÕES	20 cm; barras de 4 a 7 m
ACABAMENTO	Branco
LINHA	Forros brancos
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MEDIDA	COR
Forro compacto	20 cm x 4 m	Branco
Forro compacto	20 cm x 5 m	Branco
Forro compacto	20 cm x 6 m	Branco
Forro compacto	20 cm x 7 m	Branco
Perfil U de arremate	6 m	Branco
Perfil meia-cana colonial	6 m	Branco
Arremate de canto interno para meia-cana	Peça	Branco

ONDE SE USA

- FORROS
- COZINHAS
- BANHEIROS
- ÁREAS DE SERVIÇO



Imagem do fabricante

VERNIZ SAYERLACK BRILHANTE

Marca: Sayerlack

Verniz marítimo Poliulack brilho em 900 ml e laca nitro brilho em 900 ml e galão, da Sayerlack. Para porta, esquadria, móvel e peça de madeira.

Dois vernizes brilhantes da Sayerlack. O Poliulack é o verniz marítimo, em lata de 900 ml, para porta, janela e madeira que pega sol e chuva. A laca nitro brilho (NB910400), em 900 ml e galão, é o acabamento de secagem rápida para móvel e marcenaria de interior, aplicada com pistola. Para preparar a madeira antes do verniz, a seladora concentrada NL 596.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	900 ml e galão
ACABAMENTO	Brilhante
LINHA	Vernizes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	EMBALAGEM	ACABAMENTO
Verniz marítimo Poliulack	900 ml	Brilho
Laca nitro NB910400	900 ml	Brilho
Laca nitro NB910400	Galão	Brilho

ONDE SE USA

- PORTAS
- ESQUADRIAS
- MÓVEIS



VERNIZ SAYERLACK FOSCO

CONFIRMAR ESTOQUE

Verniz Sayerlack de acabamento fosco para madeira. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Em acabamento de pouco brilho, a loja tem hoje o Poliulack acetinado e o Polideck semibrilho.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Vernizes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MÓVEIS PORTAS



TINTA ESMALTE PARA MADEIRA

CONFIRMAR ESTOQUE


Tinta esmalte em lata para pintura de madeira. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Tintas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- PORTAS
- ESQUADRIAS
- MÓVEIS


Imagem ilustrativa

IMPREGNANTE POLISTEN SAYERLACK (STAIN)

Marca: Sayerlack

Impregnante Polisten transparente natural da Sayerlack, galão de 3,6 L. Stain que penetra na madeira sem formar película, para deck, pergolado, cerca e fachada.

O Polisten (TS3201) é o impregnante da Sayerlack, do tipo stain: penetra na madeira em vez de formar película por cima. A loja tem a versão transparente natural, em galão de 3,6 L. Uso em deck, pergolado, cerca, fachada e madeira de área externa.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Galão de 3,6 L
ACABAMENTO	Transparente natural
LINHA	Impregnantes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	COR	EMBALAGEM
Polisten TS3201	Transparente natural	3,6 L

ONDE SE USA

- DECKS
- PERGOLADOS
- FACHADAS
- CERCAS


Imagem ilustrativa

COLA DE CONTATO

Marcas: Tekbond, Formica, Kisafix

Cola de contato Tekbond, Formica e Kisafix de 200 g a 14 kg, e Kisafix em spray. Para colar laminado, couro, borracha, espuma e revestimento.

Cola de contato para colar laminado em MDF e compensado, além de couro, borracha, espuma e revestimento. Aplica-se nas duas faces, espera o tempo de secagem ao toque e une as peças com pressão. A loja tem Tekbond (750 g e 2,8 kg), Formica (200 g, 750 g, 2,8 kg e 14 kg) e Kisafix Plus e Premium (750 g e 2,8 kg), além da Kisafix em spray de 500 ml, que agiliza a colagem de área grande.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	200 g a 14 kg; spray 500 ml
LINHA	Colas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	LINHA	EMBALAGEM
Tekbond	Cola de contato	750 g e 2,8 kg
Formica	Cola de contato	200 g, 750 g, 2,8 kg e 14 kg
Kisafix	Plus	750 g e 2,8 kg
Kisafix	Premium	750 g e 2,8 kg
Kisafix	Spray	500 ml (340 g)

ONDE SE USA

- LAMINADOS
- REVESTIMENTOS
- MARCENARIA
- ESTOFADOS


Imagem ilustrativa

COLA BRANCA PVA PARA MADEIRA

Marcas: Tekbond, Formica, Almata

Cola branca PVA Tekbond, Formica, Cascorez e Almaflex 300, de 1 kg e 5 kg. Para colagem de madeira, MDF, compensado e encaixe de marcenaria.

Cola branca à base de PVA, para colar madeira com madeira, MDF e compensado: encaixe, cavilha, tampo colado e montagem de móvel. A loja tem Tekbond PVA Extra, Formica PVA Extra e Cascorez Extra em 1 kg, e Almaflex 300, cola base d'água, em 1 kg e 5 kg. Para colagem que vai ficar exposta à umidade, veja a linha Titebond.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	1 kg e 5 kg
LINHA	Colas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	LINHA	EMBALAGEM
Tekbond	PVA Extra	1 kg
Formica	PVA Extra	1 kg
Cascorez	Extra	1 kg
Almaflex	300 base d'água	1 kg e 5 kg

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- MONTAGEM DE MÓVEIS



VERNIZ SAYERLACK ACETINADO E SEMIBRILHO

Marca: Sayerlack

Verniz marítimo Poliulack acetinado em 900 ml e Polideck natural semibrilho em galão de 3,6 L, da Sayerlack. Para quem quer madeira protegida com menos brilho.

Duas opções Sayerlack com menos brilho que o verniz brilhante. O Poliulack acetinado é o mesmo verniz marítimo, em lata de 900 ml, para porta, janela e móvel. O Polideck natural semibrilho, em galão de 3,6 L, é a linha da Sayerlack para deck e madeira de piso externo.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	900 ml e 3,6 L
ACABAMENTO	Acetinado ou semibrilho
LINHA	Vernizes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	EMBALAGEM	ACABAMENTO
Verniz marítimo Poliulack	900 ml	Acetinado
Polideck natural	3,6 L	Semibrilho

ONDE SE USA

- PORTAS
- ESQUADRIAS
- DECKS
- MÓVEIS



SELADORA CONCENTRADA SAYERLACK NL 596

Marca: Sayerlack

Seladora concentrada Sayerlack NL 596 em galão e em 1/4 de galão. Primeira demão da madeira antes do verniz ou da laca.

A seladora fecha os poros da madeira e prepara a superfície para o acabamento: aplica-se, lixa-se depois de seca e só então vem o verniz ou a laca. A NL 596 é concentrada, para ser diluída com thinner conforme a indicação da embalagem. A loja tem em galão e em 1/4 de galão.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Galão e 1/4 de galão
LINHA	Seladoras
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	EMBALAGEM
Seladora concentrada NL 596	Galão
Seladora concentrada NL 596	1/4 de galão

ONDE SE USA

- MÓVEIS
- PORTAS
- MARCENARIA


Imagem ilustrativa da categoria

MASSA, TINGIDORES E RESTAURADOR SAYERLACK

Marca: Sayerlack

Sayermassa para madeira em seis cores (380 g), tingidor universal imbuia e mogno, corante Topcolor mel e verniz restaurador Polirex mogno e imbuia.

Produtos Sayerlack para corrigir e dar cor à madeira. A Sayermassa, em pote de 380 g, tapa furo, fresta e cabeça de prego, nas cores cerejeira, branca, jatobá, marfim, ipê e imbuia. O tingidor universal (imbuia e mogno) e o corante Topcolor Plus mel (0,5 L) escurecem ou uniformizam o tom antes do verniz. O Polirex é verniz restaurador colorido, em 900 ml, nas cores mogno e imbuia, para renovar móvel e porta já envernizados.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	380 g, 0,5 L e 900 ml
ACABAMENTO	Conforme a cor
LINHA	Massas e tingidores
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	COR	EMBALAGEM
Sayermassa	Cerejeira, branca, jatobá, marfim, ipê, imbuia	380 g
Tingidor universal	Imbuia, mogno	Sob consulta
Corante Topcolor Plus	Mel	0,5 L
Verniz restaurador Polirex	Mogno, imbuia	900 ml

ONDE SE USA

- MÓVEIS
- PORTAS
- RESTAURAÇÃO


Imagem ilustrativa da categoria

THINNER E AGUARRÁS

Marcas: Sayerlack, Kisafix, Formica

Thinner Sayerlack 4407 e DN 4280, aguarrás Sayerraz, thinner Kisalack 9962 e Natrielli em 900 ml e 5 L, e thinner Formica para limpeza.

Solventes para diluir seladora, laca e verniz e para limpar ferramenta. Thinner comum Sayerlack 4407 e Kisalack 9962; thinner especial Sayerlack DN 4280 e Natrielli Premium, todos em 900 ml e 5 L. Aguarrás Sayerraz (DS 451) em 900 ml e 5 L, para produto à base de solvente aguarrás. E thinner Formica de limpeza, em 900 ml, para remover cola de contato. O solvente certo é o indicado na embalagem do produto que vai ser diluído.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	900 ml e 5 L
LINHA	Solventes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	PRODUTO	EMBALAGEM
Sayerlack	Thinner comum 4407	900 ml e 5 L
Sayerlack	Thinner especial DN 4280	900 ml e 5 L
Sayerlack	Aguarrás Sayerraz DS 451	900 ml e 5 L
Kisafix	Thinner Kisalack 9962 comum	900 ml e 5 L
Natrielli	Thinner Premium	900 ml e 5 L
Formica	Thinner para limpeza	900 ml

ONDE SE USA

- PINTURA
- ENVERNIZAMENTO
- LIMPEZA



VERNIZ MARÍTIMO E FUNDO ISOLANTE SPARLACK

Marca: Sparlack

Verniz Sparlack Extra Marítimo brilho e acetinado em 900 ml e 3,6 L, verniz marítimo Balance acetinado 3,6 L e fundo isolante Knotting.

Linha Sparlack para madeira. O Extra Marítimo, em brilho e acetinado, vem em 900 ml e galão de 3,6 L, para porta, janela e madeira de área externa. O Balance acetinado, em 3,6 L, é indicado pelo fabricante para interior e exterior. O fundo isolante Knotting (900 ml e 3,6 L) vai antes da pintura, sobre nó e veio resinoso, para a resina não manchar o acabamento.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	900 ml e 3,6 L
ACABAMENTO	Brilho ou acetinado
LINHA	Vernizes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	ACABAMENTO	EMBALAGEM
Extra Marítimo	Brilho	900 ml e 3,6 L
Extra Marítimo	Acetinado	900 ml e 3,6 L
Marítimo Balance	Acetinado	3,6 L
Fundo isolante Knotting	-	900 ml e 3,6 L

ONDE SE USA

- PORTAS
- ESQUADRIAS
- ÁREAS EXTERNAS



Imagem do fabricante

COLA PARA MADEIRA TITEBOND

Marca: Titebond

Cola para madeira Titebond Original, II Premium (uso interno e externo) e III Ultimate (resistente à água), de 255 g a 1,03 kg, e cola multissuperfície.

Linha Titebond de cola para madeira em três níveis. Original (255 e 510 g) para colagem de interior. Titebond II Premium (258 g, 516 g e 1,03 kg), que o fabricante indica para uso interno e externo. Titebond III Ultimate (263 g, 525 g e 1,03 kg), que o fabricante classifica como resistente à água, para peça que pega umidade, como móvel de área externa. E a cola multissuperfície em 237 ml.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	237 ml a 1,03 kg
LINHA	Colas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

LINHA	USO INDICADO PELO FABRICANTE	EMBALAGEM
Original	Interno	255 g e 510 g
Premium II	Interno e externo	258 g, 516 g e 1,03 kg
Ultimate III	Resistente à água	263 g, 525 g e 1,03 kg
Multissuperfície	Sob consulta	237 ml

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- MÓVEIS
- ÁREAS EXTERNAS


Imagem ilustrativa da categoria

COLA PARA TACO ALMAFLEX 803

Marca: Almata

Cola para taco Almaflex 803 em 1 kg e 50 kg, para assentar taco, assoalho e piso de madeira.

Cola Almaflex 803, da Almata, para assentar taco, assoalho e piso de madeira sobre contrapiso. A embalagem de 1 kg atende reparo e área pequena; a de 50 kg, obra de piso inteiro. O consumo por metro quadrado e o preparo do contrapiso seguem a indicação do fabricante.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	1 kg e 50 kg
LINHA	Colas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	EMBALAGEM
Almaflex 803	1 kg
Almaflex 803	50 kg

ONDE SE USA

- PISOS
- ASSOALHOS
- TACOS


Imagem ilustrativa da categoria

ADESIVO PUR PARA MADEIRA

Marcas: Tekbond, Kisafix, Almata

Adesivo PUR (poliuretano) Tekbond, Kisafix 716 e Almaflex 501, em 500 g. Para colagem de madeira, MDF e materiais diferentes entre si.

Adesivo de poliuretano monocomponente para colar madeira, MDF, compensado e materiais diferentes entre si, como madeira com metal ou pedra. A loja tem Tekbond PUR, Kisafix PUR 716 e Almaflex PUR 501, todos em 500 g. O tempo de prensagem e de cura segue a embalagem de cada marca.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	500 g
LINHA	Colas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	PRODUTO	EMBALAGEM
Tekbond	Adesivo PUR	500 g
Kisafix	PUR 716 monocomponente	500 g
Almaflex	PUR 501	500 g

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- COLAGEM ESTRUTURAL


Imagem ilustrativa da categoria

SILICONE TEKBOND

Marca: Tekbond

Silicone Tekbond acético transparente, branco e preto (Tekved), base d'água branco, sela trincas, sela madeira e silicone líquido em spray.

Linha de silicones Tekbond. Acético transparente (280 g) para vedação de vidro, box e esquadria; Tekved acético branco e preto (256 e 280 g). Base d'água branco (280 ml), sela trincas acrílico e sela madeira branco, para fresta de rodapé, alizar e forro. E silicone líquido em spray de 300 ml, para lubrificar trilho e corrediça.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	256 g a 425 g; spray 300 ml
ACABAMENTO	Transparente, branco ou preto
LINHA	Selantes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	COR	EMBALAGEM
Silicone acético	Transparente	280 g
Silicone acético Tekved	Branco	256 g e 280 g
Silicone acético Tekved	Preto	256 g
Silicone base d'água	Branco	305 g / 280 ml
Sela trincas acrílico base d'água	Branco	425 g / 280 ml
Sela madeira base d'água	Branco	Sob consulta
Silicone líquido spray	-	300 ml

ONDE SE USA

- VEDAÇÃO
- ESQUADRIAS
- ACABAMENTOS



Imagem do fabricante

ADESIVO SELANTE PU40, MS E ESPUMA EXPANSIVA

Marcas: Tekbond, CISER, Kisafix

Adesivo selante PU40 (Tekbond e CISER), selante MS Fixa Tudo (Tekbond e Kisafix), selante PU Kisafix e espuma expansiva de 320 a 480 g.

Para colar e vedar ao mesmo tempo. O PU40 é adesivo selante de poliuretano, em branco e preto (Tekbond) e branco (CISER), para junta de calha, rufo e esquadria. O MS Fixa Tudo (Tekbond e Kisafix, 400 g) cola rodapé, espelho, placa e acabamento sem prego. E a espuma expansiva de poliuretano (Tekbond, Kisafix e Tytan) preenche vão de batente, passagem de tubo e fresta grande.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	310 ml a 500 ml
ACABAMENTO	Branco ou preto
LINHA	Selantes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	PRODUTO	EMBALAGEM
Tekbond	PU40 branco	310 ml e 387 g / 280 ml
Tekbond	PU40 preto	310 ml
CISER	PU40 branco uso geral	Sob consulta
Kisafix	Selante PU branco	400 g
Tekbond	MS Fixa Tudo branco	400 g
Kisafix	Fixa Tudo híbrido MS	400 g
Tekbond	Espuma expansiva profissional	480 g / 500 ml
Tekbond	Espuma expansiva uso geral	320 g e 360 g / 500 ml
Kisafix	Espuma expansiva	480 g / 500 ml
Tytan	Espuma multiuso	320 g / 500 ml

ONDE SE USA

- VEDAÇÃO
- FIXAÇÃO
- BATENTES
- OBRA



PARAFUSOS PARA MDF E MÓVEIS CISER

Marca: CISER

Parafusos CISER para MDF Phillips 3,5 x 30 e 4,0 x 14 e 16 mm, parafuso panela 4 x 16, parafuso para puxador M4 x 50 e bits Phillips 2.

Parafusos CISER para montagem de móvel, vendidos em dezena. Parafuso para MDF Phillips 4,0 x 16 mm niquelado, 4,0 x 14 mm zincado branco de cabeça chata e 3,5 x 30 mm ferro preto. Parafuso Phillips de cabeça panela 4 x 16 mm niquelado, para ferragem. Parafuso para puxador M4 x 50 mm segmentado, que se quebra no comprimento da porta. E ponta bits Phillips 2 de 1/4 x 25 mm, em jogo de 10.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	3,5 x 30 a 4,0 x 16 mm; puxador M4 x 50
ACABAMENTO	Niquelado, zincado branco, ferro preto ou bicromatizado
LINHA	Parafusos para móveis
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MEDIDA	ACABAMENTO	VENDA
Parafuso para MDF Phillips	4,0 x 16 mm	Niquelado	Dezena
Parafuso para MDF Phillips, cabeça chata	4,0 x 14 mm	Zincado branco	Dezena
Parafuso para MDF Phillips	3,5 x 30 mm	Ferro preto	Dezena
Parafuso Phillips cabeça panela	4 x 16 mm	Niquelado	Dezena
Parafuso para puxador segmentado	M4 x 50 mm	Bicromatizado	Sob consulta
Bits ponteira Phillips 2	1/4 x 25 mm	-	Jogo de 10

ONDE SE USA

- MONTAGEM DE MÓVEIS
- MARCENARIA



PARAFUSOS DE OBRA, TELHA E REBITES CISER

Marca: CISER

Parafuso francês com porca 1/4 x 2" e 5/16 x 2 1/2", sextavado rosca soberba 1/4 x 65 mm, parafuso para telha de 11 cm com vedação, porca 3/16 e rebite pop 3,2 mm.

Fixação CISER para obra e estrutura de madeira. Parafuso francês zincado com porca, em 1/4 x 2" e 5/16 x 2 1/2", para unir viga, banco e pergolado atravessando a peça. Parafuso sextavado de rosca soberba 1/4 x 65 mm, que rosqueia direto na madeira. Parafuso para telha de 11 cm com vedação. Porca sextavada 3/16 zincada. E rebite pop de 3,2 x 16 e 3,2 x 25 mm, em dezena.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	1/4 a 5/16"; rebite 3,2 mm
ACABAMENTO	Zincado
LINHA	Parafusos de obra
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MEDIDA	ACABAMENTO
Parafuso francês com porca	1/4 x 2"	Zincado
Parafuso francês com porca	5/16 x 2 1/2"	Zincado
Parafuso sextavado rosca soberba	1/4 x 65 mm	Sob consulta
Parafuso para telha com vedação	11 cm	Sob consulta
Porca sextavada	3/16	Zincada
Rebite pop (dezena)	3,2 x 16 mm	-
Rebite pop (dezena)	3,2 x 25 mm	-

ONDE SE USA

- ESTRUTURAS DE MADEIRA
- TELHADOS
- OBRA


Imagem ilustrativa da categoria

PREGOS COMUNS, DE AÇO E DE INOX

Prego com cabeça de 15 x 15 a 18 x 30 por quilo, prego sem cabeça 10 x 10, prego de aço e prego de inox 12 x 12 e 15 x 15 em embalagem de 100.

Pregos para obra e marcenaria. Com cabeça, vendidos por quilo: 15 x 15, 16 x 24, 17 x 21, 17 x 27 e 18 x 30. Sem cabeça 10 x 10, em 500 g, para acabamento em que a cabeça não pode aparecer. Prego de aço com cabeça 10 x 10 e 17 x 21, em embalagem de 100, para fixar em superfície dura. Prego de inox 12 x 12 e 15 x 15, em 100 unidades, para madeira de área externa e peça que vai pegar umidade. A numeração indica o diâmetro (bitola) e o comprimento do prego.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	10 x 10 a 18 x 30
ACABAMENTO	Comum, aço ou inox
LINHA	Pregos
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

TIPO	BITOLA	VENDA
Com cabeça	15 x 15	Quilo
Com cabeça	16 x 24	Quilo
Com cabeça	17 x 21	Quilo
Com cabeça	17 x 27	Quilo
Com cabeça	18 x 30	Quilo
Sem cabeça	10 x 10	500 g
Aço com cabeça	10 x 10	Pacote com 100
Aço com cabeça	17 x 21	Cartela com 100
Inox com cabeça	12 x 12	Cartela com 100
Inox com cabeça	15 x 15	100 unidades

ONDE SE USA

- OBRA
- MARCENARIA
- TELHADOS
- ÁREAS EXTERNAS



SERRA TICO-TICO ELÉTRICA

Serra tico-tico elétrica para corte reto e curvo em madeira e MDF.

Serra tico-tico elétrica para corte reto e curvo em madeira e MDF. A loja também tem as lâminas Starrett. Modelo e voltagem se confirmam no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Ferramentas elétricas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- MARCENARIA



DISCO DE SERRA CIRCULAR E DISCO DE CORTE

Marcas: Norton

Disco de serra de vídia de 7 1/4" (185 mm) com 24 dentes, disco de corte para madeira de 110 mm, disco flap de 115 mm e kit serra copo de vídia com 11 peças.

Discos para máquina. Serra circular de vídia de 7 1/4" (185 x 20 mm), 24 dentes, Tyrolit, para corte de madeira em serra circular manual. Disco de corte para madeira de 110 mm com tungstênio, Norton, para esmerilhadeira. Disco de lixa flap 4 1/2" (115 mm), grão 80, côncavo, Norton, para desbaste. E kit serra copo de vídia com 11 peças, Fertak, para furo de dobradiça, fechadura e passagem de tubo.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	110 a 185 mm
LINHA	Discos e serras
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MEDIDA	MARCA
Serra circular de vídia, 24 dentes	7 1/4" (185 x 20 mm)	Tyrolit
Disco de corte para madeira, tungstênio	110 mm	Norton
Disco de lixa flap, grão 80, côncavo	4 1/2" (115 mm)	Norton
Kit serra copo de vídia, 11 peças	19 a 64 mm	Fertak

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- OBRA



TRENA 5 M E METRO DE MADEIRA HÄFELE

Marca: Häfele

Trena emborrachada Häfele de 5 m, metro dobrável de madeira de 2 m e metro de nylon de 2 m, brancos. Para medição em obra e marcenaria.

Instrumentos de medição Häfele. Trena emborrachada de 5 m. Metro dobrável de madeira, branco, de 2 m, o metro de marceneiro, e metro de nylon branco de 2 m.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	5 m e 2 m
ACABAMENTO	Emborrachada; metros brancos
LINHA	Medição
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	COMPRIMENTO	OBSERVAÇÃO
Trena emborrachada	5 m	-
Metro dobrável de madeira	2 m	Branco
Metro de nylon	2 m	Branco

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- OBRA



KIT DE BROCAS PARA MADEIRA

CONFIRMAR ESTOQUE


Jogo de brocas para madeira em estojo. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. A loja vende brocas de aço rápido avulsas, de 5/64" a 9/64".

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Brocas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MARCENARIA


Imagem ilustrativa

GRAMPEADOR PNEUMÁTICO PARA MARCENARIA

CONFIRMAR ESTOQUE

Grampeador a ar comprimido para fixar fundo de móvel, estofado e moldura. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Ferramentas pneumáticas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MARCENARIA ESTOFADOS


Imagem ilustrativa

BROCA DE AÇO RÁPIDO

Brocas de aço rápido avulsas de 5/64", 3/32", 7/64", 1/8" e 9/64", e broca de vídia de 1/8" (3 mm). Para pré-furo de parafuso em madeira, MDF e metal.

Brocas de aço rápido vendidas avulsas, em medida de polegada: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8" e 9/64". São as bitolas de pré-furo para parafuso de MDF e de madeira: o pré-furo evita que a peça rache. Também broca de vídia de 1/8" (3 mm), para alvenaria. Há opções Irwin e importadas.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	5/64" a 9/64"
LINHA	Brocas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

TIPO	MEDIDA
Aço rápido	5/64"
Aço rápido	3/32"
Aço rápido	7/64"
Aço rápido	1/8"
Aço rápido	9/64"
Vídia	1/8" (3 mm)

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- MONTAGEM DE MÓVEIS


Imagem ilustrativa da categoria

LÂMINAS DE SERRA E LIMAS STARRETT

Marca: Starrett

Lâminas de serra tico-tico Starrett bimetal de 19 dentes (BU3DC, BU36 e BU38), lâmina de serra de aço rápido de 18 dentes e lima enxada 8" com e sem cabo.

Linha Starrett para corte e acabamento manual. Lâminas de serra tico-tico bimetal de 19 dentes: BU3DC de 75 mm, e BU36 e BU38 em embalagem com 5 peças. Lâmina de serra de aço rápido de 18 dentes, para arco de serra. E lima enxada de 8", com e sem cabo, para afiar ferramenta e acertar peça.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Tico-tico 75 mm; lima 8"
LINHA	Discos e serras
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MODELO / MEDIDA	EMBALAGEM
Lâmina tico-tico bimetal 19 dentes	BU3DC 75 mm	Avulsa
Lâmina tico-tico bimetal 19 dentes	BU36	5 peças
Lâmina tico-tico bimetal 19 dentes	BU38	5 peças
Lâmina de serra aço rápido	18 dentes	Avulsa
Lima enxada	8" com cabo	Avulsa
Lima enxada	8" sem cabo	Avulsa

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- OBRA


Imagem ilustrativa da categoria

LIXAS, CINTAS DE LIXA E ESPONJAS ABRASIVAS

Marcas: Norton

Lixa para massa e madeira do grão 60 ao 220, lixa d'água, lixa a seco No Fil grão 220 a 320, cintas de lixa para lixadeira e esponja abrasiva.

Abrasivos para preparar madeira, massa e verniz. Lixa para massa e madeira em folha de 225 x 275 mm, grãos 60, 80, 100, 120, 150, 180 e 220. Lixa d'água preta T223, grãos 180 e 220, para lixar entre demãos. Lixa a seco No Fil branca (Norton), grãos 220, 280 e 320, para acabamento fino de seladora. Cintas de lixa para lixadeira de cinta: 610 x 100 mm (grãos 50, 60, 80 e 100), 610 x 75 mm (40 e 80) e 533 x 75 mm (80). E esponja abrasiva Völlig, grãos 120, 180 e 220, que acompanha a curva da peça. Grão baixo desbasta; grão alto dá acabamento.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Folha 225 x 275 mm; cintas 533 a 610 mm
LINHA	Lixas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MEDIDA	GRÃOS
Lixa para massa e madeira	225 x 275 mm	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220
Lixa d'água T223 preta	225 x 275 mm	180, 220
Lixa a seco No Fil branca (Norton)	225 x 275 mm	220, 280, 320
Cinta de lixa	610 x 100 mm	50, 60, 80, 100
Cinta de lixa	610 x 75 mm	40, 80
Cinta de lixa	533 x 75 mm	80
Esponja abrasiva S66 (Völlig), 2 peças	-	120, 180, 220

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- PINTURA
- ENVERNIZAMENTO


Imagem ilustrativa da categoria

TRINCHA E ROLO TIGRE

Marca: Tigre

Trincha Tigre de 2" (50 mm) profissional e Pratic, e rolo de lã sem respingo de 23 cm. Para aplicar verniz, seladora, stain e tinta.

Ferramentas de pintura Tigre. Trincha de 2" (50 mm) da linha profissional (695) e trincha 2" Pratic, de cabo plástico, para verniz, seladora e stain em porta, esquadria e móvel. Rolo de lã sem respingo de 23 cm (1376), para área grande e parede.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Trincha 2"; rolo 23 cm
LINHA	Pintura
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MEDIDA	LINHA
Trincha	2" (50 mm)	Profissional 695
Trincha	2"	Pratic, cabo plástico
Rolo de lã sem respingo	23 cm	1376

ONDE SE USA

- PINTURA
- ENVERNIZAMENTO



FITAS CREPE, DUPLA FACE E ISOLANTE

Marcas: Tekbond, Norton

Fita crepe de 18, 24 e 48 mm (Tekbond, 3M e Norton), fita dupla face Fixa Tudo e 3M, fita isolante, veda rosca e fita antiderrapante.

Fitas para obra e marcenaria. Fita crepe de 18, 24 e 48 mm em rolo de 50 m, da Tekbond, da 3M (101LA) e da Norton, para mascarar pintura e marcar corte. Dupla face Fixa Tudo Tekbond de 12, 19 e 25 mm (externa) e 19 mm (interna), em 2 m, e dupla face 3M Fixa Forte de 24 mm. Fita isolante Tekbond de 19 mm em 5 e 20 m, veda rosca de 12 mm x 10 m e fita antiderrapante de 50 mm x 5 m, para degrau.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	12 a 50 mm
LINHA	Fitas adesivas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo


MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MARCA	MEDIDA
Fita crepe	Tekbond	18, 24 e 48 mm x 50 m
Fita crepe 101LA	3M	18, 24 e 48 mm x 50 m
Fita crepe	Norton	18 mm x 50 m
Dupla face Fixa Tudo externa	Tekbond	12, 19 e 25 mm x 2 m
Dupla face Fixa Tudo interna	Tekbond	19 mm x 2 m
Dupla face Fixa Forte	3M	24 mm x 2 m
Fita isolante	Tekbond	19 mm x 5 m e 20 m
Fita veda rosca	Tekbond	12 mm x 10 m
Fita antiderrapante	Tekbond	50 mm x 5 m

ONDE SE USA

- PINTURA
- OBRA
- FIXAÇÃO


Imagem ilustrativa da categoria

TELHA CERÂMICA

Telha cerâmica para cobrir o telhado. Modelo e quantidade no orçamento.


Telha cerâmica para cobertura de casa e área coberta, junto com a madeira da estrutura do telhado. Modelo e quantidade se confirmam no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Telhas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- TELHADOS
- COBERTURAS


Imagem ilustrativa da categoria

TELHA DE FIBROCIMENTO

Telha de fibrocimento para cobertura. Medida e quantidade no orçamento.

Telha ondulada de fibrocimento para cobertura de casa, garagem, galpão e área de serviço. Medida, espessura e quantidade se confirmam no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Telhas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- TELHADOS
- COBERTURAS