

PAU D'ARCO
MADEIRAS E ACESSÓRIOS

CATÁLOGO: BATENTES, ALIZARES E RODAPÉS

Madeira certa, obra certa

6 itens em Batentes, alizares e rodapés. Aduelas de tauari e angelim de 13 a 25 cm, alizares vendidos em jogo e rodapés de tauari e angelim-pedra por metro linear. Corte na loja e entrega em toda a Região Serrana do Rio de Janeiro.

- **SEM PREÇO: VALORES SOB CONSULTA**

Rua Tenente Luiz Meirelles, 623, Várzea, Teresópolis, RJ, 25955-001
(21) 2642-7860 · paudarco@paudarcomadeiras.com.br
WhatsApp: toque aqui para mandar a sua lista
Segunda a sexta: 8h às 18h · Sábado: 8h às 12h
Desde 1986 · CNPJ 31.302.714/0001-88
Gerado em 27/10/2026

ÍNDICE

6 itens

BATENTES, ALIZARES E RODAPÉS

6 itens pág. 3

Aduelas de tauari e angelim de 13 a 25 cm, alizares vendidos em jogo e rodapés de tauari e angelim-pedra por metro linear.



BATENTE DE MAÇARANDUBA

CONFIRMAR ESTOQUE

Batente (aduela) de maçaranduba para porta. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Em batente, a loja trabalha hoje com aduelas de tauari e de angelim, de 13 a 25 cm.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Maçaranduba
LINHA	Batentes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- PORTAS



BATENTE DE MADEIRA AJUSTÁVEL

CONFIRMAR ESTOQUE

Batente de largura regulável, que se ajusta à espessura da parede. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Hoje a loja trabalha com aduelas de largura fixa, de 13 a 25 cm, em tauari e angelim.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Batentes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

PORTAS REFORMA



ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE TAUARI E ANGELIM

Alizar de tauari e de angelim de 5 e 7 cm de largura, nos perfis adoçado, boleado e quina viva, vendido em jogo para um lado da porta.

Alizar, ou guarnição, é a moldura que cobre a junta entre a aduela e a parede. A loja vende em jogo para um lado da porta (duas peças laterais e a travessa de cima); para os dois lados, são dois jogos. Em tauari: 7 x 1,2 cm adoçado com alma, 7 x 1,5 cm quina viva com alma, 7 x 1,5 cm adoçado e 5 x 1,2 cm adoçado (linha comercial). Em angelim: 5 x 1,2 e 7 x 1,2 cm adoçados, 7 x 1 cm adoçado e 5 x 1 cm boleado e boleado leve. Adoçado tem a quina suavizada; boleado, arredondada; quina viva, reta.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Tauari ou angelim
DIMENSÕES	5 e 7 cm de largura, 1 a 1,5 cm de espessura
ACABAMENTO	Adoçado, boleado ou quina viva
LINHA	Alizares
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MADEIRA	MEDIDA (CM)	PERFIL	VENDA
Tauari	7 x 1,2	Adoçado, com alma	Jogo 1 lado
Tauari	7 x 1,5	Quina viva, com alma	Jogo 1 lado
Tauari	7 x 1,5	Adoçado	Jogo 1 lado
Tauari	5 x 1,2	Adoçado (comercial)	Jogo 1 lado
Angelim	5 x 1,2	Adoçado	Jogo 1 lado
Angelim	7 x 1,2	Adoçado	Jogo 1 lado
Angelim	7 x 1	Adoçado	Jogo 1 lado
Angelim	5 x 1	Boleado	Jogo 1 lado
Angelim	5 x 1	Boleado leve	Jogo 1 lado

ONDE SE USA

- PORTAS
- ACABAMENTOS
- REFORMA



Imagem ilustrativa

ADUELA (BATENTE) DE TAUARI

Aduela de tauari de 13 a 25 cm de largura, com rebaixo ou lisa, nas linhas Std, Commercial e Especial, sem alizar. O batente da porta, na largura da parede.

Aduela é o batente de madeira onde a porta se apoia e gira. A largura acompanha a espessura da parede acabada. Linha Std, com 3,0 cm de espessura, em 13, 14 (rebaixo de 3,6 cm), 15, 16, 18 e 20 cm, com rebaixo para a folha ou lisa, sem rebaixo (13, 15, 18 e 20 cm). Linha Commercial em 13 e 15 cm. Linha Especial, com 3,5 cm de espessura, em 14, 15,5 e 25 cm, com um ou dois rebaixos (porta dos dois lados ou porta e tela). Todas sem alizar, que é vendido à parte. O rebaixo de 3,6 cm é a medida usual para folha de 3,5 cm.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Tauari
DIMENSÕES	13 a 25 cm de largura, 3,0 ou 3,5 cm de espessura
ACABAMENTO	Natural
LINHA	Aduelas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

LINHA	LARGURA X ESPESSURA (CM)	REBAIXO	OBSERVAÇÃO
Std	13 x 3,0	Padrão	Sem alizar
Std	14 x 3,0	3,6 cm	Sem alizar
Std	15 x 3,0	Padrão	Sem alizar
Std	16 x 3,0	Padrão	Sem alizar
Std	18 x 3,0	Padrão	Sem alizar
Std	20 x 3,0	Padrão	Sem alizar
Std lisa	13 x 3,0	Sem rebaixo	Sem alizar
Std lisa	15 x 3,0	Sem rebaixo	Sem alizar
Std lisa	18 x 3,0	Sem rebaixo	Sem alizar
Std lisa	20 x 3,0	Sem rebaixo	Sem alizar
Commercial	13 x 3,0	Sob consulta	-
Commercial	15 x 3,0	Sob consulta	-
Especial	14 x 3,5	3,6 cm	Sob consulta

Mais 3 medidas na pagina do produto no site.

ONDE SE USA

- PORTAS
- OBRA
- REFORMA



ADUELA (BATENTE) DE ANGELIM

Aduela de angelim de 13, 15 e 18 cm de largura por 3,0 cm de espessura, sem alizar, e versão lisa sem rebaixo em 13 cm.

Aduela de angelim para porta, com 3,0 cm de espessura, nas larguras de 13, 15 e 18 cm, com rebaixo para a folha. Em 13 cm há também a versão lisa, sem rebaixo, para vão sem porta ou para quem vai fazer o rebaixo na obra. Sem alizar: os alizares de angelim estão no catálogo. Combina com as portas lisas de angelim Fabripal e as portas BBB de angelim Jomadi.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Angelim
DIMENSÕES	13, 15 e 18 cm x 3,0 cm
ACABAMENTO	Natural
LINHA	Aduelas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

LARGURA X ESPESSURA (CM)	REBAIXO	OBSERVAÇÃO
13 x 3,0	Padrão	Sem alizar
15 x 3,0	Padrão	Sem alizar
18 x 3,0	Padrão	Sem alizar
13 x 3,0	Sem rebaixo (lisa)	Sem alizar

ONDE SE USA

- PORTAS
- OBRA
- REFORMA



RODAPÉ DE TAUARI E ANGELIM-PEDRA

Rodapé de madeira maciça de tauari e de angelim-pedra, de 5 a 10 cm de altura, boleado ou quina viva, vendido por metro linear.

Rodapé maciço vendido por metro linear. Em tauari: 7 x 1,5 cm quina viva, 7 x 2 cm boleado e 10 x 2 cm quina viva. Em angelim-pedra: 5 x 1,5 cm boleado, 7 x 1,5 cm quina viva, 7 x 2 cm boleado e 10 x 2 cm quina viva. Rodapé alto (10 cm) protege mais a parede e marca o ambiente; o baixo (5 e 7 cm) some no piso. Para fixar sem prego aparente, o adesivo MS Fixa Tudo.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Tauari ou angelim-pedra
DIMENSÕES	5 a 10 cm de altura, 1,5 a 2 cm de espessura
ACABAMENTO	Boleado ou quina viva
LINHA	Rodapés
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MADEIRA	MEDIDA (CM)	PERFIL	VENDA
Tauari	7 x 1,5	Quina viva	Metro linear
Tauari	7 x 2	Boleado	Metro linear
Tauari	10 x 2	Quina viva	Metro linear
Angelim-pedra	5 x 1,5	Boleado	Metro linear
Angelim-pedra	7 x 1,5	Quina viva	Metro linear
Angelim-pedra	7 x 2	Boleado	Metro linear
Angelim-pedra	10 x 2	Quina viva	Metro linear

ONDE SE USA

- PISOS
- ACABAMENTOS
- REFORMA