

PAU D'ARCO
MADEIRAS E ACESSÓRIOS

CATÁLOGO: FECHADURAS E FERRAGENS PARA PORTAS

Madeira certa, obra certa

7 itens em Fechaduras e ferragens para portas. Fechaduras União Mundial e Stam, cilindros, maçanetas, dobradiças, trincos, cadeados, visores e molas aéreas para portas internas, externas e de correr. Corte na loja e entrega em toda a Região Serrana do Rio de Janeiro.

- **SEM PREÇO: VALORES SOB CONSULTA**

Rua Tenente Luiz Meirelles, 623, Várzea, Teresópolis, RJ, 25955-001
(21) 2642-7860 · paudarco@paudarcomadeiras.com.br
WhatsApp: toque aqui para mandar a sua lista
Segunda a sexta: 8h às 18h · Sábado: 8h às 12h
Desde 1986 · CNPJ 31.302.714/0001-88
Gerado em 27/10/2026

ÍNDICE

7 itens

FECHADURAS E FERRAGENS PARA PORTAS

7 itens pág. 3

Fechaduras União Mundial e Stam, cilindros, maçanetas, dobradiças, trincos, cadeados, visores e molas aéreas para portas internas, externas e de correr.



FECHADURAS UNIÃO MUNDIAL

Marca: União Mundial

Fechaduras União Mundial Ágata, Safira e Topázio (interna, externa e banheiro, máquina 40 mm), bico de papagaio e fechadura para porta de correr máquina 45.

Fechaduras de embutir União Mundial. Ágata, com roseta redonda, interna e externa; Safira, com roseta quadrada, interna e de banheiro, em oxidado e preto; Topázio interna, roseta quadrada cromada. Todas com máquina de 40 mm. Para porta de correr, a fechadura bico de papagaio e a de máquina 45, externa (cromada e antique) e de banheiro.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Máquina 40 mm e 45 mm
ACABAMENTO	Cromado, oxidado, preto ou antique
LINHA	Fechaduras
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MODELO	USO	ROSETA / ACABAMENTO	MÁQUINA
Ágata	Interna	Redonda	40 mm
Ágata	Externa	Redonda	40 mm
Safira	Interna	Quadrada preta	40 mm
Safira	Banheiro	Quadrada oxidada ou preta	40 mm
Topázio	Interna	Quadrada cromada	40 mm
Bico de papagaio	Porta de correr	Com concha	Grande
Porta de correr	Externa	Quadrada cromada ou antique	45 mm
Porta de correr	Banheiro	Quadrada cromada	45 mm

ONDE SE USA

- PORTAS INTERNAS
- PORTAS DE ENTRADA
- PORTAS DE CORRER
- BANHEIROS


Imagem ilustrativa da categoria

FECHADURAS, CILINDROS E MAÇANETAS STAM

Marca: Stam

Fechaduras Stam 803 e 804 (externas), 814 (interna) e 701 (portão), cilindros 803/804/1801 e 1005/1006/1007 e maçanetas modelo 11 e 39.

Linha Stam para porta. Fechaduras externas 803/33 de alavanca, com espelho inox ou preto fosco, e 804/11 com espelho oxidado; interna 814/11 com espelho oxidado; e 701/100 de sobrepor, para portão. Cilindros de reposição para as linhas 803/804/1801 e 1005/1006/1007, em preto e cromado, e maçanetas modelo 11 (cromada e oxidada) e modelo 39 (oxidada). O cilindro troca o segredo sem trocar a fechadura.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Conforme o modelo
ACABAMENTO	Inox, preto fosco, oxidado ou cromado
LINHA	Fechaduras
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MODELO	ACABAMENTO
Fechadura externa	803/33 alavanca	Espelho inox ou preto fosco
Fechadura externa	804/11	Espelho oxidado
Fechadura interna	814/11	Espelho oxidado
Fechadura de sobrepor	701/100 (portão)	Sob consulta
Cilindro	803/804/1801	Preto ou cromado
Cilindro	1005/1006/1007	Preto ou cromado
Maçaneta	Modelo 11	Cromada ou oxidada
Maçaneta	Modelo 39	Oxidada

ONDE SE USA

- PORTAS DE ENTRADA
- PORTAS INTERNAS
- PORTÕES



Imagem do fabricante

DOBRADIÇA PARA PORTA

Marcas: União Mundial, Stam

Dobradiças de porta em cartela: União Mundial de 1 1/2" a 3 x 3" em ferro, cromada e preta, e Stam inox 304 de 3 1/2 x 3" e 4 x 3".

Dobradiças de porta vendidas em cartela. União Mundial em 3 x 2 1/2" (leve e normal), 3 x 3", 2 1/2" e 1 1/2", em acabamentos oxidado, cromado e preto. Stam em inox 304: 4 x 3" de sobrepor, com 2 mm, e 3 1/2 x 3" polida e escovada, em cartela com 3 unidades. Porta maciça e pesada pede dobradiça maior e três por folha. Na tabela, as siglas de acabamento estão como aparecem no item (a loja confirma no atendimento).

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	1 1/2" a 4 x 3"
ACABAMENTO	Oxidado, cromado, preto ou inox
LINHA	Dobradiças de porta
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	MEDIDA	ACABAMENTO / TIPO	VENDA
União Mundial	3 x 2 1/2"	FLO, leve (S/A)	Cartela
União Mundial	3 x 2 1/2"	Cromada, leve (S/A)	Cartela
União Mundial	3 x 2 1/2"	FLO (C/A)	Cartela
União Mundial	3 x 3"	FLO, cromada ou preta (C/A)	Cartela
União Mundial	2 1/2"	FCR ou ferro oxidado	Cartela
União Mundial	1 1/2"	FLO	Cartela
Stam	4 x 3", 2 mm, sobrepor	Inox 304 ou inox 304 polido	Cartela com 3
Stam	3 1/2 x 3"	Inox polido ou escovado	Cartela com 3

ONDE SE USA

- PORTAS INTERNAS
- PORTAS DE ENTRADA



Imagem ilustrativa da categoria

TRINCOS, GONZOS E RODÍZIOS UNIÃO MUNDIAL

Marca: União Mundial

Trincos União Mundial de 6, 9 e 12 cm e trinco avião, gonzo misto, vara de cremona de 1,20 m, prendedor de porta e rodízios Napoleão de 6 mm.

Ferragens de esquadria da União Mundial. Trincos de zamak com parafusos, de 6, 9 e 12 cm, em oxidado e cromado, e trinco avião. Gonzo misto oxidado (2 jogos, 4 peças) para janela e porta de madeira. Vara de cremona oxidada de 1,20 m, para porta de duas folhas e janela. Prendedor de porta com parafuso. E rodízio Napoleão de 6 mm, com e sem rolamento, para portão e porta de correr de trilho.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Conforme a peça
ACABAMENTO	Oxidado ou cromado
LINHA	Ferragens de esquadria
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MEDIDA	ACABAMENTO
Trinco com parafusos	6 cm	Oxidado ou cromado
Trinco com parafusos	9 cm	Oxidado
Trinco com parafusos	12 cm	Oxidado
Trinco avião	Sob consulta	Sob consulta
Gonzo misto (2 jogos, 4 peças)	Sob consulta	Oxidado
Vara para cremona	1,20 m	Oxidado
Prendedor de porta com parafuso	Sob consulta	Sob consulta
Rodízio Napoleão	6 mm	-
Rodízio Napoleão com rolamento	6 mm	-

ONDE SE USA

- PORTAS
- JANELAS
- PORTÕES


Imagem ilustrativa da categoria

CADEADOS, VISORES E PRENDEDOR STAM

Marca: Stam

Cadeados de latão Stam de 20 a 50 mm (25 e 50 mm maciços, 30 mm também de haste longa), visor de porta 180° e prendedor de porta magnético inox 304.

Cadeados de latão Stam em 20, 25, 30, 35 e 50 mm; o de 25 e o de 50 mm são maciços, e o de 30 mm também vem com haste longa, para corrente grossa e portão. Visor de porta (olho mágico) com ângulo de 180°, em cromado, cromado fosco e antique. E prendedor de porta magnético em inox 304 polido, que segura a porta aberta.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Cadeados de 20 a 50 mm
ACABAMENTO	Latão; visor cromado, cromado fosco ou antique
LINHA	Cadeados e acessórios
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MEDIDA / MODELO	ACABAMENTO
Cadeado	20 mm	Latão
Cadeado maciço	25 mm	Latão
Cadeado	30 mm	Latão
Cadeado haste longa	30 mm	Latão
Cadeado	35 mm	Latão
Cadeado maciço	50 mm	Latão
Visor de porta	180°	Cromado, cromado fosco ou antique
Prendedor de porta magnético	-	Inox 304 polido

ONDE SE USA

- PORTÕES
- PORTAS DE ENTRADA
- SEGURANÇA



Imagem ilustrativa da categoria

MOLA AÉREA E PRENDEDOR MAGNÉTICO HÄFELE

Marca: Häfele

Mola aérea Häfele Light EN2 em prata, preta e branca, para fechar a porta sozinha, e prendedor de porta magnético Häfele cromo polido e fosco.

A mola aérea Häfele Light, na classe EN2, fecha a porta sozinha depois da passagem: usada em porta de escritório, consultório, área comum de prédio e acesso de loja. A classe EN indica a faixa de largura e peso de porta que a mola atende; a EN2 cobre portas leves, e a loja confere a medida da sua no atendimento. Cores prata, preta e branca. Também o prendedor de porta magnético Häfele, em cromo polido e polido fosco.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Classe EN2
ACABAMENTO	Prata, preta ou branca; prendedor cromo polido ou fosco
LINHA	Molas e prendedores
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MODELO	COR / ACABAMENTO
Mola aérea	Light EN2	Prata
Mola aérea	Light EN2	Preta
Mola aérea	Light EN2	Branca
Prendedor de porta magnético	Sob consulta	Cromo polido
Prendedor de porta magnético	Sob consulta	Polido fosco

ONDE SE USA

- PORTAS COMERCIAIS
- ESCRITÓRIOS
- PORTAS INTERNAS



Imagem ilustrativa da categoria

DOBRADIÇA PIVÔ E DOBRADIÇA PARA PORTÃO

Dobradiça pivô retrátil Raltec para porta de até 120 kg (indicação do fabricante), com base redonda ou não, e dobradiças para portão São Romão C01, C03 e C04.

Para porta pivotante, a dobradiça pivô retrátil Raltec 928, indicada pelo fabricante para portas de até 120 kg, também na versão 928R de base redonda. A compatibilidade com a folha da porta é conferida no atendimento. Para portão de madeira ou de ferro, dobradiças São Romão nos modelos C01, C03 e C04; o modelo é escolhido pelo peso e pelo tamanho do portão.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Conforme o modelo
ACABAMENTO	Sob consulta
LINHA	Dobradiças de porta
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MARCA	MODELO	OBSERVAÇÃO
Dobradiça pivô retrátil	Raltec	928	Até 120 kg
Dobradiça pivô retrátil	Raltec	928R	Base redonda, até 120 kg
Dobradiça para portão	São Romão	C01	-
Dobradiça para portão	São Romão	C03	-
Dobradiça para portão	São Romão	C04	-

ONDE SE USA

- PORTAS PIVOTANTES
- PORTÕES