

PAU D'ARCO
MADEIRAS E ACESSÓRIOS

# CATÁLOGO: FERRAGENS PARA MÓVEIS

## Madeira certa, obra certa

20 itens em Ferragens para móveis. Dobradiças, corrediças, pistões, dispositivos de montagem, rodízios, fechaduras de gaveta e puxadores FGVTN, Häfele, Rometal, Italy Line e Zen Design. Corte na loja e entrega em toda a Região Serrana do Rio de Janeiro.

- **SEM PREÇO: VALORES SOB CONSULTA**

Rua Tenente Luiz Meirelles, 623, Várzea, Teresópolis, RJ, 25955-001
(21) 2642-7860 · paudarco@paudarcomadeiras.com.br
WhatsApp: toque aqui para mandar a sua lista
Segunda a sexta: 8h às 18h · Sábado: 8h às 12h
Desde 1986 · CNPJ 31.302.714/0001-88


Gerado em 27/10/2026

# ÍNDICE

20 itens

**FERRAGENS PARA MÓVEIS** 20 itens pág. 3

Dobradiças, corrediças, pistões, dispositivos de montagem, rodízios, fechaduras de gaveta e puxadores FGVTN, Häfele, Rometal, Italy Line e Zen Design.




# DOBRADIÇAS HÄFELE METALLA

**Marca: Häfele**

Dobradiças Häfele Metalla 100 e 110 com amortecimento, nas versões reta, curva e alta, Metalla em inox e dobradiça de 165°. Para porta de armário e móvel planejado.

Dobradiças de caneco Häfele para porta de móvel. A Metalla 100 com amortecimento vem nas três versões de montagem: reta (porta sobreposta à lateral), curva (duas portas na mesma lateral) e alta (porta embutida no vão); também em kit de 10 peças com calço duplo. A Metalla 110 Click Slow abre a 105°, reta e curva, e há versão em inox, vendida em par. Para porta de canto e abertura ampla, a dobradiça de 165° reta ou curva.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| DIMENSÕES | Caneco padrão; ângulos de 105° e 165° |
| ACABAMENTO | Niquelado; linha inox |
| LINHA | Dobradiças |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

| MODELO | MONTAGEM | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|
| Metalla 100 | Reta | Com amortecimento |
| Metalla 100 | Curva | Com amortecimento |
| Metalla 100 | Alta | Com amortecimento |
| Metalla 100 | Reta | Kit 10 peças, calço duplo |
| Metalla 110 Click Slow | Reta | Abertura 105° |
| Metalla 110 Click Slow | Curva | Abertura 105° |
| Metalla Click Slow inox | Reta | Par |
| Metalla Click Slow inox | Curva | Par |
| 165° Slow | Reta | Abertura 165° |
| 165° Slow | Curva | Abertura 165° |

## ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- ARMÁRIOS
- COZINHAS




# CORREDIÇA TELESCÓPICA HÄFELE H42

**Marca: Häfele**

Corrediça telescópica Häfele H42 de 300 a 500 mm, carga indicada de 30 kg, e H45 S de 500 mm. Para gaveta de cozinha, armário e móvel planejado.

Corrediça telescópica de esferas Häfele, linha H42, nos comprimentos de 300 e 350 mm (versão H42-S) e 400, 450 e 500 mm, com carga indicada de 30 kg pelo fabricante. Também há a H45 S de 500 mm. O comprimento é escolhido pela profundidade da gaveta: a corrediça fica um pouco menor que a lateral do móvel.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| DIMENSÕES | 300 a 500 mm |
| ACABAMENTO | Zincado |
| LINHA | Corrediças |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

| MODELO | COMPRIMENTO | CARGA INDICADA |
|---|---|---|
| H42-S | 300 mm | 30 kg |
| H42-S | 350 mm | 30 kg |
| H42 | 400 mm | 30 kg |
| H42 | 450 mm | 30 kg |
| H42 | 500 mm | 30 kg |
| H45 S | 500 mm | Sob consulta |

## ONDE SE USA

- GAVETAS
- COZINHAS
- MÓVEIS PLANEJADOS




# CANTO ARTICULADO FGVTN

CONFIRMAR ESTOQUE

Mecanismo articulado para aproveitar o canto do armário de cozinha. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| LINHA | Organizadores internos |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## ONDE SE USA

COZINHAS




# KIT INTERNOS DURATEX

CONFIRMAR ESTOQUE

Kit de acessórios internos para armário e guarda-roupa. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Na Duratex, "Internos" é a coleção de MDF (como o Off White Suave), que a loja tem.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| LINHA | Organizadores internos |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## ONDE SE USA

ARMÁRIOS



Imagem ilustrativa

# PERFIL PUXADOR DE ALUMÍNIO

Perfil puxador de alumínio jateado em barra de 3 m, para porta de 15 ou 18 mm, em dez modelos. Também perfil testeira e perfil para porta com vidro de 4 mm.

Perfil de alumínio que vira o puxador da porta inteira, em barra de 3 m com acabamento jateado. São dez modelos, para porta de MDF de 15 mm ou de 18 mm. Na mesma linha a loja tem o perfil testeira M1818 (jateado e inox) e o perfil V07 para porta com vidro de 4 mm, em jateado e bronze, também na versão pesada. Corte na medida: consulte a loja.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| ESPÉCIE / MATERIAL | Alumínio |
| DIMENSÕES | Barra de 3 m, para MDF de 15 ou 18 mm |
| ACABAMENTO | Jateado; testeira também inox; V07 também bronze |
| LINHA | Puxadores |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

| TIPO | MODELO | PARA MDF DE | ACABAMENTO |
|---|---|---|---|
| Puxador | M0218 | 18 mm | Jateado |
| Puxador | M0215 | 15 mm | Jateado |
| Puxador | M0215PB | 15 mm | Jateado |
| Puxador | M0118 | 18 mm | Jateado |
| Puxador | M0115 | 15 mm | Jateado |
| Puxador | M1218 | 18 mm | Jateado |
| Puxador | M1718 | 18 mm | Jateado |
| Puxador | M1715 | 15 mm | Jateado |
| Puxador | M0118L Orix | 18 mm | Jateado |
| Puxador | M0115L Orix | 15 mm | Jateado |
| Testeira | M1818 | 18 mm | Jateado ou inox |
| Porta com vidro 4 mm | V07 | 18 mm | Jateado ou bronze |
| Porta com vidro 4 mm | V07 pesado | 18 mm | Jateado ou bronze |

## ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- COZINHAS
- ARMÁRIOS




# PUXADOR CAVA HÄFELE

CONFIRMAR ESTOQUE


Puxador tipo cava, embutido na porta do móvel. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Em puxador de perfil, a loja tem hoje perfis de alumínio em barra de 3 m.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| LINHA | Puxadores |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## ONDE SE USA

MÓVEIS PLANEJADOS




# SISTEMA LOOX DE ILUMINAÇÃO

CONFIRMAR ESTOQUE


Sistema de iluminação em LED para móvel planejado. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| LINHA | Iluminação |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## ONDE SE USA

MÓVEIS PLANEJADOS · ILUMINAÇÃO




# SUPORTE PARA PRATELEIRA DE VIDRO

CONFIRMAR ESTOQUE

Suporte para apoiar prateleira de vidro em móvel. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. A loja tem suportes de prateleira para móvel (FGVTN, Häfele e Rometal); o uso com vidro é confirmado no atendimento.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| LINHA | Suportes |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS




# DOBRADIÇA PARA PORTA DE VIDRO

- CONFIRMAR ESTOQUE

Dobradiça para porta de vidro em móvel. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Para porta com vidro, a loja tem hoje o perfil de alumínio V07, para vidro de 4 mm.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| LINHA | Dobradiças |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS




# AMORTECEDOR SOFT CLOSE PARA PORTA

CONFIRMAR ESTOQUE

Amortecedor avulso que freia o fechamento da porta do móvel. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Hoje o amortecimento vem na própria dobradiça (Häfele Metalla e FGVTN slow) e, em porta de correr, no amortecedor Rometal.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| LINHA | Amortecedores |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS




# PÉ PARA MÓVEL PLANEJADO REGULÁVEL

CONFIRMAR ESTOQUE

Pé de altura regulável para base de móvel planejado. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. A loja tem pés decorativos Italy Line de 10, 15 e 20 cm e sapatas niveladoras FGVTN.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| LINHA | Pés e bases |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS


Imagem do fabricante

# CORREDIÇA TELESCÓPICA FGVTN

**Marca: FGVTN**

Corrediça telescópica FGVTN: larga de 350 a 500 mm (30 kg), H45 de 350 a 550 mm (40 kg) e Mini Light de 450 mm (25 kg). Para gaveta de cozinha e armário.

Corrediças telescópicas de esferas FGVTN em três linhas, com a carga indicada pelo fabricante na descrição do item: larga de 30 kg, em 350, 400, 450 e 500 mm; H45 de 40 kg, em 350, 450, 500 e 550 mm, para gaveta mais pesada; e Mini Light de 25 kg, em 450 mm. O comprimento acompanha a profundidade da gaveta.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| DIMENSÕES | 350 a 550 mm |
| ACABAMENTO | Zincado (linha larga) |
| LINHA | Corrediças |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

| LINHA | COMPRIMENTO | CARGA INDICADA |
|---|---|---|
| Larga | 350 mm | 30 kg |
| Larga | 400 mm | 30 kg |
| Larga | 450 mm | 30 kg |
| Larga | 500 mm | 30 kg |
| H45 | 350 mm | 40 kg |
| H45 | 450 mm | 40 kg |
| H45 | 500 mm | 40 kg |
| H45 | 550 mm | 40 kg |
| Mini Light | 450 mm | 25 kg |

## ONDE SE USA

- GAVETAS
- COZINHAS
- MÓVEIS PLANEJADOS




# DOBRADIÇA COM AMORTECIMENTO FGVTN

**Marca: FGVTN**

Dobradiças de caneco FGVTN da linha TN MS com fechamento amortecido: slow, slow easy, click slow e slow next, retas e curvas. Para porta de armário e cozinha.

Dobradiças de caneco com amortecimento da FGVTN, linha TN MS. Há a slow com calço fixo de 4 furos (reta e curva), a slow easy reta, a click slow com amortecedor (reta e curva), que encaixa e solta do calço sem ferramenta, e a slow next reta com calço duplo. Reta para porta sobreposta à lateral; curva para duas portas na mesma lateral.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| DIMENSÕES | Caneco padrão |
| ACABAMENTO | Niquelado |
| LINHA | Dobradiças |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

| MODELO | MONTAGEM | CALÇO |
|---|---|---|
| TN MS Slow | Reta | Fixo 4 furos |
| TN MS Slow | Curva | Fixo 4 furos |
| TN MS Slow Easy | Reta | Sob consulta |
| TN MS Click Slow | Reta | Click |
| TN MS Click Slow | Curva | Click |
| FGVTN MS Slow Next | Reta | Duplo |

## ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- ARMÁRIOS
- COZINHAS



Imagem ilustrativa da categoria

# PISTÃO A GÁS PARA PORTA BASCULANTE

**Marcas: FGVTN, Häfele**

Pistão a gás de 40 a 150 N para porta basculante de armário aéreo, nas versões comum, força inversa e com amortecedor, em branco e cinza.

Pistão a gás para porta de abrir para cima (basculante) ou para baixo, em armário aéreo de cozinha e de área de serviço. As forças vão de 40 a 150 N: a escolha depende do peso e da altura da porta. A versão força inversa é para porta que abre para baixo; a versão com amortecedor freia o fim do curso. Itens com referência FGVTN (TN) e Häfele.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| DIMENSÕES | 40 a 150 N |
| ACABAMENTO | Branco ou cinza |
| LINHA | Pistões |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

| FORÇA | TIPO | COR |
|---|---|---|
| 40 N | Comum | Branco |
| 60 N | Força inversa | Branco ou cinza |
| 80 N | Comum | Branco ou cinza |
| 80 N | Força inversa | Branco ou cinza |
| 80 N | Com amortecedor | Branco |
| 100 N | Comum | Branco ou cinza |
| 100 N | Com amortecedor | Cinza |
| 150 N | Comum | Branco ou cinza |
| 150 N | Com amortecedor | Cinza |

## ONDE SE USA

- COZINHAS
- ARMÁRIOS AÉREOS




Imagem ilustrativa da categoria

# DISPOSITIVOS DE MONTAGEM, SUPORTES E SAPATAS

**Marcas: FGVTN, Häfele, Rometal**

Minifix, Rafix, tambor, conector e parafuso de união, suporte de prateleira, sapata niveladora e fecho pulsador. As peças que unem e nivelam o móvel planejado.

Ferragens de montagem de móvel de MDF. Minifix e Rafix unem lateral e tampo sem parafuso aparente; o tambor de zamak e os parafusos de rosca madeira completam o conjunto. Para prateleira, suportes com pino de 7 mm e de 25 mm. Para a base, sapatas niveladoras de 21 e 32 mm com bucha e sapata fixa de prego. E fecho pulsador magnético, que abre a porta com um toque, para móvel sem puxador.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| DIMENSÕES | Conforme a peça |
| ACABAMENTO | Niquelado, branco, cromado ou zamak natural |
| LINHA | Montagem |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

| ITEM | MEDIDA / MODELO | ACABAMENTO |
|---|---|---|
| Parafuso Minifix S200 | 5 x 11 mm, 35 mm | Sob consulta |
| Parafuso Minifix S200 | 5 x 11 mm, 45 mm | Sob consulta |
| Pino Rafix S20 | 6 x 11 mm | Sob consulta |
| Dispositivo Rafix | 16 mm | Niquelado ou branco |
| Dispositivo tambor | 15 x 12 mm | Zamak natural |
| Conector de união | Sob consulta | Niquelado |
| Parafuso de união | 32 a 42 mm | Sob consulta |
| Parafuso para Rastex | 6 x 32 mm | Sob consulta |
| Suporte de prateleira | 10 x 15 (pacote 100 un.) | Branco |
| Suporte de prateleira | 7,5 x 12,5 | Niquelado |
| Suporte de prateleira sem bucha | 7 mm | Cromado |
| Suporte de prateleira SP 220 | 25 mm, com anel | Niquelado |
| Sapata niveladora com bucha | 21 mm x 1/4 | Sob consulta |
| Sapata niveladora com bucha | 32 mm | Sob consulta |
| Sapata fixa de prego | 5 x 13 mm | Branco |
| Fecho pulsador magnético | Sob consulta | Branco |

## ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- MONTAGEM DE MÓVEIS


Imagem ilustrativa da categoria

# RODÍZIO PARA MÓVEL

**Marcas: FGVTN, Häfele**

Rodízio de gel de 35 mm incolor e fumê e rodízio de 50 mm incolor, com e sem freio. Para gaveteiro, carrinho e móvel com rodinha.

Rodízios para móvel com roda de gel, que não risca o piso, em dois tamanhos: 35 mm, incolor ou fumê, e 50 mm incolor. Todos têm versão com freio e sem freio. A combinação usual é freio em duas rodas e as outras duas livres. Itens com referência FGVTN e Häfele.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| DIMENSÕES | 35 mm e 50 mm |
| ACABAMENTO | Incolor ou fumê |
| LINHA | Rodízios |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

| DIÂMETRO | COR | FREIO |
|---|---|---|
| 35 mm | Incolor | Com ou sem |
| 35 mm | Fumê | Com ou sem |
| 50 mm | Incolor | Com ou sem |

## ONDE SE USA

- GAVETEIROS
- CARRINHOS
- MÓVEIS




Imagem ilustrativa da categoria

# FECHADURAS PARA MÓVEIS

**Marcas: FGVTN, Häfele, Stam**

Fechaduras para gaveta, porta de móvel, vitrine e porta de correr de armário, de FGVTN, Häfele e Stam, com cilindro de 20 a 32 mm.

Fechaduras de cilindro para móvel. Para gaveta e porta de armário: Stam 301 e 303 (curtas, 22 mm) e 302 e 304 (longas, 32 mm), Häfele Econo D24 de 19 x 22 e 19 x 32 mm e FGVTN de 20 x 17 e 29 x 17 mm. Para vitrine, a FGVTN de 140 mm. Para porta de correr de armário, a Stam 314, a Häfele de pino de avanço e a FGVTN de pressão. O comprimento do cilindro acompanha a espessura da porta.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| DIMENSÕES | Cilindro de 17 a 32 mm |
| ACABAMENTO | Cromado, inox ou niquelado |
| LINHA | Fechaduras de móvel |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

| MARCA | MODELO | USO | ACABAMENTO |
|---|---|---|---|
| Stam | 301 curta 22 mm | Gaveta | Cromada |
| Stam | 302 longa 32 mm | Gaveta | Cromada |
| Stam | 303 curta 22 mm | Porta de móvel | Cromada |
| Stam | 304 longa 32 mm | Porta de móvel | Cromada |
| Stam | 314 tranca | Porta de correr | Niquelada |
| Häfele | Econo D24 19 x 22 mm | Gaveta e porta | Inox cromado |
| Häfele | Econo D24 19 x 32 mm | Gaveta e porta | Inox cromado |
| Häfele | Pino de avanço | Porta de correr | Zamak cromado |
| Häfele | Universal | Móvel | Aço cromado |
| FGVTN | 20 x 17 mm | Gaveta | Sob consulta |
| FGVTN | 29 x 17 mm longa | Gaveta | Sob consulta |
| FGVTN | 140 mm | Vitrine | Sob consulta |
| FGVTN | Cilindro de pressão 8 x 11 | Porta de correr | Sob consulta |

## ONDE SE USA

- GAVETAS
- ARMÁRIOS
- VITRINES




# PUXADORES ROMETAL CIELO E LUNA

**Marca: Rometal**

Puxadores de sobrepor Rometal Cielo (RM-378) em 100, 150 e 200 mm e Luna (RM-414) em 100 e 150 mm, em inox polido, jateado e preto fosco.

Puxadores de alumínio de sobrepor da Rometal em dois modelos. Cielo, referência RM-378, em 100, 150 e 200 mm; Luna, referência RM-414, em 100 e 150 mm. Os acabamentos que a loja vende são inox polido, jateado e preto fosco. A medida se refere ao comprimento do puxador; a distância entre furos é conferida no atendimento.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| ESPÉCIE / MATERIAL | Alumínio |
| DIMENSÕES | 100, 150 e 200 mm |
| ACABAMENTO | Inox polido, jateado ou preto fosco |
| LINHA | Puxadores |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

| MODELO | COMPRIMENTO | ACABAMENTOS |
|---|---|---|
| Cielo RM-378 | 100 mm | Inox polido, jateado, preto fosco |
| Cielo RM-378 | 150 mm | Inox polido, jateado, preto fosco |
| Cielo RM-378 | 200 mm | Preto fosco |
| Luna RM-414 | 100 mm | Preto fosco |
| Luna RM-414 | 150 mm | Inox polido, jateado |

## ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- COZINHAS
- ARMÁRIOS




# PUXADORES E PÉS PARA MÓVEIS ITALY LINE

**Marca: Italy Line**

Puxadores Italy Line de ponto (IL-808), alça (IL-2092, Carter e Tango) e concha (Vivaro) e pés para móveis de 10, 15 e 20 cm, em cromado, escovado, preto e antique.

Linha Italy Line que a loja vende. Puxador ponto cogumelo IL-808 de 30 e 32 mm; puxadores alça IL-2092 de 96 e 128 mm, Carter de 128 mm e Tango IL-950 de 128 mm; e concha Vivaro IL-115 de 96 mm em antique. Pés para móveis redondos e cilíndricos de 10, 15 e 20 cm, em cromado, preto e cromado gold, para aparador, rack, cômoda e sofá. As medidas de 96 e 128 mm são a distância entre furos.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| DIMENSÕES | Puxadores de 30 a 128 mm; pés de 10 a 20 cm |
| ACABAMENTO | Cromado, escovado, polido, preto, antique, cromado gold |
| LINHA | Puxadores |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

| ITEM | MODELO | MEDIDA | ACABAMENTO |
|---|---|---|---|
| Puxador ponto | Cogumelo IL-808 | 30 mm | Preto |
| Puxador ponto | Cogumelo IL-808 | 32 mm | Escovado ou polido |
| Puxador alça | IL-2092 | 96 mm | Escovado ou cromado |
| Puxador alça | IL-2092 | 128 mm | Escovado |
| Puxador alça | Carter | 128 mm | Cromado |
| Puxador alça | Tango IL-950 | 128 mm | Cromado |
| Puxador concha | Vivaro IL-115 | 96 mm | Antique |
| Pé redondo | ILPF 23 | 10 cm | Cromado ou preto |
| Pé redondo | Sob consulta | 15 cm | Cromado gold |
| Pé cilíndrico | ILPF 23 | 15 cm | Preto |
| Pé cilíndrico | ILPF 23 | 20 cm | Cromado |

## ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- CÔMODAS
- RACKS


Imagem ilustrativa da categoria

# PUXADORES ZEN DESIGN

**Marca: Zen Design**

Puxadores Zen Design Cup, Bali Granado, Beetle, Orion, Plymouth e Shell, em dourado matte, cromado, níquel velho e preto. Para porta e gaveta de móvel.

Puxadores de ponto e de alça da Zen Design. De ponto: Cup e Bali Granado (dourado matte e cromado), Beetle com base granada (níquel velho e preto) e Orion de 33 x 20 mm (dourado matte e preto). Plymouth de 80 mm e Shell de 64 mm, em preto. Outros acabamentos de cada modelo: consulte a loja.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| DIMENSÕES | Conforme o modelo |
| ACABAMENTO | Dourado matte, cromado, níquel velho ou preto |
| LINHA | Puxadores |
| PREÇO | Sob consulta, para a sua quantidade e prazo |

## MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

| MODELO | MEDIDA | ACABAMENTO |
|---|---|---|
| Cup (ponto) | Sob consulta | Dourado matte ou cromado |
| Bali Granado (ponto) | Sob consulta | Dourado matte ou cromado |
| Beetle com base granada | Sob consulta | Níquel velho ou preto |
| Orion | 33 x 20 mm | Dourado matte ou preto |
| Plymouth | 80 mm | Preto |
| Shell | 64 mm | Preto |

## ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- COZINHAS
- CÔMODAS