

PAU D'ARCO
MADEIRAS E ACESSÓRIOS

CATÁLOGO: FERRAMENTAS E CONSUMÍVEIS

Madeira certa, obra certa

10 itens em Ferramentas e consumíveis. Serra tico-tico, trenas, brocas, lâminas e discos de serra, lixas, trinchas e fitas adesivas para marcenaria e obra. Corte na loja e entrega em toda a Região Serrana do Rio de Janeiro.

- **SEM PREÇO: VALORES SOB CONSULTA**

Rua Tenente Luiz Meirelles, 623, Várzea, Teresópolis, RJ, 25955-001
(21) 2642-7860 · paudarco@paudarcomadeiras.com.br
WhatsApp: toque aqui para mandar a sua lista
Segunda a sexta: 8h às 18h · Sábado: 8h às 12h
Desde 1986 · CNPJ 31.302.714/0001-88
Gerado em 27/10/2026

ÍNDICE

10 itens

FERRAMENTAS E CONSUMÍVEIS

10 itens pág. 3

Serra tico-tico, trenas, brocas, lâminas e discos de serra, lixas, trinchas e fitas adesivas para marcenaria e obra.



SERRA TICO-TICO ELÉTRICA

Serra tico-tico elétrica para corte reto e curvo em madeira e MDF.

Serra tico-tico elétrica para corte reto e curvo em madeira e MDF. A loja também tem as lâminas Starrett. Modelo e voltagem se confirmam no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Ferramentas elétricas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- MARCENARIA



DISCO DE SERRA CIRCULAR E DISCO DE CORTE

Marcas: Norton

Disco de serra de vídia de 7 1/4" (185 mm) com 24 dentes, disco de corte para madeira de 110 mm, disco flap de 115 mm e kit serra copo de vídia com 11 peças.

Discos para máquina. Serra circular de vídia de 7 1/4" (185 x 20 mm), 24 dentes, Tyrolit, para corte de madeira em serra circular manual. Disco de corte para madeira de 110 mm com tungstênio, Norton, para esmerilhadeira. Disco de lixa flap 4 1/2" (115 mm), grão 80, côncavo, Norton, para desbaste. E kit serra copo de vídia com 11 peças, Fertak, para furo de dobradiça, fechadura e passagem de tubo.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	110 a 185 mm
LINHA	Discos e serras
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MEDIDA	MARCA
Serra circular de vídia, 24 dentes	7 1/4" (185 x 20 mm)	Tyrolit
Disco de corte para madeira, tungstênio	110 mm	Norton
Disco de lixa flap, grão 80, côncavo	4 1/2" (115 mm)	Norton
Kit serra copo de vídia, 11 peças	19 a 64 mm	Fertak

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- OBRA



TRENA 5 M E METRO DE MADEIRA HÄFELE

Marca: Häfele

Trena emborrachada Häfele de 5 m, metro dobrável de madeira de 2 m e metro de nylon de 2 m, brancos. Para medição em obra e marcenaria.

Instrumentos de medição Häfele. Trena emborrachada de 5 m. Metro dobrável de madeira, branco, de 2 m, o metro de marceneiro, e metro de nylon branco de 2 m.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	5 m e 2 m
ACABAMENTO	Emborrachada; metros brancos
LINHA	Medição
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	COMPRIMENTO	OBSERVAÇÃO
Trena emborrachada	5 m	-
Metro dobrável de madeira	2 m	Branco
Metro de nylon	2 m	Branco

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- OBRA



KIT DE BROCAS PARA MADEIRA

CONFIRMAR ESTOQUE


Jogo de brocas para madeira em estojo. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. A loja vende brocas de aço rápido avulsas, de 5/64" a 9/64".

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Brocas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MARCENARIA


Imagem ilustrativa

GRAMPEADOR PNEUMÁTICO PARA MARCENARIA

CONFIRMAR ESTOQUE

Grampeador a ar comprimido para fixar fundo de móvel, estofado e moldura. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Ferramentas pneumáticas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MARCENARIA ESTOFADOS



BROCA DE AÇO RÁPIDO

Brocas de aço rápido avulsas de 5/64", 3/32", 7/64", 1/8" e 9/64", e broca de vídia de 1/8" (3 mm). Para pré-furo de parafuso em madeira, MDF e metal.

Brocas de aço rápido vendidas avulsas, em medida de polegada: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8" e 9/64". São as bitolas de pré-furo para parafuso de MDF e de madeira: o pré-furo evita que a peça rache. Também broca de vídia de 1/8" (3 mm), para alvenaria. Há opções Irwin e importadas.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	5/64" a 9/64"
LINHA	Brocas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

TIPO	MEDIDA
Aço rápido	5/64"
Aço rápido	3/32"
Aço rápido	7/64"
Aço rápido	1/8"
Aço rápido	9/64"
Vídia	1/8" (3 mm)

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- MONTAGEM DE MÓVEIS


Imagem ilustrativa da categoria

LÂMINAS DE SERRA E LIMAS STARRETT

Marca: Starrett

Lâminas de serra tico-tico Starrett bimetal de 19 dentes (BU3DC, BU36 e BU38), lâmina de serra de aço rápido de 18 dentes e lima enxada 8" com e sem cabo.

Linha Starrett para corte e acabamento manual. Lâminas de serra tico-tico bimetal de 19 dentes: BU3DC de 75 mm, e BU36 e BU38 em embalagem com 5 peças. Lâmina de serra de aço rápido de 18 dentes, para arco de serra. E lima enxada de 8", com e sem cabo, para afiar ferramenta e acertar peça.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Tico-tico 75 mm; lima 8"
LINHA	Discos e serras
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MODELO / MEDIDA	EMBALAGEM
Lâmina tico-tico bimetal 19 dentes	BU3DC 75 mm	Avulsa
Lâmina tico-tico bimetal 19 dentes	BU36	5 peças
Lâmina tico-tico bimetal 19 dentes	BU38	5 peças
Lâmina de serra aço rápido	18 dentes	Avulsa
Lima enxada	8" com cabo	Avulsa
Lima enxada	8" sem cabo	Avulsa

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- OBRA


Imagem ilustrativa da categoria

LIXAS, CINTAS DE LIXA E ESPONJAS ABRASIVAS

Marcas: Norton

Lixa para massa e madeira do grão 60 ao 220, lixa d'água, lixa a seco No Fil grão 220 a 320, cintas de lixa para lixadeira e esponja abrasiva.

Abrasivos para preparar madeira, massa e verniz. Lixa para massa e madeira em folha de 225 x 275 mm, grãos 60, 80, 100, 120, 150, 180 e 220. Lixa d'água preta T223, grãos 180 e 220, para lixar entre demãos. Lixa a seco No Fil branca (Norton), grãos 220, 280 e 320, para acabamento fino de seladora. Cintas de lixa para lixadeira de cinta: 610 x 100 mm (grãos 50, 60, 80 e 100), 610 x 75 mm (40 e 80) e 533 x 75 mm (80). E esponja abrasiva Völlig, grãos 120, 180 e 220, que acompanha a curva da peça. Grão baixo desbasta; grão alto dá acabamento.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Folha 225 x 275 mm; cintas 533 a 610 mm
LINHA	Lixas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MEDIDA	GRÃOS
Lixa para massa e madeira	225 x 275 mm	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220
Lixa d'água T223 preta	225 x 275 mm	180, 220
Lixa a seco No Fil branca (Norton)	225 x 275 mm	220, 280, 320
Cinta de lixa	610 x 100 mm	50, 60, 80, 100
Cinta de lixa	610 x 75 mm	40, 80
Cinta de lixa	533 x 75 mm	80
Esponja abrasiva S66 (Völlig), 2 peças	-	120, 180, 220

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- PINTURA
- ENVERNIZAMENTO


Imagem ilustrativa da categoria

TRINCHA E ROLO TIGRE

Marca: Tigre

Trincha Tigre de 2" (50 mm) profissional e Pratic, e rolo de lã sem respingo de 23 cm. Para aplicar verniz, seladora, stain e tinta.

Ferramentas de pintura Tigre. Trincha de 2" (50 mm) da linha profissional (695) e trincha 2" Pratic, de cabo plástico, para verniz, seladora e stain em porta, esquadria e móvel. Rolo de lã sem respingo de 23 cm (1376), para área grande e parede.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Trincha 2"; rolo 23 cm
LINHA	Pintura
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MEDIDA	LINHA
Trincha	2" (50 mm)	Profissional 695
Trincha	2"	Pratic, cabo plástico
Rolo de lã sem respingo	23 cm	1376

ONDE SE USA

- PINTURA
- ENVERNIZAMENTO



FITAS CREPE, DUPLA FACE E ISOLANTE

Marcas: Tekbond, Norton

Fita crepe de 18, 24 e 48 mm (Tekbond, 3M e Norton), fita dupla face Fixa Tudo e 3M, fita isolante, veda rosca e fita antiderrapante.

Fitas para obra e marcenaria. Fita crepe de 18, 24 e 48 mm em rolo de 50 m, da Tekbond, da 3M (101LA) e da Norton, para mascarar pintura e marcar corte. Dupla face Fixa Tudo Tekbond de 12, 19 e 25 mm (externa) e 19 mm (interna), em 2 m, e dupla face 3M Fixa Forte de 24 mm. Fita isolante Tekbond de 19 mm em 5 e 20 m, veda rosca de 12 mm x 10 m e fita antiderrapante de 50 mm x 5 m, para degrau.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	12 a 50 mm
LINHA	Fitas adesivas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MARCA	MEDIDA
Fita crepe	Tekbond	18, 24 e 48 mm x 50 m
Fita crepe 101LA	3M	18, 24 e 48 mm x 50 m
Fita crepe	Norton	18 mm x 50 m
Dupla face Fixa Tudo externa	Tekbond	12, 19 e 25 mm x 2 m
Dupla face Fixa Tudo interna	Tekbond	19 mm x 2 m
Dupla face Fixa Forte	3M	24 mm x 2 m
Fita isolante	Tekbond	19 mm x 5 m e 20 m
Fita veda rosca	Tekbond	12 mm x 10 m
Fita antiderrapante	Tekbond	50 mm x 5 m

ONDE SE USA

- PINTURA
- OBRA
- FIXAÇÃO