

PAU D'ARCO
MADEIRAS E ACESSÓRIOS

CATÁLOGO: FITAS DE BORDA

Madeira certa, obra certa

8 itens em Fitas de borda. Fitas Rehau e Proadec de 19 a 65 mm nos padrões dos painéis Duratex, branco e preto TX, e cola hot melt para coladeira de borda. Corte na loja e entrega em toda a Região Serrana do Rio de Janeiro.

SEM PREÇO: VALORES SOB CONSULTA

Rua Tenente Luiz Meirelles, 623, Várzea, Teresópolis, RJ, 25955-001
(21) 2642-7860 · paudarco@paudarcomadeiras.com.br
WhatsApp: toque aqui para mandar a sua lista
Segunda a sexta: 8h às 18h · Sábado: 8h às 12h
Desde 1986 · CNPJ 31.302.714/0001-88

Gerado em 27/10/2026

ÍNDICE

8 itens

FITAS DE BORDA 8 itens pág. 3

Fitas Rehau e Proadec de 19 a 65 mm nos padrões dos painéis Duratex, branco e preto TX, e cola hot melt para coladeira de borda.


Imagem ilustrativa

FITA DE BORDA REHAU

Marca: Rehau

Fitas de borda Rehau de 19 a 64 mm em branco e preto TX e nos padrões dos MDF Duratex e Aura, em rolos de 20 a 600 m.

Fitas de borda Rehau para fechar o topo do MDF. Em 22 mm, para chapa de 15 e 18 mm: branco TX (rolos de 20, 50 e 300 m), preto TX e os padrões Freijó Puro, Cinza Sagrado, Gianduia, Off White Suave e Teca Soberano. Em 19 mm, branco TX em rolo de 600 m para coladeira. Para tampo e chapa grossa, 45 e 64 mm nos padrões Aura: Freijó Imperial, Moss Absoluto, Pérola Absoluto e Zinco.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	19 a 64 mm; rolos de 20 a 600 m
ACABAMENTO	Texturizado (TX) ou padronizado
LINHA	Fitas de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PADRÃO	LARGURA	ROLO
Branco TX	19 mm (0,45 mm)	600 m
Branco TX	22 mm	20, 50 e 300 m
Preto TX	22 mm	20 m
Freijó Puro	22 mm	20 m
Cinza Sagrado	22 mm	20 m
Gianduia Trama	22 mm	20 m
Off White Suave	22 mm	20 m
Teca Soberano	22 mm	20 m
Freijó Imperial (Aura)	45 e 64 mm	20 m
Moss Absoluto (Aura)	22 e 64 mm	20 m
Pérola Absoluto (Aura)	22 e 64 mm	20 m
Zinco (Aura)	22 e 64 mm	20 m

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- MARCENARIA



FITA DE BORDA BRANCO TX

Marcas: Rehau, Proadec

Fita de borda branco TX Rehau e Proadec em 22 mm, rolos de 20, 50 e 300 m, e em 19 mm, rolo de 600 m. Acabamento do MDF branco texturizado.

A fita branca texturizada é a mais usada no móvel planejado, para fechar o MDF branco TX. Em 22 mm, que cobre chapa de 15 e 18 mm, há rolos de 20 e 50 m (Rehau e Proadec) e de 300 m (Rehau). Em 19 mm, rolo de 600 m Rehau, para coladeira.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	19 e 22 mm; rolos de 20 a 600 m
ACABAMENTO	Branco texturizado (TX)
LINHA	Fitas de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	LARGURA	ROLO
Rehau	22 mm	20 m
Rehau	22 mm	50 m
Rehau	22 mm	300 m
Rehau	19 mm (0,45 mm)	600 m
Proadec	22 mm	20 m
Proadec	22 mm	50 m

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- MARCENARIA


Imagem ilustrativa

FITA DE BORDA AMADEIRADA

Marcas: Rehau, Proadec

Fitas de borda nos padrões amadeirados Duratex: Freijó Puro, Freijó Imperial, Itapuã, Carvalho Hanover e Teca Soberano, de 22 a 65 mm.

Fitas de borda nos mesmos padrões amadeirados dos MDF Duratex que a loja vende, para a borda acompanhar a face. Freijó Puro, Itapuã, Carvalho Hanover e Teca Soberano em 22 mm, rolo de 20 m. Freijó Imperial em 22 mm (rolo de 300 m) e nas larguras de 40, 45, 64 e 65 mm, para tampo e chapa grossa.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	22 a 65 mm
ACABAMENTO	Amadeirado
LINHA	Fitas de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PADRÃO	MARCA	LARGURA	ROLO
Freijó Puro	Rehau e Proadec	22 mm	20 m
Itapuã	Proadec	22 mm	20 m
Carvalho Hanover	Proadec	22 mm	20 m
Teca Soberano	Rehau	22 mm	20 m
Freijó Imperial	Proadec	22 mm	300 m
Freijó Imperial	Proadec	40 e 65 mm	20 m
Freijó Imperial	Rehau	45 e 64 mm	20 m

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- MARCENARIA



FITA DE BORDA PRETA TX

Marcas: Rehau, Proadec

Fita de borda preto TX de 22 mm, rolo de 20 m, Rehau e Proadec. Para borda de MDF preto e de peça escura.

Fita de borda preta texturizada em 22 mm, rolo de 20 m, nas marcas Rehau e Proadec. Cobre chapa de 15 e 18 mm. Usada em MDF preto, em detalhe de contraste e em peça escura.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	22 mm; rolo de 20 m
ACABAMENTO	Preto texturizado (TX)
LINHA	Fitas de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	LARGURA	ROLO
Rehau	22 mm	20 m
Proadec	22 mm	20 m

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- MARCENARIA



FITA DE BORDA CRISTAL TRANSPARENTE

CONFIRMAR ESTOQUE


Fita de borda transparente para acabamento de painel. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Fitas de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MARCENARIA



COLA PARA FITA DE BORDA EM BASTÃO

CONFIRMAR ESTOQUE

Cola hot melt em bastão para colar fita de borda com pistola ou coladeira manual. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. A loja tem cola hot melt em embalagem de 2,5 kg (Tekbond e Killing).

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Colagem de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MARCENARIA



FITA DE BORDA PROADEC

Marca: Proadec

Fitas de borda Proadec em branco e preto TX e nos padrões Duratex, de 22 a 65 mm, em rolos de 20, 50 e 300 m.

Fitas de borda Proadec. Em 22 mm, rolo de 20 m: branco TX (também 50 m), preto TX, Freijó Puro, Itapuã, Off White Suave, Gianduia, Titânio, Cinza Sagrado e Carvalho Hanover. Freijó Imperial em 22 mm (rolo de 300 m), 40 e 65 mm, e Zinco em 22 e 65 mm, para tampo e chapa grossa.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	22 a 65 mm; rolos de 20 a 300 m
ACABAMENTO	Texturizado (TX) ou padronizado
LINHA	Fitas de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PADRÃO	LARGURA	ROLO
Branco TX	22 mm	20 e 50 m
Preto TX	22 mm	20 m
Freijó Puro	22 mm	20 m
Itapuã	22 mm	20 m
Off White Suave	22 mm	20 m
Gianduia Trama	22 mm	20 m
Titânio Trama	22 mm	20 m
Cinza Sagrado	22 mm	20 m
Carvalho Hanover	22 mm	20 m
Freijó Imperial	22 mm	300 m
Freijó Imperial	40 e 65 mm	20 m
Zinco	22 e 65 mm	20 m

ONDE SE USA

- MÓVEIS PLANEJADOS
- MARCENARIA


Imagem ilustrativa da categoria

COLA HOT MELT PARA COLADEIRA DE BORDA

Marcas: Tekbond, Kisafix

Cola hot melt em embalagem de 2,5 kg, branca e transparente, de Tekbond e Killing. Para colar fita de borda em coladeira.

Cola termofusível (hot melt) para coladeira de bordas, em embalagem de 2,5 kg. Tekbond branca, de baixa temperatura, e Killing nas versões branca (KHM4511) e transparente (KHM9517). A branca disfarça a linha de cola em fita clara; a transparente, em fita escura ou amadeirada.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Embalagem de 2,5 kg
ACABAMENTO	Branca ou transparente
LINHA	Colagem de borda
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	VERSÃO	EMBALAGEM
Tekbond	Branca, baixa temperatura	2,5 kg
Killing	Branca KHM4511	2,5 kg
Killing	Transparente KHM9517	2,5 kg

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- COLAGEM DE BORDA