

PAU D'ARCO
MADEIRAS E ACESSÓRIOS

CATÁLOGO: MADEIRA SERRADA E ESTRUTURAL

Madeira certa, obra certa

13 itens em Madeira serrada e estrutural. Tábuas e peças de pinus brutas, aparelhadas e clear, caibros, ripas, vigas e colunas de maçaranduba e escoras roliças de eucalipto, para telhado, fôrma e obra. Corte na loja e entrega em toda a Região Serrana do Rio de Janeiro.

- **SEM PREÇO: VALORES SOB CONSULTA**

Rua Tenente Luiz Meirelles, 623, Várzea, Teresópolis, RJ, 25955-001
(21) 2642-7860 · paudarco@paudarcomadeiras.com.br
WhatsApp: toque aqui para mandar a sua lista
Segunda a sexta: 8h às 18h · Sábado: 8h às 12h
Desde 1986 · CNPJ 31.302.714/0001-88
Gerado em 27/10/2026

ÍNDICE

13 itens

MADEIRA SERRADA E ESTRUTURAL

13 itens pág. 3

Tábuas e peças de pinus brutas, aparelhadas e clear, caibros, ripas, vigas e colunas de maçaranduba e escoras roliças de eucalipto, para telhado, fôrma e obra.



VIGA DE PINUS TRATADO

CONFIRMAR ESTOQUE

Viga de pinus tratado em autoclave para estrutura de telhado e cobertura. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Para estrutura de telhado, a loja trabalha hoje com peças de maçaranduba bruta de 6,2 x 11 e 6,2 x 14 cm.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
LINHA	Vigas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- TELHADOS
- COBERTURAS
- ESTRUTURAS



CAIBRO DE PINUS TRATADO

CONFIRMAR ESTOQUE


Caibro de pinus tratado para a trama de telhado. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. O caibro que a loja vende hoje é de maçaranduba bruta, 6,2 x 4 cm, por metro linear.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
LINHA	Caibros
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

TELHADOS



RIPÃO DE EUCALIPTO TRATADO

CONFIRMAR ESTOQUE

Ripão de eucalipto tratado para telhado e estrutura leve. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. A ripa que a loja vende hoje é de maçaranduba, em 4 x 1,5 e 4 x 2 cm.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Eucalipto
LINHA	Ripas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

TELHADOS



TÁBUA DE PINUS BRUTA

Tábua de pinus bruta de 10 a 30 cm de largura, com 2,0 cm de espessura (comum) ou 2,5 cm (especial). Para fôrma, caixaria, tapume, andaime e serviço de obra.

Tábua de pinus serrada, sem aparelhar, nas larguras de 10, 15, 20, 25 e 30 cm. A linha comum tem 2,0 cm de espessura e a especial, 2,5 cm. Uso típico em fôrma de concreto, caixaria, tapume, travamento e serviço de obra. Para móvel ou peça que fica à vista, veja a tábua de pinus aparelhada e a clear, sem nó. Comprimento, quantidade mínima e disponibilidade são confirmados no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
DIMENSÕES	Larguras de 10 a 30 cm, espessura 2,0 ou 2,5 cm
ACABAMENTO	Bruto
LINHA	Tábuas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MEDIDA (CM)	LINHA	ACABAMENTO
10 x 2,0	Comum	Bruto
15 x 2,0	Comum	Bruto
20 x 2,0	Comum	Bruto
25 x 2,0	Comum	Bruto
30 x 2,0	Comum	Bruto
10 x 2,5	Especial	Bruto
15 x 2,5	Especial	Bruto
20 x 2,5	Especial	Bruto
25 x 2,5	Especial	Bruto
30 x 2,5	Especial	Bruto

ONDE SE USA

- FÔRMAS
- CAIXARIA
- TAPUMES
- OBRA



SARRAFO DE PINUS

CONFIRMAR ESTOQUE

Sarrafo de pinus de seção fina para travamento, gabarito e acabamento de obra. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Hoje a loja tem tábua de pinus a partir de 10 x 2,5 cm e peça de pinus de 6 x 6 cm.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
LINHA	Sarrafos
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

- OBRA
- TRAVAMENTO


Imagem ilustrativa

PRANCHA DE EUCALIPTO

CONFIRMAR ESTOQUE

Prancha de eucalipto serrada em espessura grossa. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. A prancha que a loja vende hoje é de angelim, com 7,5 cm de espessura.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Eucalipto
LINHA	Pranchas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

ESTRUTURAS MARCENARIA



VIGA DE EUCALIPTO TRATADO

CONFIRMAR ESTOQUE

Viga de eucalipto tratado para estrutura e cobertura. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Em eucalipto, a loja trabalha hoje com escora roliça de 3 e 6 m; em viga, com maçaranduba.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Eucalipto
LINHA	Vigas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

ESTRUTURAS COBERTURAS



RIPA DE PINUS PARA FORRO

CONFIRMAR ESTOQUE

Ripa de pinus para estruturar forro. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Para forro, a loja trabalha hoje com forro de PVC Real PVC, branco e amadeirado.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
LINHA	Ripas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

FORROS


Imagem ilustrativa

BARROTE DE PINUS TRATADO

CONFIRMAR ESTOQUE

Barrote de pinus tratado para estrutura leve, contrapiso e travamento. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Hoje a loja tem peça de pinus de 6 x 6 cm bruta e 5,5 x 5,5 cm aparelhada.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
LINHA	Barrotes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

ESTRUTURAS OBRA



TÁBUA DE PINUS APARELHADA E CLEAR

Tábua de pinus aparelhada de 29 x 2,2 cm e pinus clear, sem nó, em 19, 24 e 29 cm de largura. Para prateleira, painel, forro, marcenaria e peça que fica à vista.

Tábua de pinus aparelhada (aplainada). A comum tem 29 x 2,2 cm. A clear é a tábua sem nó, em 19 x 2,2, 24 x 2,3 e 29 x 2,3 cm, indicada quando a madeira fica aparente e vai receber verniz, stain ou tinta. Uso em prateleira, painel, revestimento, móvel rústico e marcenaria. Comprimento, quantidade mínima e disponibilidade são confirmados no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
DIMENSÕES	19 a 29 cm de largura, 2,2 a 2,3 cm de espessura
ACABAMENTO	Aparelhado; clear sem nó
LINHA	Tábuas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MEDIDA (CM)	LINHA	ACABAMENTO
29 x 2,2	Comum	Aparelhado
19 x 2,2	Clear (sem nó)	Aparelhado
24 x 2,3	Clear (sem nó)	Aparelhado
29 x 2,3	Clear (sem nó)	Aparelhado

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- PRATELEIRAS
- PAINÉIS
- REVESTIMENTO


Imagem ilustrativa da categoria

PEÇA DE PINUS 6 X 6 CM

Peça quadrada de pinus: 6 x 6 cm bruta e 5,5 x 5,5 cm aparelhada. Para estrutura leve, montante, travamento de fôrma e marcenaria.

Peça de pinus de seção quadrada, em duas versões: bruta de 6 x 6 cm e aparelhada de 5,5 x 5,5 cm (a peça aparelhada perde meio centímetro no aplainamento). Uso em montante de divisória, estrutura leve, pé de mesa e bancada, travamento de fôrma e serviço de obra. Comprimento, quantidade mínima e disponibilidade são confirmados no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Pinus
DIMENSÕES	6 x 6 cm bruta; 5,5 x 5,5 cm aparelhada
ACABAMENTO	Bruto ou aparelhado
LINHA	Peças
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MEDIDA (CM)	ACABAMENTO
6,0 x 6,0	Bruto
5,5 x 5,5	Aparelhado

ONDE SE USA

- ESTRUTURAS
- MARCENARIA
- OBRA


Imagem ilustrativa da categoria

MAÇARANDUBA: CAIBRO, RIPA, VIGA E COLUNA

Maçaranduba em caibro 6,2 x 4 cm, ripa 4 x 1,5 e 4 x 2 cm, peça 6,2 x 11 e 6,2 x 14 cm e coluna aparelhada 13 x 13 cm, por metro linear. Para telhado, varanda e estrutura aparente.

Maçaranduba é madeira de lei pesada, de cor avermelhada, usada em telhado, varanda e estrutura que fica à vista. A loja trabalha com as peças brutas (caibro, ripas e as peças de 6,2 cm de espessura que fazem papel de viga) e com coluna aparelhada de 13 x 13 cm, vendidas por metro linear. Na montagem de um telhado, as peças de 6,2 x 11 ou 6,2 x 14 cm recebem o caibro, e a ripa vai por cima. Comprimento, quantidade mínima e disponibilidade são confirmados no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Maçaranduba
DIMENSÕES	De 4 x 1,5 cm (ripa) a 13 x 13 cm (coluna)
ACABAMENTO	Bruto; coluna aparelhada
LINHA	Caibros, ripas e vigas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PEÇA	MEDIDA (CM)	ACABAMENTO	VENDA
Caibro	6,2 x 4	Bruto	Metro linear
Ripa	4 x 1,5	Bruto	Metro linear
Ripa	4 x 2	Serrado	Sob consulta
Peça (viga)	6,2 x 11	Bruto	Metro linear
Peça (viga)	6,2 x 14	Bruto	Metro linear
Coluna	13 x 13	Aparelhado	Metro linear

ONDE SE USA

- TELHADOS
- VARANDAS
- ESTRUTURAS


Imagem ilustrativa da categoria

ESCORA ROLIÇA DE EUCALIPTO

Escora roliça de eucalipto de 3,00 m e 6,00 m, para escoramento de laje, viga e fôrma durante a concretagem.

Escora de eucalipto roliça, nos comprimentos de 3,00 m e 6,00 m. Usada para escorar laje, viga e fôrma enquanto o concreto cura, e em estrutura provisória de obra. O diâmetro da peça e a unidade de venda são confirmados no orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Eucalipto
DIMENSÕES	3,00 m e 6,00 m de comprimento
ACABAMENTO	Roliça
LINHA	Escoras
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

COMPRIMENTO	FORMATO
3,00 m	Roliça
6,00 m	Roliça

ONDE SE USA

- ESCORAMENTO
- LAJES
- OBRA