

PAU D'ARCO
MADEIRAS E ACESSÓRIOS

CATÁLOGO: SISTEMAS DE CORRER

Madeira certa, obra certa

3 itens em Sistemas de correr. Sistemas de correr Rometal e Joelini para porta de armário e trilhos de alumínio em barras de 2 e 3 m. Corte na loja e entrega em toda a Região Serrana do Rio de Janeiro.

- **SEM PREÇO: VALORES SOB CONSULTA**

Rua Tenente Luiz Meirelles, 623, Várzea, Teresópolis, RJ, 25955-001
(21) 2642-7860 · paudarco@paudarcomadeiras.com.br
WhatsApp: toque aqui para mandar a sua lista
Segunda a sexta: 8h às 18h · Sábado: 8h às 12h
Desde 1986 · CNPJ 31.302.714/0001-88
Gerado em 27/10/2026

ÍNDICE

3 itens

SISTEMAS DE CORRER

3 itens pág. 3

Sistemas de correr Rometal e Joelini para porta de armário e trilhos de alumínio em barras de 2 e 3 m.



Imagem ilustrativa

TRILHOS DE ALUMÍNIO PARA PORTA DE CORRER

Marcas: Ducasse, Rometal

Trilhos de alumínio para porta de correr de armário em barras de 2 e 3 m: Ducasse V21 e CD40, caixa embutido, caixa dupla e simples, e trilho de janela.

Trilhos para porta de correr de guarda-roupa e armário, em barras de 2 e 3 m. Da Ducasse: trilho V21 liso para o sistema DN80, perfil guia CD40 para Ducasoft e trilhos de caixa embutido e caixa dupla externa. Há também trilhos de caixa dupla de 29 e 34 mm, caixa simples externa e o trilho inferior Rometal RM 023. Para janela, trilho de alumínio de 6 mm em 1,20 e 2,00 m e roldana de 4 rolamentos. A posição de cada trilho (superior ou inferior) e o sistema compatível são conferidos no atendimento.

ESPECIFICAÇÕES

ESPÉCIE / MATERIAL	Alumínio
DIMENSÕES	Barras de 2 e 3 m
ACABAMENTO	Alumínio
LINHA	Trilhos
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

TRILHO	BARRA	POSIÇÃO	SISTEMA
Ducasse V21 liso 35,8 x 34,5 mm	2 m e 3 m	Sob consulta	DN80
Ducasse perfil guia CD40	2 m e 3 m	Sob consulta	Ducasoft
Ducasse caixa embutido	2 m e 3 m	Sob consulta	Kit 1535
Ducasse caixa dupla externa	2 m e 3 m	Sob consulta	Sob consulta
Caixa dupla 29 mm (Tlid29)	2 m e 3 m	Inferior	Sob consulta
Caixa dupla 34 mm (2052)	2 m e 3 m	Inferior	Sob consulta
Caixa simples externa (SP 1848)	2 m	Sob consulta	Sob consulta
Rometal RM 023	2 m	Inferior	Rometal
Trilho guia 13 mm	2 m	Sob consulta	Sob consulta
Trilho de janela 6 mm	1,20 m e 2,00 m	Janela	Roldana R1

ONDE SE USA

- GUARDA-ROUPAS
- ARMÁRIOS
- JANELAS


Imagem ilustrativa

SISTEMAS DE CORRER ROMETAL

Marca: Rometal

Sistemas de correr Rometal RO 21M, RO 46, RO 50, RO 65 e RO 7502V, este também com amortecedor Confort Duo, e amortecedor Comfort 240. Para porta de guarda-roupa.

Kits Rometal para porta de correr de guarda-roupa e armário. A loja trabalha com os sistemas RO 21M, RO 46, RO 50 (com guia inteligente e antidescarrilamento), RO 65 e RO 7502V, este também na versão com amortecedor Confort Duo. O amortecedor Comfort 240 é indicado para portas de 40 a 60 kg. Para acertar o fechamento, alinhadores de porta DP 95/2 (sobrepor) e DP 100/2 (embutir), vendidos em par. A escolha do sistema depende do peso, da espessura e do número de portas.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Conforme o sistema
ACABAMENTO	Conforme o sistema
LINHA	Sistemas de correr
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

ITEM	MODELO	OBSERVAÇÃO
Sistema de correr	RO 21M	-
Sistema de correr	RO 46	-
Sistema de correr	RO 50	Guia inteligente e antidescarrilamento
Sistema de correr	RO 65	-
Sistema de correr	RO 7502V	-
Sistema de correr	RO 7502V	Com amortecedor Confort Duo
Amortecedor	Comfort 240	Portas de 40 a 60 kg
Alinhador de porta	DP 95/2	Sobrepor, par
Alinhador de porta	DP 100/2	Embutir, par

ONDE SE USA

- GUARDA-ROUPAS
- ARMÁRIOS
- CLOSETS




Imagem do fabricante

SISTEMAS DE CORRER JOELINI

Marca: Joelini

Sistemas de correr Joelini de sobrepor (JP 25, JP 240, JP 360, JM 443) e de embutir (JP 35, JP 85), o JP700 Convexo e guias plásticas com feltro.

Sistemas Joelini para porta de correr de armário. De sobrepor: JP 25 com guia de mola, JP 240 e JP 360 com guia universal e JM 443 com guia Soft 26. De embutir: JP 35 e JP 85 com guia universal. E o JP700 Convexo. Para o deslize da porta na parte de baixo, guias plásticas externas com feltro em cinza e marrom. Sobrepor é quando a porta passa na frente da caixaria; embutir, quando corre dentro do vão.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Conforme o sistema
ACABAMENTO	Conforme o sistema; guias cinza ou marrom
LINHA	Sistemas de correr
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MODELO	MONTAGEM	GUIA
JP 25	Sobrepor	Guia de mola
JP 240	Sobrepor	Guia universal
JP 360	Sobrepor	Guia universal
JM 443	Sobrepor	Guia Soft 26
JP 35	Embutir	Sob consulta
JP 85	Embutir	Guia universal
JP700 Convexo	Sob consulta	Sob consulta
Guia plástica externa com feltro	Cinza (2569) ou marrom (2778)	-

ONDE SE USA

- GUARDA-ROUPAS
- ARMÁRIOS
- ESTANTES