

PAU D'ARCO
MADEIRAS E ACESSÓRIOS

CATÁLOGO: VERNIZES, COLAS E SELANTES

Madeira certa, obra certa

16 itens em Vernizes, colas e selantes. Vernizes, seladora, massa e tingidores Sayerlack, verniz marítimo Sparlack, colas de contato, PVA, Titebond e PUR, silicones, selantes, espuma expansiva e thinners. Corte na loja e entrega em toda a Região Serrana do Rio de Janeiro.

- **SEM PREÇO: VALORES SOB CONSULTA**

Rua Tenente Luiz Meirelles, 623, Várzea, Teresópolis, RJ, 25955-001
(21) 2642-7860 · paudarco@paudarcomadeiras.com.br
WhatsApp: toque aqui para mandar a sua lista
Segunda a sexta: 8h às 18h · Sábado: 8h às 12h
Desde 1986 · CNPJ 31.302.714/0001-88
Gerado em 27/10/2026

ÍNDICE

16 itens

VERNIZES, COLAS E SELANTES

16 itens pág. 3

Vernizes, seladora, massa e tingidores Sayerlack, verniz marítimo Sparlack, colas de contato, PVA, Titebond e PUR, silicones, selantes, espuma expansiva e thinners.



Imagem do fabricante

VERNIZ SAYERLACK BRILHANTE

Marca: Sayerlack

Verniz marítimo Poliulack brilho em 900 ml e laca nitro brilho em 900 ml e galão, da Sayerlack. Para porta, esquadria, móvel e peça de madeira.

Dois vernizes brilhantes da Sayerlack. O Poliulack é o verniz marítimo, em lata de 900 ml, para porta, janela e madeira que pega sol e chuva. A laca nitro brilho (NB910400), em 900 ml e galão, é o acabamento de secagem rápida para móvel e marcenaria de interior, aplicada com pistola. Para preparar a madeira antes do verniz, a seladora concentrada NL 596.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	900 ml e galão
ACABAMENTO	Brilhante
LINHA	Vernizes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	EMBALAGEM	ACABAMENTO
Verniz marítimo Poliulack	900 ml	Brilho
Laca nitro NB910400	900 ml	Brilho
Laca nitro NB910400	Galão	Brilho

ONDE SE USA

- PORTAS
- ESQUADRIAS
- MÓVEIS



VERNIZ SAYERLACK FOSCO

CONFIRMAR ESTOQUE

Verniz Sayerlack de acabamento fosco para madeira. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento. Em acabamento de pouco brilho, a loja tem hoje o Poliulack acetinado e o Polideck semibrilho.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Vernizes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

MÓVEIS PORTAS


Imagem ilustrativa

TINTA ESMALTE PARA MADEIRA

CONFIRMAR ESTOQUE


Tinta esmalte em lata para pintura de madeira. Item sob consulta: a Pau D'Arco confirma se tem, em quais medidas e acabamentos, antes do orçamento.

ESPECIFICAÇÕES

LINHA	Tintas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

ONDE SE USA

PORTAS · ESQUADRIAS · MÓVEIS


Imagem ilustrativa

IMPREGNANTE POLISTEN SAYERLACK (STAIN)

Marca: Sayerlack

Impregnante Polisten transparente natural da Sayerlack, galão de 3,6 L. Stain que penetra na madeira sem formar película, para deck, pergolado, cerca e fachada.

O Polisten (TS3201) é o impregnante da Sayerlack, do tipo stain: penetra na madeira em vez de formar película por cima. A loja tem a versão transparente natural, em galão de 3,6 L. Uso em deck, pergolado, cerca, fachada e madeira de área externa.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Galão de 3,6 L
ACABAMENTO	Transparente natural
LINHA	Impregnantes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	COR	EMBALAGEM
Polisten TS3201	Transparente natural	3,6 L

ONDE SE USA

- DECKS
- PERGOLADOS
- FACHADAS
- CERCAS


Imagem ilustrativa

COLA DE CONTATO

Marcas: Tekbond, Formica, Kisafix

Cola de contato Tekbond, Formica e Kisafix de 200 g a 14 kg, e Kisafix em spray. Para colar laminado, couro, borracha, espuma e revestimento.

Cola de contato para colar laminado em MDF e compensado, além de couro, borracha, espuma e revestimento. Aplica-se nas duas faces, espera o tempo de secagem ao toque e une as peças com pressão. A loja tem Tekbond (750 g e 2,8 kg), Formica (200 g, 750 g, 2,8 kg e 14 kg) e Kisafix Plus e Premium (750 g e 2,8 kg), além da Kisafix em spray de 500 ml, que agiliza a colagem de área grande.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	200 g a 14 kg; spray 500 ml
LINHA	Colas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	LINHA	EMBALAGEM
Tekbond	Cola de contato	750 g e 2,8 kg
Formica	Cola de contato	200 g, 750 g, 2,8 kg e 14 kg
Kisafix	Plus	750 g e 2,8 kg
Kisafix	Premium	750 g e 2,8 kg
Kisafix	Spray	500 ml (340 g)

ONDE SE USA

- LAMINADOS
- REVESTIMENTOS
- MARCENARIA
- ESTOFADOS



COLA BRANCA PVA PARA MADEIRA

Marcas: Tekbond, Formica, Almata

Cola branca PVA Tekbond, Formica, Cascorez e Almaflex 300, de 1 kg e 5 kg. Para colagem de madeira, MDF, compensado e encaixe de marcenaria.

Cola branca à base de PVA, para colar madeira com madeira, MDF e compensado: encaixe, cavilha, tampo colado e montagem de móvel. A loja tem Tekbond PVA Extra, Formica PVA Extra e Cascorez Extra em 1 kg, e Almaflex 300, cola base d'água, em 1 kg e 5 kg. Para colagem que vai ficar exposta à umidade, veja a linha Titebond.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	1 kg e 5 kg
LINHA	Colas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	LINHA	EMBALAGEM
Tekbond	PVA Extra	1 kg
Formica	PVA Extra	1 kg
Cascorez	Extra	1 kg
Almaflex	300 base d'água	1 kg e 5 kg

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- MONTAGEM DE MÓVEIS



VERNIZ SAYERLACK ACETINADO E SEMIBRILHO

Marca: Sayerlack

Verniz marítimo Poliulack acetinado em 900 ml e Polideck natural semibrilho em galão de 3,6 L, da Sayerlack. Para quem quer madeira protegida com menos brilho.

Duas opções Sayerlack com menos brilho que o verniz brilhante. O Poliulack acetinado é o mesmo verniz marítimo, em lata de 900 ml, para porta, janela e móvel. O Polideck natural semibrilho, em galão de 3,6 L, é a linha da Sayerlack para deck e madeira de piso externo.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	900 ml e 3,6 L
ACABAMENTO	Acetinado ou semibrilho
LINHA	Vernizes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	EMBALAGEM	ACABAMENTO
Verniz marítimo Poliulack	900 ml	Acetinado
Polideck natural	3,6 L	Semibrilho

ONDE SE USA

- PORTAS
- ESQUADRIAS
- DECKS
- MÓVEIS



SELADORA CONCENTRADA SAYERLACK NL 596

Marca: Sayerlack

Seladora concentrada Sayerlack NL 596 em galão e em 1/4 de galão. Primeira demão da madeira antes do verniz ou da laca.

A seladora fecha os poros da madeira e prepara a superfície para o acabamento: aplica-se, lixa-se depois de seca e só então vem o verniz ou a laca. A NL 596 é concentrada, para ser diluída com thinner conforme a indicação da embalagem. A loja tem em galão e em 1/4 de galão.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Galão e 1/4 de galão
LINHA	Seladoras
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	EMBALAGEM
Seladora concentrada NL 596	Galão
Seladora concentrada NL 596	1/4 de galão

ONDE SE USA

- MÓVEIS
- PORTAS
- MARCENARIA


Imagem ilustrativa da categoria

MASSA, TINGIDORES E RESTAURADOR SAYERLACK

Marca: Sayerlack

Sayermassa para madeira em seis cores (380 g), tingidor universal imbuia e mogno, corante Topcolor mel e verniz restaurador Polirex mogno e imbuia.

Produtos Sayerlack para corrigir e dar cor à madeira. A Sayermassa, em pote de 380 g, tapa furo, fresta e cabeça de prego, nas cores cerejeira, branca, jatobá, marfim, ipê e imbuia. O tingidor universal (imbuia e mogno) e o corante Topcolor Plus mel (0,5 L) escurecem ou uniformizam o tom antes do verniz. O Polirex é verniz restaurador colorido, em 900 ml, nas cores mogno e imbuia, para renovar móvel e porta já envernizados.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	380 g, 0,5 L e 900 ml
ACABAMENTO	Conforme a cor
LINHA	Massas e tingidores
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	COR	EMBALAGEM
Sayermassa	Cerejeira, branca, jatobá, marfim, ipê, imbuia	380 g
Tingidor universal	Imbuia, mogno	Sob consulta
Corante Topcolor Plus	Mel	0,5 L
Verniz restaurador Polirex	Mogno, imbuia	900 ml

ONDE SE USA

- MÓVEIS
- PORTAS
- RESTAURAÇÃO


Imagem ilustrativa da categoria

THINNER E AGUARRÁS

Marcas: Sayerlack, Kisafix, Formica

Thinner Sayerlack 4407 e DN 4280, aguarrás Sayerraz, thinner Kisalack 9962 e Natrielli em 900 ml e 5 L, e thinner Formica para limpeza.

Solventes para diluir seladora, laca e verniz e para limpar ferramenta. Thinner comum Sayerlack 4407 e Kisalack 9962; thinner especial Sayerlack DN 4280 e Natrielli Premium, todos em 900 ml e 5 L. Aguarrás Sayerraz (DS 451) em 900 ml e 5 L, para produto à base de solvente aguarrás. E thinner Formica de limpeza, em 900 ml, para remover cola de contato. O solvente certo é o indicado na embalagem do produto que vai ser diluído.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	900 ml e 5 L
LINHA	Solventes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	PRODUTO	EMBALAGEM
Sayerlack	Thinner comum 4407	900 ml e 5 L
Sayerlack	Thinner especial DN 4280	900 ml e 5 L
Sayerlack	Aguarrás Sayerraz DS 451	900 ml e 5 L
Kisafix	Thinner Kisalack 9962 comum	900 ml e 5 L
Natrielli	Thinner Premium	900 ml e 5 L
Formica	Thinner para limpeza	900 ml

ONDE SE USA

- PINTURA
- ENVERNIZAMENTO
- LIMPEZA



VERNIZ MARÍTIMO E FUNDO ISOLANTE SPARLACK

Marca: Sparlack

Verniz Sparlack Extra Marítimo brilho e acetinado em 900 ml e 3,6 L, verniz marítimo Balance acetinado 3,6 L e fundo isolante Knotting.

Linha Sparlack para madeira. O Extra Marítimo, em brilho e acetinado, vem em 900 ml e galão de 3,6 L, para porta, janela e madeira de área externa. O Balance acetinado, em 3,6 L, é indicado pelo fabricante para interior e exterior. O fundo isolante Knotting (900 ml e 3,6 L) vai antes da pintura, sobre nó e veio resinoso, para a resina não manchar o acabamento.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	900 ml e 3,6 L
ACABAMENTO	Brilho ou acetinado
LINHA	Vernizes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	ACABAMENTO	EMBALAGEM
Extra Marítimo	Brilho	900 ml e 3,6 L
Extra Marítimo	Acetinado	900 ml e 3,6 L
Marítimo Balance	Acetinado	3,6 L
Fundo isolante Knotting	-	900 ml e 3,6 L

ONDE SE USA

- PORTAS
- ESQUADRIAS
- ÁREAS EXTERNAS



Imagem do fabricante

COLA PARA MADEIRA TITEBOND

Marca: Titebond

Cola para madeira Titebond Original, II Premium (uso interno e externo) e III Ultimate (resistente à água), de 255 g a 1,03 kg, e cola multissuperfície.

Linha Titebond de cola para madeira em três níveis. Original (255 e 510 g) para colagem de interior. Titebond II Premium (258 g, 516 g e 1,03 kg), que o fabricante indica para uso interno e externo. Titebond III Ultimate (263 g, 525 g e 1,03 kg), que o fabricante classifica como resistente à água, para peça que pega umidade, como móvel de área externa. E a cola multissuperfície em 237 ml.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	237 ml a 1,03 kg
LINHA	Colas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

LINHA	USO INDICADO PELO FABRICANTE	EMBALAGEM
Original	Interno	255 g e 510 g
Premium II	Interno e externo	258 g, 516 g e 1,03 kg
Ultimate III	Resistente à água	263 g, 525 g e 1,03 kg
Multissuperfície	Sob consulta	237 ml

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- MÓVEIS
- ÁREAS EXTERNAS


Imagem ilustrativa da categoria

COLA PARA TACO ALMAFLEX 803

Marca: Almata

Cola para taco Almaflex 803 em 1 kg e 50 kg, para assentar taco, assoalho e piso de madeira.

Cola Almaflex 803, da Almata, para assentar taco, assoalho e piso de madeira sobre contrapiso. A embalagem de 1 kg atende reparo e área pequena; a de 50 kg, obra de piso inteiro. O consumo por metro quadrado e o preparo do contrapiso seguem a indicação do fabricante.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	1 kg e 50 kg
LINHA	Colas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	EMBALAGEM
Almaflex 803	1 kg
Almaflex 803	50 kg

ONDE SE USA

- PISOS
- ASSOALHOS
- TACOS


Imagem ilustrativa da categoria

ADESIVO PUR PARA MADEIRA

Marcas: Tekbond, Kisafix, Almata

Adesivo PUR (poliuretano) Tekbond, Kisafix 716 e Almaflex 501, em 500 g. Para colagem de madeira, MDF e materiais diferentes entre si.

Adesivo de poliuretano monocomponente para colar madeira, MDF, compensado e materiais diferentes entre si, como madeira com metal ou pedra. A loja tem Tekbond PUR, Kisafix PUR 716 e Almaflex PUR 501, todos em 500 g. O tempo de prensagem e de cura segue a embalagem de cada marca.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	500 g
LINHA	Colas
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	PRODUTO	EMBALAGEM
Tekbond	Adesivo PUR	500 g
Kisafix	PUR 716 monocomponente	500 g
Almaflex	PUR 501	500 g

ONDE SE USA

- MARCENARIA
- COLAGEM ESTRUTURAL


Imagem ilustrativa da categoria

SILICONE TEKBOND

Marca: Tekbond

Silicone Tekbond acético transparente, branco e preto (Tekved), base d'água branco, sela trincas, sela madeira e silicone líquido em spray.

Linha de silicones Tekbond. Acético transparente (280 g) para vedação de vidro, box e esquadria; Tekved acético branco e preto (256 e 280 g). Base d'água branco (280 ml), sela trincas acrílico e sela madeira branco, para fresta de rodapé, alizar e forro. E silicone líquido em spray de 300 ml, para lubrificar trilho e corrediça.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	256 g a 425 g; spray 300 ml
ACABAMENTO	Transparente, branco ou preto
LINHA	Selantes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

PRODUTO	COR	EMBALAGEM
Silicone acético	Transparente	280 g
Silicone acético Tekved	Branco	256 g e 280 g
Silicone acético Tekved	Preto	256 g
Silicone base d'água	Branco	305 g / 280 ml
Sela trincas acrílico base d'água	Branco	425 g / 280 ml
Sela madeira base d'água	Branco	Sob consulta
Silicone líquido spray	-	300 ml

ONDE SE USA

- VEDAÇÃO
- ESQUADRIAS
- ACABAMENTOS



Imagem do fabricante

ADESIVO SELANTE PU40, MS E ESPUMA EXPANSIVA

Marcas: Tekbond, CISER, Kisafix

Adesivo selante PU40 (Tekbond e CISER), selante MS Fixa Tudo (Tekbond e Kisafix), selante PU Kisafix e espuma expansiva de 320 a 480 g.

Para colar e vedar ao mesmo tempo. O PU40 é adesivo selante de poliuretano, em branco e preto (Tekbond) e branco (CISER), para junta de calha, rufo e esquadria. O MS Fixa Tudo (Tekbond e Kisafix, 400 g) cola rodapé, espelho, placa e acabamento sem prego. E a espuma expansiva de poliuretano (Tekbond, Kisafix e Tytan) preenche vão de batente, passagem de tubo e fresta grande.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	310 ml a 500 ml
ACABAMENTO	Branco ou preto
LINHA	Selantes
PREÇO	Sob consulta, para a sua quantidade e prazo

MEDIDAS

Informe a medida e a quantidade no pedido de orçamento

MARCA	PRODUTO	EMBALAGEM
Tekbond	PU40 branco	310 ml e 387 g / 280 ml
Tekbond	PU40 preto	310 ml
CISER	PU40 branco uso geral	Sob consulta
Kisafix	Selante PU branco	400 g
Tekbond	MS Fixa Tudo branco	400 g
Kisafix	Fixa Tudo híbrido MS	400 g
Tekbond	Espuma expansiva profissional	480 g / 500 ml
Tekbond	Espuma expansiva uso geral	320 g e 360 g / 500 ml
Kisafix	Espuma expansiva	480 g / 500 ml
Tytan	Espuma multiuso	320 g / 500 ml

ONDE SE USA

- VEDAÇÃO
- FIXAÇÃO
- BATENTES
- OBRA